CATÁLOGO N6

30

30 AÑOS CONTIGO

CucineOggi
HOME PRODUCTS

Índice

30 AÑOS CONTIGO 04

— **LINEROS** 20

— **ILUMINACIÓN** 52

REGLETAS LED'S SUPERFICIE 54
REGLETAS LED'S ENCASTRE 80
FOCOS LED'S 108
ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS 124
ILUMINACIÓN INTERIOR DE MUEBLE 130
FOCOS PARA BAÑO 138
INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES 150

— **ENCHUFES** 164

ENCHUFES ENCASTRE 166
ENCHUFES SUPERFICIE 211

— **INTERIORES DE CAJÓN** 230

CUBERTEROS DE PLÁSTICO 232
CUBERTEROS DE MADERA 252

— **INTERIORES DE GAVETERO** 308

GAVETEROS DE PLÁSTICO 310
GAVETEROS DE MADERA 320
TAPETES ANTIDESLIZANTES 352

— **TIRADORES** 358

— **CUBOS** 372

CUBOS BAJO FREGADERO 374
CUBOS GRAN CAPACIDAD 396
CUBOS PARA GAVETERO 404
CUBOS DE ENCASTRE 430
APERTURA AUTOMÁTICA 432
LIBRE INSTALACIÓN 436
CUBOS DE PIE 446
ZONA DE LAVADO 450
ELEMENTOS DE APERTURA 464

— **ACCESORIOS ESPECIALES** 466

ESTANTERÍAS 468
TRANSFORMABLES 514
ACCESORIOS PARA FREGADERO Y ENCIMERA 534
ORDEN INTERIOR 544
CABINET ACCESORIOS DE ARMARIO 548
PATAS 552
SOPORTES Y ESCURREPLATOS 562
VICEVERSA PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO 570

— **FILO METÁLICO SIGE** 586

MUEBLES BAJOS 588
CAJONES CON GUÍAS 600
MECANISMOS EXTRAÍBLES 606
MECANISMOS GIRATORIOS 610
COLUMNAS EXTRAIBLES 614

— **CORNER SOLUTIOS NINKA** **622**

— **PEKA SYSTEM** **634**

INTRODUCCIÓN PEKA 636
MUEBLES BAJOS 638
DESPENSAS 656
MUEBLES ALTOS 676
ORDEN DOMÉSTICO 678

— **TARIFA PROFESIONAL POR PUNTOS** **682**

PERSIANAS DE CRISTAL Y DE ALUMINIO 684
ZÓCALOS 690
PRO CABINET (BAJO FREGADERO)
Y REFUERZO-BASTIDOR 696
TAPETE ANTIDESLIZANTE EN ROLLO 698
ELEVABLES 702
MECANISMOS PARA PUERTAS 710

Bienvenido a tu hogar,

BIENVENIDO AL NUEVO CATÁLOGO DE **CUCINE OGGI**

CucineOggi HOME PRODUCTS | 30 Años 1991 - 2021

Creciendo a tu lado

Hacer de las cocinas espacios únicos. En los últimos años, hemos conquistado otros lugares cotidianos con un objetivo global: transformar casas en hogar. De la mano de nuestros clientes hemos tenido la oportunidad de conocer las necesidades únicas de cada cocina y estancia y poder desarrollar catálogos con el mayor compromiso.

Nuestros orígenes están basados en ofrecer soluciones inteligentes para las cocinas, y hemos evolucionado hasta crear, junto a ti, **una nueva forma de entender los hogares**. Y hemos querido celebrarlo compartiendo contigo nuestro nuevo catálogo N6, el fruto de una constante evolución y de nuestra pasión por los Home Products.



Cucin30ggi

30 Años 1991 - 2021

30 años contigo

Este año te lo dedicamos a ti, que llegaste a nuestra familia para quedarte y a los que nos habéis acompañado en el camino. 2021 ha traído consigo una revalorización de los espacios y nos ha hecho entender la importancia de disfrutarlos como nunca antes habíamos hecho.

Presentarte el Catálogo N6 es una forma de reafirmar nuestra apuesta por crear ambientes cada vez más útiles y funcionales, cuidando siempre de los nuestros y respetando al máximo nuestro planeta.





CucineOggi HOME PRODUCTS | 30 Años 1991-2021

Una gran familia

Tenemos un objetivo claro: ofrecer de la mano de las mejores marcas productos innovadores de amplio reconocimiento, calidad y con un equilibrado diseño.

Así es como esta gran familia, además de crecer en nuestro lado más humano, evolucionamos continuamente para ofrecer soluciones únicas y mantener la posición de líderes en productos para el hogar. Incorporamos a la familia marcas de ámbito internacional que comparten nuestra filosofía de máxima calidad en sus distintas verticales.

El catálogo N6 representa las tendencias de accesorios y las novedades más vanguardistas para el hogar. Nuestra misión es ofrecerte todo lo que necesitas para equipar de la mejor forma todo tipo de estancias; desde herrajes, reciclaje, iluminación, gaveteros, estanterías, y tecnología aplicada al mobiliario.

atim ALUMINUM TECHNOLOGY
BACH MANN
casetur MECHANISM
Cutting
DAMIANO LATINI
DIRKS
EBB kompetent in metall
eleo Kunststoffe
ELEKTRA
FBS PROFILATI ITALIANI
FORMA E FUNZIONE
Giesse
Hailo
ITAL PEK ATELIER LED LIGHTING
KESSEBÖHMER
KRONA KOBLENZ
luisina
NIEMANN MÖBELTEILE
ninka
peka Switzerland
rocken hausen.
schulte elektrotechnik
SCHWINN A World of Daily Innovation
SIGE
TECNOINOX
VICE VERSA
VOLPATO
WESCO

Un crecimiento constante

Caminando hacia el futuro.

Hoy más que nunca, la familia se ha convertido en una pieza central del día a día. Nuestro fundador y padre, Luis Dolz, lo ha tenido siempre presente, implicándose en cuerpo y alma en este proyecto y en todas aquellas personas que se han ido uniendo a esta gran familia.

Como la empresa familiar que somos, nos comprometemos a seguir siendo fieles a nuestras raíces y a cuidar de todo el equipo humano que hay detrás de Cucine Oggi, para seguir cumpliendo sueños a tu lado.

CucineOggi
HOME PRODUCTS

30 Años
1991 - 2021

De la cocina, al hogar

Hemos llevado la transformación de los espacios a un nuevo nivel, equipando de la forma más práctica absolutamente todas las estancias del hogar. Después de unos años frenéticos, el año 2020 nos hizo frenar en seco y reflexionar sobre las infinitas posibilidades que nos brindan las viviendas si sabemos aprovecharlas.

El catálogo N6 es el resultado de nuestra forma de trabajar; creando zonas de la casa de forma integral para ofrecerte un acabado que transforme la utilidad de tu hogar.



Lo último en vanguardia

Después de haber estado presentes en las mejores ferias y haber alcanzado toda una relación única entre marca y cliente, en Cucine Oggi no dejamos de **apostar por lograr siempre la excelencia** en cuanto a vanguardia y alta decoración.

Una forma de reflejar un pedacito de la experiencia que te ofrecemos es a través de nuestros stands. Dando lugar a una forma real de integrar todas las funcionalidades para que cobren sentido de forma global.

CucineOggi HOME PRODUCTS | 30 Años 1991-2021

Accesorios que marcan la diferencia

Nuestros productos integran los últimos avances en diseño y tecnología, con una línea de elementos naturales que transmiten toda su elegancia y responsabilidad social. Una de las lecciones que dan forma a esta nueva etapa es la de cuidar tanto de nuestro planeta como de nuestra casa, haciendo de ellos un verdadero hogar.

Así es como este catálogo, además de reforzar nuestras señas de identidad, otorga el protagonismo a productos que respetan y fomentan acciones a favor del medio ambiente.




5.30

Una experiencia tan digital como personal

Queremos estar cada vez más cerca de ti, para ofrecerte la mejor experiencia posible. Continuamos creciendo en el campo digital a través de la versión online de nuestros catálogos, nuestra propia página web y todas nuestras redes sociales. Consiguiendo así una comunicación dinámica y fluida.

Combinamos nuestra presencia online y offline participando en ferias de índole nacional y ofreciéndote todo el asesoramiento que necesites a través de los canales que más te convengan. De esta forma, podemos estar juntos las 24 horas del día los 365 días del año.



Todas las soluciones a tu medida

Nuestra misión es ofrecerte una experiencia totalmente personalizada, en la que puedas configurar sin límites tus propias soluciones a medida. **Te guiamos para que decidas por ti mismo entre infinitas posibilidades de personalización.**

Desde la impresión de tu logo, en una gran selección de nuestros productos, hasta el ajuste a medida de las soluciones en el catálogo. Trabajamos desde nuestras instalaciones hasta donde tú quieras llegar para definir juntos, en cada paso, todos los detalles que marcarán la diferencia.

CucineOggi HOME PRODUCTS | 30 Años 1991-2021

Una nueva forma de entender los espacios

Un nuevo hogar para la familia Cucine Oggi.

Nuevos sueños. Nuevos retos. Fruto del esfuerzo, la evolución y de la visión del futuro.
Unas nuevas instalaciones nos esperan. Un nuevo proyecto resultado del esfuerzo de 30 años de trabajo contigo.
Un nuevo espacio de trabajo desde donde conectaremos contigo y seguiremos estando a tu lado. Unas instalaciones donde estaremos encantados de acogerte y mostrarte todo nuestros productos en nuestro futuro showroom.

El futuro inspirado en nuestros orígenes: **la cocina**

De arquitectura singular, nuestra futura nueva casa, está inspirada en las formas y elementos que componen una cocina.

El fruto de un camino labrado tras años de experiencia y en el que confiamos seguir muchos más a tu lado. Confiamos en seguir liderando contigo el sector de los accesorios Home Products, de la mano de la innovación y las nuevas generaciones, sin perder nuestra esencia y origen.

LINEROS

LINERO SPRAYING PROTECTION ONE	22
LINERO GRID	24
LINERO GRID ECO	27
LINERO BACK	28
LINERO UP	32
LINERO TRIGA SLIM	36
LINERO PRATIKA EN BLANCO Y NEGRO	40
LINERO COLUMNS	42
LINERO MODERN	44
LINERO MIRO	48

LINEROS

LINERO SPRAYING PROTECTION ONE

Protector de encimera de cristal con prácticos accesorios muy útiles para una isla.

LINERO SPRAYING PROTECTION ONE

Estructura de aluminio de 18x18 mm en acabado negro mate, para instalar en la isla, y aportar tanto un protector de encimera de cristal antisalpicaduras, como varios accesorios para tener siempre a mano tanto el rollo de cocina, las especias o las palas de cocina. El alto es fijo, mientras que se puede elegir entre 3 anchos diferentes, 600, 900 y 1200 mm. Es válido para cristal templado de 200x8mm (disponible opcionalmente).



| Estructura de Linero Spraying Protection One de aluminio de 18x18 mm en acabado negro mate (no incluye cristal)

Ref.	Medidas (AxPxH)	Acabado
55.450.13-600	586 x 18 x 450 mm	Negro Mate
55.450.13-900	886 x 18 x 450 mm	
55.450.13-1200	1186 x 18 x 450 mm	

| Cristal templano opcional para añadir a la estructura Spraying Protection One

Ref.	Medidas (AxPxH)
24.308.75-540	540 x 8 x 200 mm
24.308.75-840	840 x 8 x 200 mm
24.308.75-1140	1140 x 8 x 200 mm

ACCESORIOS





| Estante multiusos

Ref.	Modelo	Medidas (AxPxH)	Acabado
55.410.13	Corto	140 x 75 x 50 mm	Negro Mate
55.411.13	Largo	280 x 75 x 50 mm	



| Portarollos

Ref.	Medidas (AxPxH)	Acabado
55. 414.13	280 x 110 x 45/75 mm	Negro Mate



| Gancho (set de 2 unidades)

Ref.	Medidas (AxPxH)	Acabado
55.415.13	5 x 28 x 60 mm	Negro Mate

LINEROS

LINERO GRID

Grid es el linero de cocina que no se engancha.

Acabado titanio

Acabado negro

DAMIANO LATINI

LINERO GRID

Grid es el linero de cocina que no se engancha. Está fabricado en aluminio lacado. La altura ajustable de la estructura le permite optimizar los espacios de la cocina sin usar tornillos, solo aprovechando el espacio entre la encimera y armarios altos de cocina. Las barras horizontales pueden equiparse con accesorios de diseño minimalista, estantes, ganchos, portarrollos... lo que lo hace funcional y elegante. Contiene una base contenedora con bandejas de plástico extraíbles.



Tipo A
Instalación única



Tipo B
Siempre necesitan otro módulo adicional para terminar la composición



Tipo C
Siempre necesitan otro módulo adicional para terminar la composición



Tipo D
Módulo de terminación



EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

Tipo A

Tipo B + D

Tipo B + C + D

Linero GRID acabado Titanio

Ref.	Medidas (AxPxH)	Tipo	Acabado
GRID530/600A-TS	600 x 120 x 530/590 mm	A	Titanio
GRID530/600B-TS		B	
GRID530/600C-TS		C	
GRID530/600D-TS		D	
GRID530/900A-TS	900 x 120 x 530/590 mm	A	
GRID530/900B-TS		B	
GRID530/900C-TS		C	
GRID530/900D-TS		D	

Linero GRID acabado Negro

Ref.	Medidas (AxPxH)	Tipo	Acabado
GRID530/600A-VN	600 x 120 x 530/590 mm	A	Negro
GRID530/600B-VN		B	
GRID530/600C-VN		C	
GRID530/600D-VN		D	
GRID530/900A-VN	900 x 120 x 530/590 mm	A	
GRID530/900B-VN		B	
GRID530/900C-VN		C	
GRID530/900D-VN		D	

LINERO GRID

ACCESORIOS



Estante de aluminio de 250 mm

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GRID-SH250/TS	Titanio	250 x 165 x 21 mm
GRID-SH250/VN	Negro	



Portacopas de aluminio de 250 mm para 5 copas

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GRID-GH/TS	Titanio	250 x 165 x 21 mm
GRID-GH/VN	Negro	



Set de 3 ganchos nº 2

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GRID-SETH2/TS	Titanio	5 x 46 x 21 mm
GRID-SETH2/VN	Negro	

Set de 3 ganchos nº 1

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GRID-SETH1/TS	Titanio	5 x 39 x 39 mm
GRID-SETH1/VN	Negro	

Detalle de instalación de los 2 modelos de ganchos en la barra



Portarrollos de cocina

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GRID-RH/TS	Titanio	250 x 65 x 120 mm
GRID-RH/VN	Negro	

DAMIANO LATINI

LINERO GRID ECO

Presentamos la versión económica del GRID, donde sólo se puede solicitar los 2 kits mostrados a continuación, de 600 mm y de 900 mm, y que incluyen los accesorios indicados (aunque se podrían añadir cualquiera de los accesorios de la versión estándard, ya que son los mismos). También está fabricado en aluminio lacado pero en este caso, no se sirven las bandejas de plástico inferiores extraíbles de la versión estándard, se sirven sólo con una base contenedora.

Kit 600 mm

El conjunto incluye:

Estructura de aluminio de 600 mm de ancho H= 530 mm + 60 mm de ajuste de las patas (superior e inferior)
1 estante de aluminio de 250 mm
1 portarrollos en madera / aluminio
3 ganchos universales de aluminio nº 2
1 marco con base de metacrilato para objetos

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)
GRID 600-E	Negro	600 x 120 x 530/590 mm

Kit 900 mm

El conjunto incluye:

Estructura de aluminio de 900 mm de ancho H= 530 mm + 60 mm de ajuste de las patas (superior e inferior)
1 estante de aluminio de 250 mm
1 portarrollos en madera / aluminio
3 ganchos universales de aluminio nº 2
1 marco con base de metacrilato para objetos

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)
GRID 900-E	Negro	900 x 120 x 530/590 mm

LINEROS

LINERO BACK

Placa metálica delgada, versátil y modular para instalar en cualquier pared.



DAMIANO LATINI

LINERO BACK

Back es una placa metálica lacada delgada, versátil y modular para instalar en cualquier pared. El perforado de la superficie, a la que puede enganchar varios accesorios, permite crear combinaciones infinitas para satisfacer todas las necesidades del estante de la cocina.

LINERO BACK



Linero BACK altura 360 mm

Ref.	Acabado	Altura	Medidas (AxPxH)
BK/360X900-GR	Grafito	360 mm	900 x 20 x 360 mm
BK/360X1200-GR			1200 x 20 x 360 mm
BK/360X1500-GR			1500 x 20 x 360 mm

Linero BACK altura 480 mm

Ref.	Acabado	Altura	Medidas (AxPxH)
BK/480X900-GR	Grafito	480 mm	900 x 20 x 480 mm
BK/480X1200-GR			1200 x 20 x 480 mm
BK/480X1500-GR			1500 x 20 x 480 mm

LINERO BACK

ACCESORIOS



Estante de aluminio de 320 mm

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
BACK-SH/GR	Grafito	320 x 125 x 15 mm



Portaespecias con 4 botes en plástico

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
BACK-PS/GR	Grafito	320 x 125 x 100 mm

Portarrollos de cocina

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
BACK-RH/GR	Grafito	320 x 125x 15 mm

Set de 3 ganchos largos

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
BACK-HBG/GR	Grafito	5 x 125 x 15 mm

Set de 3 ganchos cortos

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
BACK-HSM/GR	Grafito	5 x 28 x 15 mm

Portatablet

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
BACK-PI/GR	Grafito	318 x 125 x 24 mm

LINERO BACK



LINEROS

LINERO UP

Linero unido a la parte inferior de los armarios altos



LINERO UP

Up es un revolucionario sistema de estantes de cocina fabricado en aluminio lacado, que no necesita ser fijado a la pared (trasera) ni colocado sobre la encimera. Up está unido a la parte inferior de los armarios altos lo que le permite optimizar el espacio sin tornillos en la parte posterior de la cocina. El marco modular está hecho de 2 barras horizontales movibles que pueden ser personalizadas con una amplia gama de accesorios de cocina. Up es el resultado de un gran diseño que combina estilo y funcionalidad.

LINERO UP



Linero UP acabado antracita

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)
UP600-AN	Antracita	600 x 85 x 400 mm
UP900-AN		900 x 85 x 400 mm

LINERO UP

ACCESORIOS



Estante de aluminio

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
UP-SH58/AN	Antracita	580 x 150 x 6 mm
UP-SH88/AN		880 x 150 x 6 mm



Portarrollos de cocina

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
UP-RH/AN	Antracita	285 x 50 x 120 mm

Set de 3 ganchos

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
UP-3H/AN	Antracita	5 x 39 x 39 mm



Portacopas para 4 copas

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
UP-GH/AN	Antracita	430 x 80 x 40 mm

LINERO UP

LINEROS

LINERO TRIGA SLIM

La versión más pequeña y compacta del linero Triga.

DAMIANO LATINI

LINERO TRIGA SLIM

La versión más pequeña y compacta del linero Triga, ya que carece de la parte eléctrica con enchufe e iluminación. Sin embargo, Triga Slim mantiene su modernidad, su diseño lineal y viene con todos los accesorios originales: ganchos, estantes o portarrollos de cocina, para organizar como prefiera su linero. Gracias a su tamaño es perfecto incluso para cocinas pequeñas o a medida. Está fabricado en aluminio lacado. Disponible en blanco bajo pedido.

LINERO TRIGA SLIM



Linero TRIGA SLIM acabado negro

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)
SLIM/60-N	Negro	604 x 20 x 22 mm
SLIM/90-N		904 x 20 x 22 mm
SLIM/120-N		1204 x 20 x 22 mm

ACCESORIOS



Portarrollos de cocina

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GIOSTRA/RH-N	Negro	270 x 180 x 99 mm



Estante de aluminio en acabado negro

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GIOSTRA/S270-N	Negro	270 x 170 x 10 mm
GIOSTRA/S450-N		450 x 170 x 10 mm
GIOSTRA/S600-N		600 x 170 x 10 mm



Gancho portasartenes

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GIOSTRA/PH-N	Negro	10 x 170 x 15 mm



Set de 3 ganchos

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GIOSTRA/H3-N	Negro	10 x 58 x 39 mm

LINERO TRIGA SLIM

ACCESORIOS

Adaptador para utilizar con los siguientes accesorios del linero Pratika

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GIOSTRA/A-N	Negro	100 x 33 x 26 mm

Juego de 2 soportes para utilizar estante de madera, granito u otro material que se pueda atornillar

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
GIOSTRA/SH2-N	Negro	30 x 207 x 16 mm

Accesorios de linero Pratika, para usar con el adaptador GIOSTRA/A-N:

P-AM02-N



P-AM03-N

P-AM04-N

P-AM05-N

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)	Descripción
P-AM02-N	Negro	270 x 140 x 75 mm	Portautensilios
P-AM03-N		260 x 75 x 75 mm	Portaespecias
P-AM04-N		130 x 70 x 100 mm	Portacubiertos
P-AM05-N		250 x 120 x 44 mm	Portarrollos

Disponible en blanco bajo pedido

LINERO TRIGA SLIM



LINERO PRATIKA EN BLANCO Y NEGRO

Linero Pratika esta vez con barra y accesorios blanco y negro.



Linero Pratika en blanco

Linero Pratika en negro

DAMIANO LATINI

LINERO PRATIKA EN BLANCO Y NEGRO

Presentamos el Linero Pratika esta vez con barra y accesorios en el mismo acabado (blanco y negro). Un linero que consta de una barra en aluminio anodizado brillo, blanco o negro y todos los accesorios en ABS lacados en 2 colores (blanco y negro). Todas las piezas son extraíbles de la barra donde van instaladas, y pueden ser usadas sobre cualquier superficie a modo de apoyo.



Barra en aluminio con soportes y terminales

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
AM60-BRILLO	Anodizado brillo	605 x 20 x 40 mm
AM90-BRILLO		905 x 20 x 40 mm
AM60-B	Blanco	605 x 20 x 40 mm
AM90-B		905 x 20 x 40 mm
AM60-N	Negro	605 x 20 x 40 mm
AM90-N		905 x 20 x 40 mm



Gancho (unidad)

Ref.	Color	Medida (AxPxH)
AM06-BRILLO	Anodizado brillo	10 x 16 x 52 mm
AM06-B	Blanco	
AM06-N	Negro	

ACCESORIOS

Contenedor portautensilios

Ref.	Color	Medida (AxPxH)
P-AM02-B	Blanco	270 x 140 x 75 mm
P-AM02-N	Negro	

Contenedor portaespecias

Ref.	Color	Medida (AxPxH)
P-AM03-B	Blanco	260 x 75 x 75 mm
P-AM03-N	Negro	

Contenedor portacubiertos

Ref.	Color	Medida (AxPxH)
P-AM04-B	Blanco	130 x 70 x 100 mm
P-AM04-N	Negro	



Portarollos

Ref.	Color	Medida (AxPxH)
P-AM05-B	Blanco	250 x 120 x 44 mm
P-AM05-N	Negro	

LINEROS

LINERO COLUMNS

Linero Columns para poder alojar de una manera elegante varios tipos de artículos.

LINERO COLUMNS

Presentamos el nuevo Linero Columns, fabricado en acero con el marco en acabado gris oscuro (RAL7021), y el resto de partes están fabricadas en acabado acero cepillado. Decora la cocina con el Linero Columns para poder alojar de una manera elegante, tanto las botellas de uso diario, como las especias o incluso los cuchillos. Cada artículo está empaquetado con pegamento y tornillos, por lo tiene doble opción de instalación: pegado o atornillado. La capacidad de carga si decidimos pegarlo es de 6 kg y si preferimos atornillado llegamos hasta 12 kg por pieza.

E6711 (portacuchillos)

E6701 (estante multiusos bajo)

E6714 (estante multiusos alto)

Ref.	Descripción	Acabado	Medidas (A x P x H)
E6711	Portacuchillos	Acero en color gris oscuro (RAL7021) y acero cepillado	263 x 88 x 400 mm
E6701	Estante multiusos bajo		263 x 70 x 260 mm
E6714	Estante multiusos alto		260 x 70 x 400 mm

LINERO MODERN

Linero Modern, líneas cuadradas con todos los accesorios necesarios.

LINERO MODERN

Sistema de lineros para el intermedio de la cocina formado por barras y accesorios en aluminio o aluminio con cristal al ácido. Las barras pueden llevar un sistema de iluminación LED integrada. En este caso, incluimos en el precio el transformador LED con instalación exterior a la barra. Cada barra con LED lleva su propio sensor de encendido. Tiene 74 lúmenes/watio, 4200K y un grado de protección IP 43.



Barra con soportes, terminales y 2 ganchos

Ref.	Medidas (AxPxH)
99060	600 x 63 x 68 mm
99090	900 x 63 x 68 mm
99120	1200 x 63 x 68 mm



Barra con luz LED de 4200K con soportes, terminales y 2 ganchos

Ref.	Medidas (AxPxH)	Watios
9L060	600 x 63 x 68 mm	6 W
9L090	900 x 63 x 68 mm	10 W
9L120	1200 x 63 x 68 mm	15 W

Energy box con 2 enchufes

Ref.	Medidas (AxPxH)
99400	155 x 84 x 93 mm

Cubre cable de 450 mm (recomendable para el Energy box)

Ref.	Medidas (AxPxH)
99450	40 x 10 x 450 mm

LINERO MODERN

ACCESORIOS EN ALUMINIO Y CRISTAL

Portatablet en aluminio y cristal

Ref.	Medidas (AxPxH)
99540	220 x 183 x 202 mm

Estante en aluminio y cristal

Ref.	Medidas (AxPxH)
99535	350 x 185 x 203 mm

Portarrollos en aluminio y cristal

Ref.	Medidas (AxPxH)
99583	350 x 188 x 203 mm

Portaespecias en aluminio y cristal

Ref.	Medidas (AxPxH)
99584	350 x 128 x 203 mm

Portacuchillos en aluminio y cristal

Ref.	Medidas (AxPxH)
99537	350 x 128 x 203 mm

LINERO MODERN

ACCESORIOS EN ALUMINIO

Estante en aluminio

Ref.	Medidas (AxPxH)
99035	350 x 187 x 195 mm

Portarrollos en aluminio

Ref.	Medidas (AxPxH)
99083	350 x 187 x 195 mm

Portaespecias en aluminio

Ref.	Medidas (AxPxH)
99084	350 x 127 x 195 mm

Portacápsulas de café en aluminio

Ref.	Medidas (AxPxH)
99022	220 x 53 x 195 mm
99025	350 x 53 x 195 mm

LINEROS

LINERO MIRO

Linero Miro, estantes en aluminio anodizado antracita de máxima calidad.

LINERO MIRO

El Linero Miro está formado por estantes de 100 mm de profundidad de diversas longitudes, en aluminio anodizado color antracita de máxima calidad. El estante lleva en la parte superior un cristal al ácido que sirve para apoyo de diversos elementos de la cocina, baño, etc. El estante puede llevar luz LED incorporada de 96 lúmen/watio y 4500K (luz natural).

ESTANTES SIN LUZ



Estante Miro con cristal y sin luz

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM700	700 x 100 x 36 mm
SM1000	1000 x 100 x 36 mm
SM1300	1300 x 100 x 36 mm

Energy box con 2 enchufes (opcional)

Ref.	Medidas (AxPxH)
SME01	200 x 100 x 40

ESTANTES CON LUZ

Estante Miro con luz nº1

La primera versión lleva incorporado en el precio un transformador exterior al estante.
El estante incorpora un sensor de encendido/regulador de intensidad táctil. El energy box es opcional, con 2 enchufes

Ref.	Medidas (AxPxH)	Watios
SM701 L	700 x 100 x 36 mm	11,52 W
SM1001 L	1000 x 100 x 36 mm	17,28 W
SM1301 L	1300 x 100 x 36 mm	23,04 W

Energy box con 2 enchufes (opcional)

Ref.	Medidas (AxPxH)
SME01	200 x 100 x 40

Estante Miro con luz nº2

En esta segunda vesión con luz hace falta añadir siempre el power box,
ya que alberga en su interior el transformador necesario y un pequeño interruptor para la luz del estante

Ref.	Medidas (AxPxH)	Watios
SM722 L	700 x 100 x 36 mm	11,52 W
SM1022 L	1000 x 100 x 36 mm	17,28 W
SM1322 L	1300 x 100 x 36 mm	23,04 W

Power box con 2 enchufes, un transformador incorporado para controlar el estante Miro con Luz Nº 2 y su interruptor (necesario)

Ref.	Medidas (AxPxH)
SMP02	200 x 100 x 40

LINERO MIRO

ACCESORIOS

Ganchos. Set de 2 unidades

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 15	30 x 18 x 37 mm

Portarrollos simple

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 06	325 x 102 x 165 mm

Portarrollos doble con sierra de corte

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 07	325 x 102 x 165 mm

SM 08 SM 18M

Panel magnético para cuchillo o imanes

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 08	325 x 10 x 162 mm
SM 18M	Set de 5 imanes cilíndricos para usar con panel magnético.

LINERO MIRO

Portacápsulas de café

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 19	195 x 15 x 126 mm

Estante alto con base antideslizante

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 13	250 x 119 x 162 mm

Estante bajo con base antideslizante

Ref.	Medidas (AxPxH)
SM 14	250 x 119 x 23 mm

ILUMINACIÓN

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

REGLETA GEO CORNER Y MYGEO CORNER 54
MYCORNER BLACK 58
GEO CORNER VELA 60
KOS 62
REGLETA WHITE 64
REGLETA BELLXT 66
REGLETA BELL-L 68
REGLETA LD8115 AS 70
NET DE SUPERFICIE Y MYNET DE SUPERFICIE 72
REGLETA CON LUZ LED CONTINUA 74
REGLETA LED 220 76
REGLETA SKYXT 78
ROLLOS DE LED´S 79

REGLETAS LED´S ENCASTRE

ERA Y ERA C 80
ERA FUMÉ Y ERA C FUMÉ 82
ERA 2 Y ERA 2C 84
ERA 2 FUMÉ Y ERA 2C FUMÉ 86
REGLETA IVO (ROLLO DE LED) 88
SKY 90
SKY FUMÉ 92
SKY B 94
SKY VELA 95
MICRO SKY 96
ODO 3.0 98
MICROGEO Y MYMICROGEO 100
NET DE ENCASTRE Y MYNET DE ENCASTRE 104
CARTONGESSO (PARA TECHO) 106

FOCOS LED´S

KEY-T 108
KEY-45 110
FOCO LED KEY-DOT 112
FOCO LED KEY-PANEL 114
FOCO LED KEY-SCREEN 115
FOCOS LED´S LD 8042 116
LED ENCASTRE 220.1 118
SUN REDONDO Y SUN QUADRO 120
ELFO GX53 122
FOCO DESMONTABLE 123

ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

TEO SLIM 124
ESTANTE MONOTEO 126
ESTANTE TEO 127
FRONTALINO 128
ADA LED- FONDO LUMINOSO 129

ILUMINACIÓN INTERIOR DE MUEBLE

BTGEO INTERIOR DE MUEBLE 130
REFLECTION 2.0 132
LEDDY 5 Y LULU 134
FOCO SL10 L TECH 136
RELOAD 137

FOCOS PARA BAÑO

ESPEJO VIP 4+4 138
WIN Z STICK 140
WIN MAGNETIC 142
WIN TOP 144
WIN Q 2.O 145
WIN UNO 146
WIN DUE Y WIN TRE 147
WIN QUATTRO 148
WIN STICK 149

INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES

INTERRUPTORES 150
TRANSFORMADORES 160

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

REGLETAS LED´S ENCASTRE

FOCOS LED´S

ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

ILUMINACIÓN INTERIOR DE MUEBLE

FOCOS BAÑO

INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

REGLETA GEO CORNER

Nuestra regleta de superficie más conocida.

Luz natural 4000K

Luz cálida 3000K

FORMA E FUNZIONE

REGLETA GEO CORNER

ErP READY

Presentamos la regleta de luz continua Geo Corner de Forma e Funzione. Una regleta con tira de LED ErP de 8w/m pensada para ir instalada debajo de los muebles altos, compuesta por un perfil de aluminio minimalista que queda prácticamente integrado en el propio mueble. Su forma de instalación es muy fácil y discreta, ya que va fijada debajo del mueble con varios clips que quedan ocultos tras el perfil. Por lo que una vez instalada, no se aprecia nada de este sistema de anclaje.

La tira de LED ErP de su interior con sólo 8 W/m de consumo, aporta a la regleta un efecto de luz continua entre 172 y 176 lúmen por vatio.

2700K 3000K 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80









Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F CORNER/45	**F CORNER/45-CA**	Aluminio con difusor blanco	Superficie	450 mm	2,88 W	24 V	Sí
F CORNER/60	**F CORNER/60-CA**			600 mm	4,00 W		
F CORNER/90	**F CORNER/90-CA**			900 mm	6,40 W		
F CORNER/120	**F CORNER/120-CA**			1200 mm	8,80 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

MYGEO CORNER

Con una potencia de 8 W/m

Posibilidad de fabricar a medida y con servicio rápido las regletas Geo Corner en los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estándar, pedir las regletas de la página anterior. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta página. En las medidas no comprendidas en las tablas se deberá abonar la referencia inmediatamente superior. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

Producto hecho a medida

ErP READY

2700K 3000K 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80







Regletas Geo Corner de superficie CON interruptor a medida y potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios
F CORNER/SI45	F CORNER/SI45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie	450 mm	2,88 W
F CORNER/SI60	F CORNER/SI60-CA			600 mm	4,00 W
F CORNER/SI90	F CORNER/SI90-CA			900 mm	6,40 W
F CORNER/SI120	F CORNER/SI120-CA			1200 mm	8,80 W
F CORNER/SI150	F CORNER/SI150-CA			1500 mm	11,20 W
F CORNER/SI180	F CORNER/SI180-CA			1800 mm	13,60 W
F CORNER/SI200	F CORNER/SI200-CA			2000 mm	15,20 W
F CORNER/SI250	F CORNER/SI250-CA			2500 mm	19,20 W
F CORNER/SI300	F CORNER/SI300-CA			3000 mm	23,20 W





Regletas Geo Corner de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios
F CORNER/S45	F CORNER/S45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie	450 mm	3,28 W
F CORNER/S60	F CORNER/S60-CA			600 mm	4,48 W
F CORNER/S90	F CORNER/S90-CA			900 mm	6,88 W
F CORNER/S120	F CORNER/S120-CA			1200 mm	9,28 W
F CORNER/S150	F CORNER/S150-CA			1500 mm	11,68 W
F CORNER/S180	F CORNER/S180-CA			1800 mm	14,08 W
F CORNER/S200	F CORNER/S200-CA			2000 mm	15,68 W
F CORNER/S250	F CORNER/S250-CA			2500 mm	19,68 W
F CORNER/S300	F CORNER/S300-CA			3000 mm	23,68 W

Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

FORMA E FUNZIONE

MYGEO CORNER 11,5 W ErP

ErP READY

Producto hecho a medida

Con una potencia de 11,5 W/m

La regleta Geo Corner 11,5W ErP tiene las mismas características que la regleta Geo Corner, pero ahora con una tira de LED ErP de potencia 11,5W/m. Construida sobre perfil de aluminio, su potencia de 11,5W/m es suficiente para iluminar una bancada de cocina. Pero si se busca una mayor potencia y rendimiento, presentamos esta variante que no dejará indiferente a nadie. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metos (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



Regleta Geo Corner 19W de superficie CON interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios
F COR19/SI45	F COR19/SI45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie	450 mm	4,02 W
F COR19/SI60	F COR19/SI60-CA			600 mm	5,75 W
F COR19/SI90	F COR19/SI90-CA			900 mm	9,20 W
F COR19/SI120	F COR19/SI120-CA			1200 mm	12,65 W
F COR19/SI150	F COR19/SI150-CA			1500 mm	16,10 W
F COR19/SI180	F COR19/SI180-CA			1800 mm	19,55 W
F COR19/SI200	F COR19/SI200-CA			2000 mm	21,85 W
F COR19/SI250	F COR19/SI250-CA			2500 mm	27,60 W
F COR19/SI300	F COR19/SI300-CA			3000 mm	33,35 W



Regleta Geo Corner 19W de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 11,5W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios
F COR19/S45	F COR19/S45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie	450 mm	4,71 W
F COR19/S60	F COR19/S60-CA			600 mm	6,44 W
F COR19/S90	F COR19/S90-CA			900 mm	9,89 W
F COR19/S120	F COR19/S120-CA			1200 mm	13,34 W
F COR19/S150	F COR19/S150-CA			1500 mm	16,79 W
F COR19/S180	F COR19/S180-CA			1800 mm	20,24 W
F COR19/S200	F COR19/S200-CA			2000 mm	22,54 W
F COR19/S250	F COR19/S250-CA			2500 mm	28,29 W
F COR19/S300	F COR19/S300-CA			3000 mm	34,04 W



Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

MYCORNER BLACK

Si el color negro está de moda en la cocina, no podía faltar la regleta más famosa en este acabado.

FORMA E FUNZIONE

MYCORNER BLACK

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta Mycorner Black tiene las mismas características que la regleta Geo Corner, pero con un acabado en negro que la hace mucho más elegante y actual. Teniendo en cuenta las tendencias del mercado y la necesidad de aportar a la cocina donde irán instaladas una elegancia y sobriedad incapaces de conseguir con el aluminio. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

2700K 3000K 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80







Regleta Mycorner Black de superficie CON interruptor a medida y potencia de 8 W/m. Perfil de aluminio anodizado en negro

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios
F BLACK SI45	F BLACK SI45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie	450 mm	2,80 W
F BLACK SI60	F BLACK SI60-CA			600 mm	4,00 W
F BLACK SI90	F BLACK SI90-CA			900 mm	6,40 W
F BLACK SI120	F BLACK SI120-CA			1200 mm	8,80 W
F BLACK SI150	F BLACK SI150-CA			1500 mm	11,20 W
F BLACK SI180	F BLACK SI180-CA			1800 mm	13,60 W
F BLACK SI200	F BLACK SI200-CA			2000 mm	15,20 W
F BLACK SI250	F BLACK SI250-CA			2500 mm	19,20 W
F BLACK SI300	F BLACK SI300-CA			3000 mm	23,20 W



Regleta Mycorner Black de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 8 W/m. Perfil de aluminio anodizado en negro

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios
F BLACK S45	F BLACK S45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie	450 mm	3,28 W
F BLACK S60	F BLACK S60-CA			600 mm	4,48 W
F BLACK S90	F BLACK S90-CA			900 mm	6,88 W
F BLACK S120	F BLACK S120-CA			1200 mm	9,28 W
F BLACK S150	F BLACK S150-CA			1500 mm	11,68 W
F BLACK S180	F BLACK S180-CA			1800 mm	14,08 W
F BLACK S200	F BLACK S200-CA			2000 mm	15,68 W
F BLACK S250	F BLACK S250-CA			2500 mm	19,68 W
F BLACK S300	F BLACK S300-CA			3000 mm	23,68 W





Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

GEO CORNER VELA

Regleta GEOcorner Vela, igual que la conocida Mycorner Black ¡pero con una pequeña visera!

FORMA E FUNZIONE

GEO CORNER VELA

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta GEOcorner Vela es igual que la conocida Mycorner Black, en acabado anodizado negro, pero con una pequeña visera a la altura de los ojos, y que se dirige hacia la encimera, que hace que moleste menos la luz que proyecta sobre esta. Ideal para los que quieren una luz indirecta, pero con la practicidad de una buena regleta de iluminación. Fabricada sobre un perfil de aluminio y difusor de plástico, con una tira de LED ErP de 8 W/m. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.









Regleta GEOcorner Vela con perfil de aluminio en negro CON interruptor.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F GVELA-i-BLACK-45	F GVELA-i-BLACK-45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie	450 mm	2,80 W	24 V	Sí
F GVELA-i-BLACK-60	F GVELA-i-BLACK-60-CA			600 mm	4,00 W		
F GVELA-i-BLACK-90	F GVELA-i-BLACK-90-CA			900 mm	6,40 W		
F GVELA-i-BLACK-120	F GVELA-i-BLACK-120-CA			1200 mm	8,80 W		
F GVELA-i-BLACK-150	F GVELA-i-BLACK-150-CA			1500 mm	11,20 W		
F GVELA-i-BLACK-180	F GVELA-i-BLACK-180-CA			1800 mm	13,60 W		
F GVELA-i-BLACK-200	F GVELA-i-BLACK-200-CA			2000 mm	15,20 W		
F GVELA-i-BLACK-250	F GVELA-i-BLACK-250-CA			2500 mm	19,20 W		
F GVELA-i-BLACK-300	F GVELA-i-BLACK-300-CA			3000 mm	23,20 W		

Regleta GEOcorner Vela con perfil de aluminio en negro SIN interruptor.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F GVELA-BLACK-45	F GVELA-BLACK-45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie	450 mm	3,28 W	24 V	No
F GVELA-BLACK-60	F GVELA-BLACK-60-CA			600 mm	4,48 W		
F GVELA-BLACK-90	F GVELA-BLACK-90-CA			900 mm	6,88 W		
F GVELA-BLACK-120	F GVELA-BLACK-120-CA			1200 mm	9,28 W		
F GVELA-BLACK-150	F GVELA-BLACK-150-CA			1500 mm	11,68 W		
F GVELA-BLACK-180	F GVELA-BLACK-180-CA			1800 mm	20,24 W		
F GVELA-BLACK-200	F GVELA-BLACK-200-CA			2000 mm	15,68 W		
F GVELA-BLACK-250	F GVELA-BLACK-250-CA			2500 mm	19,68 W		
F GVELA-BLACK-300	F GVELA-BLACK-300-CA			3000 mm	23,68 W		

Excepto aviso, en todas las regletas Geo Corner Vela la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

KOS

Regleta de superficie con visera regulable, en color negro.

FORMA E FUNZIONE

KOS





La regleta KOS, diseñada por el famoso Andrea Federici, es el último lanzamiento de Forma e Funzione, donde nos presentan una regleta de superficie, para ir instalada bajo mueble, con una visera regulable, con 60 grados de apertura. Elegante y funcional, disponemos de una regleta fabricada con aluminio anodizado negro 2 en 1 (con luz directa sobre la encimera o luz indirecta, mucho más discreta). Además, presionando el interruptor que incorpora, para poder encender o apagar la propia regleta podemos cambiar el tono de la luz, de 4.000K (natural) a 3000K (cálido), ya que lleva en su interior la tecnología Dual Color. Aunque disponemos de la regleta hasta 1.500 mm de longitud, bajo pedido, se pude suministrar a otras medidas. Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Ahora con accesorios disponibles también en acabado negro.





Regleta KOS de superficie en color negro, con una pequeña visera regulable y tecnología Dual Color

Ref. Dual color (4000K Nat-3000K Cál)	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F KOS-60	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie	600 mm	5,70 W	24 V	Sí, On/Off y cambiar el tono de la luz, de 4.000K (natural) a 3000K (cálido)
F KOS-90			900 mm	9,12 W		
F KOS-120			1200 mm	12,54 W		
F KOS-150			1500 mm	15,96 W		

Transformador válido para estas regletas:

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

ACCESORIOS



Portarrollos

Ref.	Acabado
F KOS-ROLLOS	Negro



Estante

Ref.	Acabado
F KOS-ESTANTE	Negro



Coldador

Ref.	Acabado
F KOS-COLGADOR	Negro



Gancho

Ref.	Acabado
F KOS-GANCHO	Negro

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

REGLETA WHITE

Regleta de aluminio en color blanco con visera integrada.

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

REGLETA WHITE

Producto hecho a medida

La regleta White es la primera regleta en blanco de Cucine Oggi, con su fijación exclusiva a través de clips retráctiles y con lo más importante, la dirección óptima de la luz sobre la superficie de trabajo. La visera integrada en la regleta White hace que la luz indirecta sea menos invasiva en la cocina, pero al mismo tiempo es intensa y eficaz sobre la encimera. El tamaño cada vez más pequeño, y su color blanco, es ideal para satisfacer la necesidad de no dejar que la lámpara resalte en el contexto de los muebles. El grado de protección IP 44 garantiza el sellado debajo de la campana o cerca de la zona de cocción. La versión con interruptor lleva integrado un interruptor de LED blanco, con regulador de intensidad de serie. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



Regleta White de superficie, con una pequeña visera y en color blanco CON interruptor.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F WHITE-i-45	F WHITE-i-45-C	Aluminio blanco con difusor blanco	Superficie	450 mm	6,75 W	24 V	Sí, dimmer
F WHITE-i-60	F WHITE-i-60-C			600 mm	9 W		
F WHITE-i-90	F WHITE-i-90-C			900 mm	13,5 W		
F WHITE-i-120	F WHITE-i-120-C			1200 mm	18 W		
F WHITE-i-150	F WHITE-i-150-C			1500 mm	22,5 W		
F WHITE-i-180	F WHITE-i-180-C			1800 mm	27 W		
F WHITE-i-200	F WHITE-i-200-C			2000 mm	30 W		
F WHITE-i-250	F WHITE-i-250-C			2500 mm	37,5 W		
F WHITE-i-300	F WHITE-i-300-C			3000 mm	45 W		

Regleta White de superficie, con una pequeña visera y en color blanco SIN interruptor.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F WHITE-45	F WHITE-45-C	Aluminio blanco con difusor blanco	Superficie	450 mm	6,84 W	24 V	No
F WHITE-60	F WHITE-60-C			600 mm	9,12 W		
F WHITE-90	F WHITE-90-C			900 mm	13,68 W		
F WHITE-120	F WHITE-120-C			1200 mm	18,24 W		
F WHITE-150	F WHITE-150-C			1500 mm	22,8 W		
F WHITE-180	F WHITE-180-C			1800 mm	27,36 W		
F WHITE-200	F WHITE-200-C			2000 mm	30,4 W		
F WHITE-250	F WHITE-250-C			2500 mm	38,00 W		
F WHITE-300	F WHITE-300-C			3000 mm	45,60 W		

Excepto aviso, en todas las regletas White la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS DE SUPERFICIE

REGLETA BELLxT

Regleta de superficie BELLxT, mínimas medidas para una máxima belleza.

FORMA E FUNZIONE

REGLETA BELLxT

ErP READY

Producto hecho a medida

Presentamos la nueva regleta de Forma e Funzione, BELLxT que como el resto de regletas de la marca, puede ser fabricada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. La regleta de superficie está fabricada sobre un perfil de aluminio con difusor blanco de mínimas medidas (13x8 mm). La potencia de tira de LED ErP de su interior es de 8W/m, y la fijación, puede ser mediante clips metálicos vistos o directamente adherida debajo de los muebles con adhesivo. Posibilidad de incorporar un sensor de movimiento PIR en la propia regleta, con lo que es ideal para instalarla dentro de los armarios o cajones, y que el sensor PIR actúe en cuanto se abra la puerta. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



BELLxT sin interruptor

BELLxT con sensor PIR



Fijación con tornillos

Fijación con adhesivo







Clips de fijación



Terminales

Regleta BELLxT de superficie a medida CON sensor PIR incorporado, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	Ref. 3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F BELLxT-PIR45	F BELLxT-PIR45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie, sujeción mediante clips o adeshivo.	450 mm	2,80 W	24 V	Sí, un sensor PIR de movimiento
F BELLxT-PIR60	F BELLxT-PIR60-CA			600 mm	4,00 W		
F BELLxT-PIR90	F BELLxT-PIR90-CA			900 mm	6,40 W		
F BELLxT-PIR120	F BELLxT-PIR120-CA			1200 mm	8,80 W		
F BELLxT-PIR150	F BELLxT-PIR150-CA			1500 mm	11,20 W		
F BELLxT-PIR180	F BELLxT-PIR180-CA			1800 mm	13,60 W		
F BELLxT-PIR200	F BELLxT-PIR200-CA			2000 mm	15,20 W		
F BELLxT-PIR250	F BELLxT-PIR250-CA			2500 mm	19,20 W		
F BELLxT-PIR300	F BELLxT-PIR300-CA			3000 mm	23,20 W		

Regleta BELLxT de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	Ref. 3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F BELLxT45	F BELLxT45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie, sujeción mediante clips o adeshivo.	450 mm	3,28 W	24 V	No
F BELLxT60	F BELLxT60-CA			600 mm	4,48 W		
F BELLxT90	F BELLxT90-CA			900 mm	6,88 W		
F BELLxT120	F BELLxT120-CA			1200 mm	9,28 W		
F BELLxT150	F BELLxT150-CA			1500 mm	11,68 W		
F BELLxT180	F BELLxT180-CA			1800 mm	14,08 W		
F BELLxT200	F BELLxT200-CA			2000 mm	15,68 W		
F BELLxT250	F BELLxT250-CA			2500 mm	19,68 W		
F BELLxT300	F BELLxT300-CA			3000 mm	23,68 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS DE SUPERFICIE

REGLETA BELL-L

Regleta BELL-L, con una pestaña en L para poder atornillarla directamente al mueble.

La regleta de las fotos tiene la salida del cable por la izquierda

FORMA E FUNZIONE

REGLETA BELL-L

ErP READY

Producto hecho a medida

La segunda regleta de la familia BELL de Forma e Funzione es la regleta BELL-L, la cual como el resto de regletas de la marca, puede ser fabricada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. La regleta de superficie está fabricada sobre un perfil de aluminio con difusor blanco de mínimas medidas (13x8 mm), pero que esta vez viene acompañada de una pestaña en L para poder atornillar la regleta directamente debajo del mueble alto, encimera o zócalo, sin necesidad de pegar la regleta o de que se vean los clips de sujeción. La potencia de tira de LED ErP de su interior es de 8W/m. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



BELL-L sin interruptor (vista trasera)

BELL-L con interruptor (vista delantera)



Fijación con tornillos







Terminales

Regleta BELL-L (con pestaña para atornillar) de superficie a medida CON interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	Ref. 3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F BELL-L-i-45	F BELL-L-i-45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie con pestaña	450 mm	2,80 W	24 V	Sí
F BELL-L-i-60	F BELL-L-i-60-CA			600 mm	4,00 W		
F BELL-L-i-90	F BELL-L-i-90-CA			900 mm	6,40 W		
F BELL-L-i-120	F BELL-L-i-120-CA			1200 mm	8,80 W		
F BELL-L-i-150	F BELL-L-i-150-CA			1500 mm	11,20 W		
F BELL-L-i-180	F BELL-L-i-180-CA			1800 mm	13,60 W		
F BELL-L-i-200	F BELL-L-i-200-CA			2000 mm	15,20 W		
F BELL-L-i-250	F BELL-L-i-250-CA			2500 mm	19,20 W		
F BELL-L-i-300	F BELL-L-i-300-CA			3000 mm	23,20 W		

Regleta BELL-L (con pestaña para atornillar) de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	Ref. 3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F BELL-L45	F BELL-L45-CA	Aluminio con difusor blanco	Superficie con pestaña	450 mm	3,28 W	24 V	No
F BELL-L60	F BELL-L60-CA			600 mm	4,48 W		
F BELL-L90	F BELL-L90-CA			900 mm	6,88 W		
F BELL-L120	F BELL-L120-CA			1200 mm	9,28 W		
F BELL-L150	F BELL-L150-CA			1500 mm	11,68 W		
F BELL-L180	F BELL-L180-CA			1800 mm	14,08 W		
F BELL-L200	F BELL-L200-CA			2000 mm	15,68 W		
F BELL-L250	F BELL-L250-CA			2500 mm	19,68 W		
F BELL-L300	F BELL-L300-CA			3000 mm	23,68 W		

Excepto aviso, en todas las regletas BELL-L la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores

ELEKTRA

REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores. La regleta lleva una luz LED y su transformador necesario incorporado en la regleta con lo que funciona a 220V. Fabricada sobre una carcasa de metal con tapas de plástico con cubierta satinada contiene un interruptor mécanico on/off, 2 enchufes Schuko con protección infantil y 2 puertos de carga USB 5V/1A para carga de dispositivos externos.

Los enchufes siempre van conforme las fotos, a la izquierda de la regleta

Los accesorios opcionales se venden por separado.

Sin transformador
Funciona a 220V





Regleta LED LD 8115 AS con 2 enchufes y 2 USB cargadores

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 363/60	**IL 363/60-830**	Blanco	Superficie	518 mm	10 W	**220 V**	**Sí**
IL 363/90	**IL 363/90-830**			779 mm	15 W		
IL 363/120	**IL 363/120-830**			1079 mm	20 W		

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Medidas (AxPxH)	Acabado
IL 363-SET	Set de 6 ganchos		Blanco
IL 363-ESTANTE	Estante	220x110x25mm	

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

NET DE SUPERFICIE

Regleta LED con luz continua de sección plana, 11,5 W/m, discreta y muy estética. Con la nueva tira de LED ErP se mejora el efecto de luz continua que con la anterior tira de 14,4 W/m. Al ser muy fina, la regleta queda sobria y elegante sobre cualquier parte del mueble, integrándose en todo el conjunto. El interruptor que contiene es un LED azul que ofrece una luz de cortesíapara encenderse desde este punto.











Superficie

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F NET/45	Aluminio con difusor blanco	Superficie	450 mm	3,91 W	24 V	Sí
F NET/60			600 mm	5,75 W		
F NET/90			900 mm	9,20 W		
F NET/120			1200 mm	12,65 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

FORMA E FUNZIONE

MYNET DE SUPERFICIE

ErP READY

Producto hecho a medida

Ofrecemos la posibilidad de fabricar a medida y con servicio rápido las regletas Net en los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estándar, pedir las regletas de la página anterior. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta página. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.









Regleta Net de superficie CON interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Watios
F NET SI45	**F NET SI45-CA**	450 mm	4,03 W
F NET SI60	**F NET SI60-CA**	600 mm	5,75 W
F NET SI90	**F NET SI90-CA**	900 mm	9,20 W
F NET SI120	**F NET SI120-CA**	1200 mm	12,65 W
F NET SI150	**F NET SI150-CA**	1500 mm	16,09 W
F NET SI180	**F NET SI180-CA**	1800 mm	19,53 W
F NET SI200	**F NET SI200-CA**	2000 mm	21,82 W
F NET SI250	**F NET SI250-CA**	2500 mm	27,55 W
F NET SI300	**F NET SI300-CA**	3000 mm	33,29 W





Regleta Net de superficie SIN interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Watios
F NET S45	**F NET S45-CA**	450 mm	4,49 W
F NET S60	**F NET S60-CA**	600 mm	6,21 W
F NET S90	**F NET S90-CA**	900 mm	9,66 W
F NET S120	**F NET S120-CA**	1200 mm	13,11 W
F NET S150	**F NET S150-CA**	1500 mm	16,56 W
F NET S180	**F NET S180-CA**	1800 mm	20,01 W
F NET S200	**F NET S200-CA**	2000 mm	22,31 W
F NET S250	**F NET S250-CA**	2500 mm	28,06 W
F NET S300	**F NET S300-CA**	3000 mm	33,81 W

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S SUPERFICIE

REGLETA CON LUZ LED CONTINUA

Regleta de superficie con luz LED continua y sin puntos visibles (luz fría de 6000K de gran potencia).

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

REGLETA CON LUZ LED CONTINUA

Regleta bajo mueble de superficie con luz LED continua y sin puntos visibles (luz fría de 6000K). Este efecto se consigue colocando detrás un difusor translúcido y una sucesión de pequeños LED's separados 1 mm cada uno. La luz está montada sobre un perfil de aluminio anodizado con sensor táctil en el centro de la regleta y 3 posiciones de funcionamiento: encendido, reducción de luz al 50% y apagado. Necesita transformador LED exterior a la regleta.



Ref. 6000K Fría	3000K Cál	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 806/30F	**IL 806/30-CAF**	Aluminio con difusor blanco	Superficie	300 mm	5,8 W	24V	Sí, con 3 posiciones Encendido, apagado y reducción de la luz al 50%
IL 806/45F	**IL 806/45-CAF**			450 mm	8,2 W		
IL 806/60F	**IL 806/60-CAF**			600 mm	11,5 W		
IL 806/90F	**IL 806/90-CAF**			900 mm	17,3 W		
IL 806/120F	**IL 806/120-CAF**			1200 mm	23 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

REGLETA LED 220

Regleta LED de superficie con el transformador integrado en la propia regleta. Funciona a 220V.

ELEKTRA

REGLETA LED 220

Regleta LED de superficie con el transformador integrado en la propia regleta, por lo que funciona directamente a 220V. Está fabricada sobre un perfil de aluminio y se pueden conectar una o varias regletas en serie al interruptor opcional. La regleta no lleva cable de conexión, por lo que hay que añadirlo o incluir el interruptor opcional (con 2 metros de cable).

Esta regleta se sitúa como la mejor solución para preferencias de fácil instalación.

Sin transformador
Funciona a 220V







Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medidas	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 60/45	Aluminio con difusor blanco	Superficie	424 mm	7,5 W	220V (Transformador integrado)	Opcional
IL 60/60			525 mm	9,5 W		
IL 60/90			827 mm	14,5 W		

ACCESORIOS

Cable de conexión necesario si no se pide interruptor

Ref.
IL 088

Unión para regletas

Ref.
IL 08910

Interruptor opcional para controlar 1 o más regletas conectadas en serie con 2 metros de cable

Ref.
IL 60 INT



REGLETA SKYxT (SUPERFICIE)

FORMA E FUNZIONE

La regleta LED SkyxT es la verión de superficie de la regleta Sky. Posee unas dimensiones mínimas de 11 x 10 mm, y un sistema de sujeción al mueble mediante clips que quedan completamente oculto debajo de la propia regleta. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

Producto hecho a medida

ErP READY



Clips de sujeción ocultos

Versión de superficie
(usando los clips de sujeción)



108-118 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80



Regleta SkyxT CON interruptor

Regleta SkyxT SIN interruptor

Regleta Sky de superficie CON interruptor mecánico a medida, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKYxT-INT45	F SKYxT-INT45-CA	Difusor blanco + disipador aluminio	Superficie	450 mm	2,80 W	24 V	Sí
F SKYxT-INT60	F SKYxT-INT60-CA			600 mm	4,00 W		
F SKYxT-INT90	F SKYxT-INT90-CA			900 mm	6,40 W		
F SKYxT-INT120	F SKYxT-INT120-CA			1200 mm	8,80 W		
F SKYxT-INT150	F SKYxT-INT150-CA			1500 mm	11,20 W		
F SKYxT-INT180	F SKYxT-INT180-CA			1800 mm	13,60 W		
F SKYxT-INT200	F SKYxT-INT200-CA			2000 mm	15,20 W		
F SKYxT-INT250	F SKYxT-INT250-CA			2500 mm	19,20 W		
F SKYxT-INT300	F SKYxT-INT300-CA			3000 mm	23,20 W		

Regleta Sky de superficie SIN interruptor a medida, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKYxT45	F SKYxT45-CA	Difusor blanco + disipador aluminio	Superficie	450 mm	3,44 W	24 V	No
F SKYxT60	F SKYxT60-CA			600 mm	4,64 W		
F SKYxT90	F SKYxT90-CA			900 mm	7,04 W		
F SKYxT120	F SKYxT120-CA			1200 mm	9,44 W		
F SKYxT150	F SKYxT150-CA			1500 mm	11,84 W		
F SKYxT180	F SKYxT180-CA			1800 mm	14,24 W		
F SKYxT200	F SKYxT200-CA			2000 mm	15,84 W		
F SKYxT250	F SKYxT250-CA			2500 mm	19,84 W		
F SKYxT300	F SKYxT300-CA			3000 mm	23,84 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

CucineOggi

ROLLOS DE LED'S

Rollo de LED's adhesivo y flexible de 5 metros de longitud y 8 mm de ancho, con un total de 300 o 600 puntos. Se puede cortar cada 3 puntos LED's (100 mm en 60 LED's/metro y 50 mm en 120 LED's/metro). El rollo está preparado con 2 cables de entrada, 1 al principio y otro al final por si se necesita reutilizar la parte sobrante tras realizar un corte. Necesita transformador para LED.



Adaptable a cualquier medida

Rollo de LED adhesivo de 5 metros de longitud con silicona protectora (IP65). Disponible en 2 potencias

Ref.5500K Fría	4000K Nat.	2700K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Nº de LED's/metro	Watios	Voltaje	Interruptor
IL ROL-LED24	**IL ROL-LED-NAT24**	**IL ROL-LED-CA24**	Silicona trasparente	Superficie	5 metros	60	4,8 W/m. 24 W los 5 metros	24 V	No
IL ROL-12LED24	**IL ROL-12LED-NAT24**	**IL ROL-12LED-CA24**				120	9,6 W/m. 48 W los 5 metros		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

ERA Y ERA C

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm ¡completamente encastrada! La elegancia hecha regleta.

FORMA E FUNZIONE

ERA Y ERA C

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta ERA y ERA C son las primeras de una serie de regletas de Forma e Funzione con un perfil de aluminio y difusor de policarbonato, con tira de LED de 4 mm de ancho. La regleta requiere una mecanización mínima, para que quede completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. La tira de LED ErP de su interior es de alta calidad y de 8 W/m. Podríamos considerar la regleta ERA como la hermana pequeña de la regleta SKY, y la regleta ERA C la pequeña de la SKY B. La mejora con respecto a su hermana mayor es que ambas van montadas sobre aluminio, lo que hace muy fácil retirar el difusor para acceder al interior de regleta. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.









Regleta ERA, regleta completamente integrada en el mueble

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERA50	F ERA50-C	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA100	F ERA100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERA150	F ERA150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERA200	F ERA200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERA250	F ERA250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERA300	F ERA300-C			3000 mm	23,92 W		

Regleta ERA C, donde el difusor tiene una pequeña pestaña de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERA-C50	F ERA-C50-C	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA-C100	F ERA-C100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERA-C150	F ERA-C150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERA-C200	F ERA-C200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERA-C250	F ERA-C250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERA-C300	F ERA-C300-C			3000 mm	23,92 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

ERA FUMÉ y ERA C FUMÉ

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm pero con difusor fumé (antracita)

Por su difusor antracita, queda completamente disimulada al estar apagada en muebles oscuros

FORMA E FUNZIONE

ERA FUMÉ Y ERA C FUMÉ

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta ERA fumé y ERA C fumé es igual que los modelos anteriores, pero con un difusor antracita, el cual disimula la regleta cuando está instalada en un mueble oscuro. Al igual que las anteriores regletas, la regleta consta de un perfil de aluminio y difusor de policarbonato (en este caso antracita), con tira de LED ErP de 4 mm de ancho y 8W/m. La regleta requiere una mecanización mínima, para que quede completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. Debido al difusor antracita, cuando está apagada queda completamente disimulada, a cambio de una pérdida mínima de iluminación con respecto a la versión con difusor blanco. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.











| Regleta ERA fumé, regleta completamente integrada en el mueble con difusor antracita.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERAFUME-50	F ERAFUME-50-C	Aluminio con difusor Fumé (antracita)	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERAFUME-100	F ERAFUME-100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERAFUME-150	F ERAFUME-150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERAFUME-200	F ERAFUME-200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERAFUME-250	F ERAFUME-250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERAFUME-300	F ERAFUME-300-C			3000 mm	23,92 W		

| Regleta ERA C fumé, donde el difusor antracita tiene una pequeña pestaña de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERAFUME-C50	F ERAFUME-C50-C	Aluminio con difusor Fumé (antracita)	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERAFUME-C100	F ERAFUME-C100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERAFUME-C150	F ERAFUME-C150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERAFUME-C200	F ERAFUME-C200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERAFUME-C250	F ERAFUME-C250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERAFUME-C300	F ERAFUME-C300-C			3000 mm	23,92 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

ERA 2 y ERA 2C

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm encastrada, donde la luz queda por debajo de la superficie

FORMA E FUNZIONE

ERA 2 Y ERA 2C

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta ERA 2 y ERA 2C es la segunda versión de regleta ERA, donde en este caso el difusor se queda un escalón por debajo de la superficie, consiguiendo un efecto antes nunca visto. La regleta requiere una mecanización mínima, para que quede completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. La tira de LED ErP de 4 mm de su interior es de alta calidad y de 8W/m. Al igual que la regleta ERA, la ERA 2 queda completamente encastrada, y la ERA 2C contiene un difusor que tiene una pequeña pestaña de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble









| Regleta ERA 2, regleta completamente integrada en el mueble donde la luz queda por debajo de la superficie.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERA2-50	F ERA2-50-C	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA2-100	F ERA2-100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERA2-150	F ERA2-150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERA2-200	F ERA2-200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERA2-250	F ERA2-250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERA2-300	F ERA2-300-C			3000 mm	23,92 W		

| Regleta ERA 2C, donde la luz queda por debajo de la superficie y el difusor tiene una pequeña pestaña de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERA2-C50	F ERA2-C50-C	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA2-C100	F ERA2-C100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERA2-C150	F ERA2-C150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERA2-C200	F ERA2-C200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERA2-C250	F ERA2-C250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERA2-C300	F ERA2-C300-C			3000 mm	23,92 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

ERA 2 FUMÉ y ERA 2C FUMÉ

Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm encastrada, donde la luz queda por debajo de la superficie con difusor fumé.

Por su difusor antracita, queda completamente disimulada al estar apagada en muebles oscuros

FORMA E FUNZIONE

ERA 2 FUMÉ Y ERA 2C FUMÉ

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta ERA 2 fumé y ERA 2C fumé es igual que los modelos anteriores, donde la luz queda por debajo de la superficie, pero con un difusor antracita, el cual disimula la regleta cuando está instalada en un mueble oscuro. Al igual que las anteriores regletas, la regleta consta de un perfil de aluminio y difusor de policarbonato (en este caso antracita), con tira de LED ErP de 4 mm de ancho y 8w/m. La regleta requiere una mecanización mínima, para que quede completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. Debido al difusor antracita, cuando está apaga queda completamente disimulada, a cambio de una pérdida mínima de iluminación con respecto a la versión con difusor blanco. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.











| Regleta ERA 2 fumé, regleta completamente integrada en el mueble donde la luz queda por debajo de la superficie y difusor antracita.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERA2FUME-50	F ERA2FUME-50-C	Aluminio con difusor Fumé (antracita)	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA2FUME-100	F ERA2FUME-100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERA2FUME-150	F ERA2FUME-150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERA2FUME-200	F ERA2FUME-200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERA2FUME-250	F ERA2FUME-250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERA2FUME-300	F ERA2FUME-300-C			3000 mm	23,92 W		

| Regleta ERA 2C fumé, donde la luz queda por debajo de la superficie y el difusor antracita tiene una pequeña pestaña de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ERA2FUME-C50	F ERA2FUME-C50-C	Aluminio con difusor Fumé (antracita)	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA2FUME-C100	F ERA2FUME-C100-C			1000 mm	7,92 W		
F ERA2FUME-C150	F ERA2FUME-C150-C			1500 mm	11,92 W		
F ERA2FUME-C200	F ERA2FUME-C200-C			2000 mm	15,92 W		
F ERA2FUME-C250	F ERA2FUME-C250-C			2500 mm	19,92 W		
F ERA2FUME-C300	F ERA2FUME-C300-C			3000 mm	23,92 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

REGLETA IVO (Rollo de LED)

Regleta Ivo (rollo de LED) de tan sólo 4 mm, con posibilidad de hacer formas curvas.





FORMA E FUNZIONE

REGLETA IVO (Rollo de LED)

La regleta IVO es un rollo de LED de tan sólo 4 mm de espesor que, al ser flexible, tiene la posibilidad de hacer formas curvas. Al tener una sección de tan sólo 4mm de espesor, es muy fácil de mecanizar su encastre en línea recta, ya que sería suficiente con hacer un fresado en el tablero con el mismo disco de corte de una máquina de carpintería. Para su instalación, es suficiente insertar el IVO en el fresado, aplicando una ligera presión sin ningún pegamento o adhesivo. El rollo se puede cortar cada 50 mm, cada 6 LED´s, es flexible, de silicona y de 12W/m. El efecto lumínico es de luz continua.

Adaptable a cualquier medida









Regleta de LED IVO, servida en rollo de 5 metros.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F ROLL-IVO	**F ROLL-IVO-C**	Silicona blanca	Encastre	5 metros	12 W/m. 60 W los 5 metros.	24 V	No

*Se deben comprar rollos de 5 metros completos. Si quiere que dividamos el rollo en varios tramos con cable, sume 15,00 € de PV a cada corte que debamos mecanizar

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75 W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

SKY

Regleta Sky a medida de 10 mm de ancho compuesta por un difusor de policarbonato con difusor de calor en aluminio para alojar la tira de LED ErP de 8 W/m. También tenemos disponible la regleta de LED Sky con un diminuto interruptor mecánico de encendido on/off. Ideal para encender la propia regleta sin interruptores externos. También es válido para la versión de superficie, por lo que, al ser el mismo perfil, sólo tiene que añadir 2 terminales y un enganche cada 500 mm para convertir la regleta de encastre en regleta de superficie. Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a medida cualquier regleta con una longitud máxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



FORMA E FUNZIONE

SKY

ErP READY

Producto hecho a medida



| Regleta Sky CON interruptor a medida, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKYINT50	**F SKYINT50-CA**	Difusor blanco + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,20 W	24 V	Sí
F SKYINT100	**F SKYINT100-CA**			1000 mm	7,20 W		
F SKYINT150	**F SKYINT150-CA**			1500 mm	11,20 W		
F SKYINT200	**F SKYINT200-CA**			2000 mm	15,20 W		
F SKYINT250	**F SKYINT250-CA**			2500 mm	19,20 W		
F SKYINT300	**F SKYINT300-CA**			3000 mm	23,20 W		

2700K 3000K 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80





| Regleta Sky SIN interruptor a medida, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKY50	**F SKY50-CA**	Difusor blanco + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,84 W	24V	No
F SKY100	**F SKY100-CA**			1000 mm	7,84 W		
F SKY150	**F SKY150-CA**			1500 mm	11,84 W		
F SKY200	**F SKY200-CA**			2000 mm	15,84 W		
F SKY250	**F SKY250-CA**			2500 mm	19,84 W		
F SKY300	**F SKY300-CA**			3000 mm	23,84 W		

Para convertir la regleta Sky de encastre en la versión de superficie, sólo tiene que añadir 2 terminales y un clip de sujeción cada 500 mm.

Ref.	Descripción
F KSKY-XT-CLIP	Clip de sujeción para convertir regleta Sky en superficie.
F KSKY-XT-TAP	Terminal para final de la regleta (unidad)

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

SKY FUMÉ

La versión fumé (difusor antracita) de la clásica SKY de encastre.



FORMA E FUNZIONE

SKY FUMÉ

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta SKY fumé es la versión de encastre de la regleta SKY pero con un difusor antracita, el cual disimula la regleta cuando está instalada en un mueble oscuro. Debido al difusor antracita, cuando está apagada queda completamente disimulada, a cambio de una pérdida mínima de iluminación con respecto a la versión con difusor blanco. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.











Regleta SKY de encastre con difusor fumé (difusor antracita)

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKY-FUME-50	**F SKY-FUME-50-C**	Difusor Fumé (antracita) + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,84 W	24 V	No
F SKY-FUME-100	**F SKY-FUME-100-C**			1000 mm	7,84 W		
F SKY-FUME-150	**F SKY-FUME-150-C**			1500 mm	11,84 W		
F SKY-FUME-200	**F SKY-FUME-200-C**			2000 mm	15,84 W		
F SKY-FUME-250	**F SKY-FUME-250-C**			2500 mm	19,84 W		
F SKY-FUME-300	**F SKY-FUME-300-C**			3000 mm	23,84 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

SKY B

FORMA E FUNZIONE

La regleta LED Sky B es la versión de regleta Sky pero con una pequeña pestaña de 1 mm a ambos lados del difusor. Puede utilizarse en prácticamente los mismos lugares que su predecesora, pero con la seguridad incorporada de ocultar los defectos mínimos gracias a las pestañas al realizar la mecanización de encastre. Hay que tener en cuenta que esta regleta sobresale también 1 mm por fuera del mueble. Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a la medida cualquier regleta con una logitud máxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

Producto hecho a medida

ErP READY

2700K 3000K 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80





SKY-B





SKY-B

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKY-B50	F SKY-B50-CA	Difusor blanco con pestañas de 1 mm + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,84 W	24 V	No
F SKY-B100	F SKY-B100-CA			1000 mm	7,84 W		
F SKY-B150	F SKY-B150-CA			1500 mm	11,84 W		
F SKY-B200	F SKY-B200-CA			2000 mm	15,84 W		
F SKY-B250	F SKY-B250-CA			2500 mm	19,84 W		
F SKY-B300	F SKY-B300-CA			3000 mm	23,84 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

FORMA E FUNZIONE

SKY VELA

ErP READY

Producto hecho a medida

Siguiendo el concepto de la regleta Sky, presentamos este modelo de LED Sky Vela. La regleta consta de un difusor como el de la regleta Sky, pero con una visera para que, al instalar la regleta encastrada debajo de una balda, ésta proteja nuestra visión y no deslumbre directamente la luz. Sky Vela es la regleta perfecta para los estantes interiores de muebles.

Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a medida cualquier regleta con una logitud máxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

También con visera negra (bajo pedido)





2700K 3000K 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80



Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SKY-V50	F SKY-V50-CA	Difusor blanco con visera blanca + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,84 W	24 V	No
F SKY-V100	F SKY-V100-CA			1000 mm	7,84 W		
F SKY-V150	F SKY-V150-CA			1500 mm	11,84 W		
F SKY-V200	F SKY-V200-CA			2000 mm	15,84 W		
F SKY-V250	F SKY-V250-CA			2500 mm	19,84 W		
F SKY-V300	F SKY-V300-CA			3000 mm	23,84 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

MICRO SKY

La regleta LED Micro Sky es la versión de regleta Sky pero con menor profundidad (sólo 8 mm). También disponible con sensor de movimiento.



FORMA E FUNZIONE

MICRO SKY

ErP READY

Producto hecho a medida

La regleta LED Micro Sky es la versión de regleta Sky pero con menor profundidad de encastre, sólo necesita 8 mm en vez de los 10 mm de las anteriores versiones. Debido a su poca profundidad, la regleta puede instalarse en ambos lados de un costado central de armario de 25 mm. Además, puede incorporar un sensor de movimiento PIR en la propia regleta, que actúa al detectar movimiento al abrir la puerta y enciende la tira de LED que incorpora.

Al igual que el resto de regletas de la familia Sky, Cucine Oggi puede fabricar a medida cualquier regleta con una longitud máxima de 3 metros. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.











Micro Sky con sensor

Micro Sky

Regleta Micro Sky con sensor de movimiento PIR a medida, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F MICSE50	F MICSE50-CA	Difusor blanco + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,20 W	24 V	Si, un sensor de movimiento PIR
F MICSE100	F MICSE100-CA			1000 mm	7,20 W		
F MICSE150	F MICSE150-CA			1500 mm	11,20 W		
F MICSE200	F MICSE200-CA			2000 mm	15,20 W		
F MICSE250	F MICSE250-CA			2500 mm	19,20 W		
F MICSE300	F MICSE300-CA			3000 mm	23,20 W		

Regleta Micro Sky a medida, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F MICRO50	F MICRO50-CA	Difusor blanco + disipador aluminio	Encastre	500 mm	3,84 W	24 V	No
F MICRO100	F MICRO100-CA			1000 mm	7,84 W		
F MICRO150	F MICRO150-CA			1500 mm	11,84 W		
F MICRO200	F MICRO200-CA			2000 mm	15,84 W		
F MICRO250	F MICRO250-CA			2500 mm	19,84 W		
F MICRO300	F MICRO300-CA			3000 mm	23,84 W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

ODO 3.0

Regleta con perfil de aluminio en forma curva, ocultando así los LED’s de su interior mientras se reflejan sobre el perfil.

FORMA E FUNZIONE

ODO 3.0

ErP READY

Producto hecho a medida

Presentamos la regleta Odo 3.0 de Forma e Funzione. Pensada para ir instalada en los laterales de los muebles , con la dirección de la luz hacia dentro del mismo. El interior del perfil de aluminio tiene forma curva, ocultando así los LED's de su interior mientras se reflejan sobre el perfil consiguiendo un efecto realmente espectacular. La tira de LED ErP de su interior es la misma tira de la regleta Sky, por lo que con sólo 8W/m de consumo, aporta entre 172 y 176 lúmen por watio. Aparte de las medidas estándar reflejadas en esta página, existe la posibilidad de fabricar a medida las regletas y con servicio rápido en los almacenes de Cucine Oggi en Valencia. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas. También disponible con perfil en acabado anodizado piombo (antracita).







Regleta Odo 3.0 en acabado aluminio

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F ODO50	F ODO50-CA	Aluminio con difusor blanco en el interior	Encastre	500 mm	3,84 W	24 V	No
F ODO100	F ODO100-CA			1000 mm	7,84 W		
F ODO150	F ODO150-CA			1500 mm	11,84 W		
F ODO200	F ODO200-CA			2000 mm	15,84 W		
F ODO250	F ODO250-CA			2500 mm	19,84 W		
F ODO300	F ODO300-CA			3000 mm	23,84 W		

Regleta Odo 3.0 en acabado piombo (antracita)

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F NERO50	F NERO50-CA	Negro con difusor blanco en el interior	Encastre	500 mm	3,84 W	24 V	No
F NERO100	F NERO100-CA			1000 mm	7,84 W		
F NERO150	F NERO150-CA			1500 mm	11,84 W		
F NERO200	F NERO200-CA			2000 mm	15,84 W		
F NERO250	F NERO250-CA			2500 mm	19,84 W		
F NERO300	F NERO300-CA			3000 mm	23,84 W		

Para asegurar la salida del cable por la parte superior del mueble, deberá indicarse el lado donde irá instalada la regleta (mirando el mueble) al hacer el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

MICROGEO

Regleta LED de encastre fina y con mucha potencia de iluminación (19 W/m). MicroGeo, la regleta más vendida para debajo de los muebles altos.



FORMA E FUNZIONE

MICROGEO

ErP READY

Regleta LED de encastre fina y con mucha potencia de iluminación debido a la nueva tira de LED Erp de 11,5W/m que incorpora. La regleta aparece completamente integrada en el mueble, siendo de las más discretas de su gama. No tiene terminales, ya que el propio difusor más largo que el perfil de aluminio hace de éstos.







Regleta con interruptor



Regleta sin interruptor



Regleta MicroGeo CON interruptor incorporado

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de:	Medida (L)	Medida de encastre (L1)	Watios	Voltaje	Interruptor
F I-GEO/45	Aluminio con difusor blanco	Encastre	450 mm	385 mm	375 mm	3,22 W	24 V	Sí
F I-GEO/60			600 mm	535 mm	525 mm	4,83 W		
F I-GEO/90			900 mm	835 mm	825 mm	8,28 W		
F I-GEO/120			1200 mm	1135 mm	1125 mm	11,73 W		

Regleta MicroGeo SIN interruptor incorporado

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de:	Medida (L)	Medida de encastre (L1)	Watios	Voltaje	Interruptor
F GEO/45	Aluminio con difusor blanco	Encastre	450 mm	385 mm	375 mm	3,68 W	24 V	No
F GEO/60			600 mm	535 mm	525 mm	5,52 W		
F GEO/90			900 mm	835 mm	825 mm	8,97 W		
F GEO/120			1200 mm	1135 mm	1125 mm	12,42 W		

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

MYMICROGEO 11,5W ERP

Con una potencia de 11,5 W/m

Posibilidad de fabricar a medida y con servicio rápido las regletas Microgeo en los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estándar, pedir las regletas de la página anterior. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta página. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

Producto hecho a medida

ErP READY









Regleta MicroGeo de encastre CON interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Encastre (L1)	Watios
F I-G19/45	F I-G19/45-CA	385 mm	375 mm	3,10 W
F I-G19/60	F I-G19/60-CA	535 mm	525 mm	4,83 W
F I-G19/90	F I-G19/90-CA	835 mm	825 mm	8,28 W
F I-G19/120	F I-G19/120-CA	1135 mm	1125 mm	11,73 W
F I-G19/150	F I-G19/150-CA	1435 mm	1425 mm	15,18 W
F I-G19/180	F I-G19/180-CA	1735 mm	1725 mm	18,68 W
F I-G19/200	F I-G19/200-CA	1935 mm	1925 mm	20,93 W
F I-G19/250	F I-G19/250-CA	2435 mm	2425 mm	26,68 W
F I-G19/300	F I-G19/300-CA	2935 mm	2925 mm	32,43 W



Regleta MicroGeo de encastre SIN interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Encastre (L1)	Watios
F G19/45	F G19/45-CA	385 mm	375 mm	3,68 W
F G19/60	F G19/60-CA	535 mm	525 mm	5,52 W
F G19/90	F G19/90-CA	835 mm	825 mm	8,97 W
F G19/120	F G19/120-CA	1135 mm	1125 mm	12,42 W
F G19/150	F G19/150-CA	1435 mm	1425 mm	15,78 W
F G19/180	F G19/180-CA	1735 mm	1725 mm	19,32 W
F G19/200	F G19/200-CA	1935 mm	1925 mm	21,62 W
F G19/250	F G19/250-CA	2435 mm	2425 mm	27,37 W
F G19/300	F G19/300-CA	2935 mm	2925 mm	33,12 W

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

FORMA E FUNZIONE

MYMICROGEO 8W ERP

Con una potencia de 8W/m

ErP READY

Producto hecho a medida

También ofrecemos la regleta Microgeo con menos potencia y a un precio más contenido. La potencia de la tira de LED ErP de 8W/m es suficiente para la mayoría de casos, por lo que si se quiere ahorrar en el precio, se puede optar por esta solución. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000.





Regleta MicroGeo de encastre CON interruptor a medida con una potencia de 8 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Encastre (L1)	Watios
F I-G11/45	**F I-G11/45-CA**	385 mm	375 mm	2,16 W
F I-G11/60	**F I-G11/60-CA**	535 mm	525 mm	3,36 W
F I-G11/90	**F I-G11/90-CA**	835 mm	825 mm	5,76 W
F I-G11/120	**F I-G11/120-CA**	1135 mm	1125 mm	8,16 W
F I-G11/150	**F I-G11/150-CA**	1435 mm	1425 mm	10,56 W
F I-G11/180	**F I-G11/180-CA**	1735 mm	1725 mm	12,96 W
F I-G11/200	**F I-G11/200-CA**	1935 mm	1925 mm	14,56 W
F I-G11/250	**F I-G11/250-CA**	2435 mm	2425 mm	18,56 W
F I-G11/300	**F I-G11/300-CA**	2935 mm	2925 mm	22,56 W



Regleta MicroGeo de encastre SIN interruptor a medida con una potencia de 8 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Encastre (L1)	Watios
F G11/45	**F G11/45-CA**	385 mm	375 mm	2,80 W
F G11/60	**F G11/60-CA**	535 mm	525 mm	4,00 W
F G11/90	**F G11/90-CA**	835 mm	825 mm	6,40 W
F G11/120	**F G11/120-CA**	1135 mm	1125 mm	8,80 W
F G11/150	**F G11/150-CA**	1435 mm	1425 mm	11,68 W
F G11/180	**F G11/180-CA**	1735 mm	1725 mm	14,08 W
F G11/200	**F G11/200-CA**	1935 mm	1925 mm	15,68 W
F G11/250	**F G11/250-CA**	2435 mm	2425 mm	19,68 W
F G11/300	**F G11/300-CA**	2935 mm	2925 mm	23,68 W



Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

NET DE ENCASTRE

Regleta LED con luz continua de sección plana, ahora con la tira de LED ErP de 11,5 W/m, discreta y muy estética. Con la nueva tira de LED ErP se mejora el efecto de luz continua que con la anterior tira de 14,4 W. Al ser muy fina, la regleta queda sobria y elegante sobre cualquier parte del mueble, integrándose en todo el conjunto. El interruptor que contiene es un LED azul que ofrece una luz de cortesía para encenderse desde este punto.

ErP READY











| Encastre

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de:	Medida (L)	Medida de encastre (L1)	Watios	Voltaje	Interruptor
F NET–INC/45	Aluminio	Encastre	450 mm	413 mm	409 mm	3,45 W	24 V	Sí
F NET–INC/60			600 mm	563 mm	559 mm	5,06 W		
F NET-INC/90			900 mm	863 mm	859 mm	8,51 W		
F NET-INC/120			1200 mm	1163 mm	1159 mm	11,96 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

CucineOggi

FORMA E FUNZIONE

MYNET DE ENCASTRE

ErP READY

Producto hecho a medida

Ofrecemos la posibilidad de fabricar a medida y con servicio rápido las regletas Net de encastre en los almacenes de Cucine Oggi. Para medidas estándar, pedir las regletas de la página anterior. Para medidas especiales, solicitar las referencias de esta página. Las medidas no comprendidas en las tablas deberán abonarse según la referencia inmediatamente superior. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicite de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.







Regleta Net de encastre CON interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Encastre (L1)	Watios
F NET EI45	**F NET EI45-CA**	413 mm	409 mm	3,6 W
F NET EI60	**F NET EI60-CA**	563 mm	559 mm	5,06 W
F NET EI90	**F NET EI90-CA**	863 mm	859 mm	8,51 W
F NET EI120	**F NET EI120-CA**	1163 mm	1159 mm	11,96 W
F NET EI150	**F NET EI150-CA**	1463 mm	1459 mm	15,63 W
F NET EI180	**F NET EI180-CA**	1763 mm	1759 mm	19,07 W
F NET EI200	**F NET EI200-CA**	1963 mm	1959 mm	21,36 W
F NET EI250	**F NET EI250-CA**	2463 mm	2459 mm	27,09 W
F NET EI300	**F NET EI300-CA**	2963 mm	2959 mm	32,93 W



Regleta Net de encastre SIN interruptor a medida y potencia de 11,5 W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Medida (L)	Encastre (L1)	Watios
F NET E45	**F NET E45-CA**	413 mm	409 mm	4,06 W
F NET E60	**F NET E60-CA**	563 mm	559 mm	5,75 W
F NET E90	**F NET E90-CA**	863 mm	859 mm	9,20 W
F NET E120	**F NET E120-CA**	1163 mm	1159 mm	12,65 W
F NET E150	**F NET E150-CA**	1463 mm	1459 mm	16,10 W
F NET E180	**F NET E180-CA**	1763 mm	1759 mm	19,55 W
F NET E200	**F NET E200-CA**	1963 mm	1959 mm	21,85 W
F NET E250	**F NET E250-CA**	2463 mm	2459 mm	27,60 W
F NET E300	**F NET E300-CA**	2963 mm	2959 mm	33,35 W



Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF		18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF	24 V	30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W

REGLETAS LED´S ENCASTRE

CARTONGESSO (PARA TECHO)

Cartongesso, la regleta para techo o paredes de su vivienda o negocio.

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

CARTONGESSO (PARA TECHO)

La lámpara Cartongesso es la nueva regleta para techo de Cucine Oggi. De la mano de Ital Pek, Cucine Oggi podrá fabricar a medida cualquier medida de regleta, con perfiles de máximo 3.000 mm, pudiéndose unir en el techo para conseguir un efecto de luz continua espectacular y sobre todo, enrasada con la escayola. La tira de LED de su interior es de alta eficiencia con 240 LED/metro y una potencia de 20 W/m. La regleta necesita para su perfecta instalación de profesionales tanto de la escayola como de la pintura. Se recomienda ver las instrucciones de montaje antes de realizar su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

Producto hecho a medida





Regleta para techo Cartongesso completamente enrasada a la escayola

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
IL CARTO50	**F CARTO50-CA**	Difusor blanco + disipador aluminio	Encastre	500 mm	10W	24 V	No
IL CARTO100	**F CARTO100-CA**			1000 mm	20W		
IL CARTO150	**F CARTO150-CA**			1500 mm	30W		
IL CARTO200	**F CARTO200-CA**			2000 mm	40W		
IL CARTO250	**F CARTO250-CA**			2500 mm	50W		
IL CARTO300	**F CARTO300-CA**			3000 mm	60W		
IL CARTO350	**F CARTO350-CA**			3500 mm (2 tramos)	70W		
IL CARTO400	**F CARTO400-CA**			4000 mm (2 tramos)	80W		

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W
TRAFO 24V/75WF		75W
TRAFO 24V/100WF		100W

FOCOS LED'S

KEY-T

Foco de LED KEY-T, versión modernizada del clásico foco triangular

FORMA E FUNZIONE

KEY-T

El foco de LED KEY-T es la versión modernizada del clásico foco triangular, esta vez con pantalla completa de LED. Su montaje es de superficie. Construido sobre un perfil de aluminio con acabado de acero cepillado y una pantalla de policarbonato que le da uniformidad a luz LED de su interior. Servimos los focos en set de 3 unidades, con un transformador de 18W incluido, exterior a los mismos. Uno de los focos, lleva un interruptor dimmer incorporado (con regulador de intensidad) que se controla así mismo y a los 2 focos restantes que no llevan interruptor.









Detalle de la fijación oculta

Kit de 3 unidades del KEY-T con interruptor en uno de ellos.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Transformador	Interruptor
F 3KEYT	**F 3KEYT-830**	Acero cepillado y pantalla blanca	Superficie	3 x 5 W	1 incluido de 24V/18W	Sí, dimmer en 1 foco

FOCOS LED'S

KEY-45

Foco en forma de cuña, con pantalla completa de LED.

FORMA E FUNZIONE

KEY-45

El foco de LED KEY-45 es un foco en forma de cuña, con pantalla completa de LED. Su montaje es de superficie. Construido sobre un perfil de aluminio con acabado de acero cepillado y una pantalla de policarbonato que le da uniformidad a luz LED de su interior. Servimos los focos en set de 3 unidades, con un transformador de 18W incluido, exterior a los mismos. Uno de los focos, lleva un interruptor dimmer incorporado (con regulador de intensidad) que se controla así mismo y a los 2 focos restantes que no llevan interruptor.







Detalle de la fijación oculta



Kit de 3 unidades del KEY-45 con interruptor en uno de ellos.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
F 3KEY45	**F 3KEY45-830**	Acero cepillado y pantalla blanca	Superficie	3 x 4W	1 incluido de 24V/18W	Sí, dimmer en 1 foco

FOCOS LED´S

FOCO LED KEY-DOT

Foco KEY-Dot, con 12 puntos LED y policarbonato brillo (blanco o negro)

FORMA E FUNZIONE

FOCO LED KEY-DOT

El KEY-dot es un foco LED de superficie con una gran potencia. Su policarbonato en brillo deja ver 12 puntos LED con un total de 5W y 510 lúmenes. Disponible tanto en blanco como en negro. El foco es ideal para su instalación bajo mueble alto. Tiene muy fácil montaje y, al tener interruptor dimmer incorporado (con regulador de intensidad), puede controlarse desde un foco a varios que no lleven interruptor.





Detalle de la fijación oculta





| Kit de 3 unidades KEY-dot con interruptor en uno de ellos

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Transformador	Interruptor
F 3-DOT	**F 3-DOT-830**	Negro brillo	Superficie	3 x 5 W	1 incluido de 24V/30W	Sí, dimmer en 1 foco
F 3-DOTBA	**F 3-DOTBA-830**	Blanco brillo				

FOCOS LED´S

FOCO LED KEY-PANEL

El KEY-panel es un foco LED de superficie con una gran potencia (5W y 510 lúmenes). Disponible tanto en blanco como en negro. En este caso, los LED's de su interior no son visibles por el panel difusor que le da nombre al foco. Ideal para instalarse bajo mueble alto. Tiene muy fácil montaje y, al tener interruptor dimmer incorporado (con regulador de intensidad), puede controlarse desde un foco a varios que no lleven interruptor.





Detalle de la fijación oculta





| Kit de 3 unidades KEY-panel con interruptor en uno de ellos

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Transformador	Interruptor
F 3-PANEL	**F 3-PANEL-830**	Negro brillo	Superficie	3 x 5 W	1 incluido de 24V/30W	Sí, dimmer en 1 foco
F 3-PANBA	**F 3-PANBA-830**	Blanco brillo				

FORMA E FUNZIONE

FOCO LED KEY-SCREEN

Foco LED KEY-screen de superficie, en blanco y de gran potencia. Su policarbonato al ácido blanco difumina la tira de LED con 6W y 576 lúmenes. El foco es ideal para instalarse bajo mueble alto. Tiene muy fácil montaje y, al tener interruptor dimmer que lleva en su interior (con regulador de intensidad), se puede controlar desde un foco a varios que no lleven interruptor.

96 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

KEY-screen LED 24V - 6W		LUX 3000K	LUX 4000K
mm	100°		
250	ø 850	2450	2570
500	ø 1750	700	735
750	ø 2650	210	220
1000	ø 3550	180	185



Detalle de la fijación oculta





Kit de 3 unidades KEY-screen con interruptor en uno de ellos

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Transformador	Interruptor
F 3-SCREEN	**F 3-SCREEN-830**	Blanco	Superficie	3 x 6 W	1 incluido de 24V/30W	Sí, dimmer en 1 foco

FOCOS LED’S LD 8042

Los focos de superficie en ABS LD 8042 son ideales para todo tipo de cocinas, por su diseño y por su precio.

ELEKTRA

FOCOS LED'S LD 8042

Los focos en ABS LD 8042 son una buena opción para instalar un kit bajo los muebles altos. Al ser focos de superficie, y debido a la forma que tienen para esconder el cable, son muy fáciles de instalar. Además, un interruptor mecánico incorporado en uno de ellos puede controlar los otros 2 focos más que no llevan interruptor.





Kit de 3 unidades del LD 8042 con interruptor en uno de ellos.

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Transformador	Interruptor
IL 3-8042 BOX	**IL 3-8042-830 BOX**	Carcasa plástica acabado aluminio plata	Superficie	3 x 2,5 W	1 incluido de 350mA/15W	Sí, en 1 foco

FOCOS LED´S

LED DE ENCASTRE 220.1

Los primeros focos que funcionan a 220V, sin necesidad de transformador. Ahora también con aro decorativo acabado inox.



ELEKTRA

LED DE ENCASTRE 220.1

Versión modernizada del foco LED de encastre 220 (IL 35 LED e IL 35P LED). Los focos tienen las mismas medidas que sus predecesores, pero son más estéticos al incorporar un aro decorativo exterior más pequeño y elegante. Los puntos de LED han sido sustituidos por un difusor opal más agradable a la vista, con lo que se consigue una imagen más actual y sobre todo uniformidad en la luz proyectada sobre el banco de trabajo. Funciona a 220V sin necesidad de transformador.

Sin transformador
Funciona a 220V

LED encastre 220 versión grande

LED encastre 220 versión pequeña







Foco LED de encastre 220, con aro decorativo en ABS acabado aluminio

Ref. 6400K Fría	4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Diámetro de encastre	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 36LED-864	IL 36LED	IL 36LED-830	Aluminio	Encastre grande	78 mm	3,8 W	100V-240V (Transformador integrado)	No
IL 38PLED-864	IL 38PLED	IL 38PLED-830		Encastre pequeño	58 mm	2,6 W		

Foco LED de encastre 220, con aro decorativo en ABS acabado inox

Ref. 6400K Fría	4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Diámetro de encastre	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 35-751	IL 35-748	IL 35-738	Inox	Encastre grande	78 mm	3,8 W	100V-240V (Transformador integrado)	No
IL 39P-205	IL 39P-749	IL 39P-731		Encastre pequeño	58 mm	2,6 W		

ARO DE SUPERFICIE





Ref.	Acabado	Aro para convertir en superficie el foco
IL 36 ARO	Aluminio	IL 36LED
IL 38P ARO		IL 38PLED

FOCOS LED´S

SUN REDONDO

Foco redondo en color aluminio y de gran potencia. Sus 3,0 W concentrados en su espacio mínimo hacen de este foco una de las mejores opciones para instalar en muebles. Se puede elegir entre la opción de superficie o la versión de encastre. Disponible bajo pedido en distintos acabados: negro, blanco, inox, etc..

Nueva versión en 24 V.









Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
F SUN2401	**F SUN2401-830**	Aluminio	Superficie redondo	3,0 W	24 V	No
F SUN2402	**F SUN2402-830**		Encastre redondo			

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

FORMA E FUNZIONE

SUN QUADRO

Foco redondo en color aluminio y de gran potencia. Sus 3,0 W concentrados en su espacio mínimo hacen de este foco una de las mejores opciones para instalar en muebles. Se puede elegir entre la opción de superficie o la versión de encastre. Disponible bajo pedido en distintos acabados: negro, blanco, inox, etc..

Nueva versión en 24 V.







Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
F SUN2413	F SUN2413-830	Aluminio	Superficie cuadrado	3,0 W	24 V	No
F SUN2414	F SUN2414-830		Encastre cuadrado			

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

FOCOS LED´S

ELFO GX53

Foco Elfo LED con lámpara GX53 de 6 W de potencia. Se puede elegir cualquiera de sus 3 versiones: superficie, semienrasado y enrasado total. Disponible en versión con luz natural (4000K) o luz cálida (2700K). No necesita transformador, y funciona a 220V.

Sin transformador
Funciona a 220V

| Superficie



| Semienrasado



| Enrasado total



Ref. 4000K Nat.	2700K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
F ELFO/LED	F ELFO/LED-830	Aluminio	Superficie	6W	220V (Transformador integrado)	No
F ELFO/LED-S	F ELFO/LED-830-S		Semienrasada			
F ELFO/LED-T	F ELFO/LED-830-T		Enrasada total			

RECAMBIOS

| Recambio de tubo GX53 para focos Elfos de LED´s

Ref. 4000K Nat.	2700k Cál.	Watios
IL 086-LED	IL 086-LED-830	6W

ELEKTRA

FOCO DESMONTABLE

Foco LED de encastre con lámpara intercambiable. Pensado especialmente para facilitar su recambio de foco con el paso del tiempo, ya que se encastra la base de plástico que contiene y luego se fija la lámpara LED de aluminio con un leve giro.





Foco intercambiable

Ref.4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida de encastre	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 37-840*	IL 37-830	Aluminio	Encastre	58 mm	2 W	350 mA	No

*Producto descatalogado

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRLED 350/15W	350 mA	15 W

RECAMBIOS

Recambio para foco LED Desmontable IL 37

Ref. 4000K Nat.	3000k Cál.	Watios
IL R37-840*	IL R37-830	2W

*Producto descatalogado

ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

TEO SLIM

Versión modernizada del Teo, que estiliza su forma y evoluciona a la tecnología LED.

FORMA E FUNZIONE

TEO SLIM

ErP READY

Sin transformador
Funciona a 220V

Versión modernizada del clásico estante Teo de Forma e Funzione, que estiliza su forma evoluciona a la tecnología LED (ahora con tira ErP). En un mínimo espacio se dispone de un estante retroiluminado tanto en su parte superior como en la parte inferior. El Teo Slim soporta 10 kg de peso. El estante lleva incorporado en su interior el transformador necesario, por lo que el cable que posee hay que conectarlo directamente a un enchufe de la red eléctrica (220V). Aunque desde Cucine Oggi disponemos de la versión en luz natural, también se puede obtener con luz cálida (bajo pedido).









Interruptor mecánico incorporado

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F SLIM/45	Aluminio con cristal al ácido	Superficie	450 mm	6,72 W	220 V (transformador integrado)	Sí
F SLIM/60			600 mm	9,28 W		
F SLIM/90			900 mm	14,08 W		
F SLIM/120			1200 mm	18,88 W		

ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

ESTANTE MONOTEO

FORMA E FUNZIONE

Estante luminoso de LED en aluminio y cristal con interruptor mecánico incorporado. El estante es ideal para cualquier tipo de ambiente, cocinas, exposiciones, comedores, etc. La tira de LED ErP del interior del estante se refleja sobre el cristal al ácido de 8 mm de espesor,dándole un toque diferente y creando un ambiente único. Capacidad máxima de carga de 10 kg por estante.

Sin transformador
Funciona a 220V

ErP READY



Interruptor mecánico incorporado



Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F MONO/60	Aluminio con cristal al ácido	Superficie	600 mm	2,30 W	220 V (transformador integrado)	Sí
F MONO/90			900 mm	3,68 W		
F MONO/120			1200 mm	5,06 W		

FORMA E FUNZIONE

ESTANTES TEO

Sin transformador
Funciona a 220V

Estante luminoso con tubo fluorescente T5 para fijar a la pared, de aluminio anodizado natural y cristal ácido en ambas caras. Capacidad máxima de carga de 10 kg por estante. Contiene su propio interruptor mecánico en el cristal de la parte baja.

Interruptor mecánico incorporado







Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Tubo	Watios	Interruptor
F TEO/60	Aluminio con cristal al ácido	Superficie	600 mm	T5	13 W	Sí
F TEO/90			900 mm		21 W	
F TEO/120			1200 mm		28 W	

ESTANTES Y FONDOS LUMINOSOS

FRONTALINO

Cucine Oggi y Forma e Funzione presentan la lámpara Frontalino, con perfil de aluminio anodizado que incorpora diferentes potencias de luz en función de su medida. Tiene como utilidad la iluminación del interior del mueble y del banco de trabajo en la cocina.

Producto hecho a medida

ErP READY

Su diseño está concebido para encastrarlo en el frontal del mueble alto, y permite que la puerta no necesite tirador. Desde Cucine Oggi disponemos de la versión con interruptor e iluminación con tira de LED ErP por la parte superior e inferior, pero también existe sin interruptor o incluso sólo con iluminación por la parte inferior (bajo pedido).

Una solución estética y funcional que aporta un valor añadido al equipamiento de la cocina.

2700K 3000K 4000K
168 - 173 - 175 lm/W | CRI ≥ 80



Detalle del Frontalino parte inferior, con el interruptor capacitivo

Detalle del Frontalino parte superior







Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F FRONTA/45	Aluminio con difusor	Instalación en el mueble	450 mm	418 mm	5,29 W	24 V	Sí
F FRONTA/60			600 mm	568 mm	7,59 W		
F FRONTA/90			900 mm	868 mm	12,42 W		
F FRONTA/120			1200 mm	1168 mm	17,25 W		

Indicar casco de mueble al hacer el pedido. Otras medidas realizables bajo pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

FORMA E FUNZIONE

ADA LED - FONDO LUMINOSO

ErP READY

Fondo luminoso ADA con LED ErP para colocar como base del mueble alto. Cristal templado de seguridad y 60 LED's por metro (luz natural 4200K). El fondo ilumina el interior y el exterior del mueble, y es apto para muebles de 16 mm y 330 mm de profundidad. Por su diseño, no hace falta poner tirador en la puerta, ya que la base del fondo tiene un entrante para poder abrirla sin necesidad de éste (frontal Gola). El fondo luminoso necesita de un transformador para LED exterior al mismo (incluido en el precio). Incorpora su propio interruptor LED de color azul.





Interruptor Led color azul







Vista perfil del Frontal Gola

Ref. 4200K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de	Medida (L)	Watios	Transformador	Interruptor
F ADALED/60*	Aluminio con cristal	Instalación en el mueble	600 mm	568 mm	6,90 W	1 incluido de 24 V	Sí
F ADALED/70			700 mm	668 mm	8,12 W		
F ADALED/80			800 mm	768 mm	9,35 W		
F ADALED/90*			900 mm	868 mm	10,58 W		
F ADALED/100			1000 mm	968 mm	11,83 W		
F ADALED/120*			1200 mm	1168 mm	14,26 W		

*También disponible para mueble de 18 mm, consultar disponibilidad (versión utilizada por fabricantes de muebles de 19 mm)

BTGEO INTERIOR DE MUEBLE

Regleta BTGeo con sensor de apertura de puerta para iluminar los interiores de los muebles.

Versión con 2 sensores disponible bajo pedido.

FORMA E FUNZIONE

BTGEO INTERIOR DE MUEBLE

ErP READY

Adaptable a cualquier medida

Regleta para instalar en el interior del mueble, del cajón o de la gaveta. Fabricada sobre un perfil de aluminio, incorporando 1 sensor de apertura en el lado derecho para encenderse cuando detecta que se ha abierto la puerta del mueble donde esté instalada. El difusor blanco de plástico con tira de LED ErP de 6 W/m sobre toda la regleta hace que se ilumine perfectamente el interior del mueble, viéndose una luz continua uniforme. Ahora el encendido y apagado de la regleta es progresivo, por lo que este encendido acompaña el movimiento al abrirse el cajón. Disponible en las medidas indicadas, y fácilmente ajustable a medidas inferiores. También disponible bajo pedido con 2 sensores a cada lado en caso de que el mueble tenga dos puertas

2700K 3000K 4000K
168 - 171 - 194 lm/W | CRI ≥ 80











Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Para mueble de	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F BTGEO/60	**F BTGEO/60-CA**	Aluminio con difusor blanco	Instalación en el mueble	600 mm	562/568 mm	2,76 W	24 V	Sensor de apertura
F BTGEO/90	**F BTGEO/90-CA**			900 mm	862/868 mm	4,56 W		
F BTGEO/120	**F BTGEO/120-CA**			1200 mm	1162/1168 mm	6,36 W		

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

ILUMINACIÓN INTERIOR DE MUEBLE

REFLECTION 2.0

Reflection 2.0 es una lámpara para ir instalada en la parte posterior de un mueble que lleve un estante de cristal, ahora en negro o blanco.



ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

REFLECTION 2.0

Adaptable a cualquier medida

La regleta Reflection 2.0 es una lámpara versátil y completa, para ir instalada en la parte posterior de un mueble que lleve un estante de cristal. El perfil de policarbonato extruido contiene varias áreas que determinan el color de la regleta (blanco o negro) y dejan libre 3 partes con difusor opal donde la luz LED de 14,4W/m de su interior se dirige en tres direcciones: arriba, abajo y horizontalmente en el espesor (8 mm) del estante de cristal. Esto permite iluminar la parte posterior del mueble (arriba y abajo del estante) con un efecto suave y retroiluminar el estante de cristal en profundidad sin puntos LED visibles. Al igual que su versión predecesora, no realiza la función de soporte de sujeción del cristal. Disponible en las medidas indicadas, y fácilmente ajustable a medidas inferiores.



Regleta Reflection 2.0, en acabado negro, para instalar en la parte posterior de un estante de cristal sin puntos LED visibles.

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F REFLE/45-N	Negro	Instalación en mueble	450 mm	417 mm	6,25 W	24 V	No
F REFLE/60-N			600 mm	567 mm	8,50 W		
F REFLE/90-N			900 mm	867 mm	13,00 W		
F REFLE/120-N			1200 mm	1167 mm	17,50 W		

Regleta Reflection 2.0, en acabado blanco, para instalar en la parte posterior de un estante de cristal sin puntos LED visibles.

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Para mueble de	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F REFLE/45-B	Blanco	Instalación en mueble	450 mm	417 mm	6,25 W	24 V	No
F REFLE/60-B			600 mm	567 mm	8,50 W		
F REFLE/90-B			900 mm	867 mm	13,00 W		
F REFLE/120-B			1200 mm	1167 mm	17,50 W		

Indicar siempre el espesor del casco del mueble

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

ILUMINACIÓN INTERIOR DE MUEBLE

LEDDY 5 Y LULU

Los focos Lulu y Leddy 5 son de LED y funcionan a pilas.

Leddy 5 de superficie

Lulu para cajón o gavetero

Giesse TECH

LEDDY 5 Y LULU

Los focos Lulu y Leddy 5 son de LED y funcionan con pilas. Su duración, si son alcalinas, es de 10.000 ciclos o 1 año en modo espera (apróximadamente). Ambos son de superficie y tienen sensor de presencia incorporado. El Leddy 5 puede ir en cualquier ambiente, y el Lulu está pensado para iluminar el interior de un cajón o gavetero.

LEDDY 5

El foco Leddy 5 es un foco de superficie que puede ser usado para iluminar el interior de un armario, ya sea de cocina o baño. Funciona con 4 pilas alcalinas AA 1,5V y está fabricado en ABS gris, ideal para iluminar con una luz discreta un armario de una forma fácil y sencilla.





Ref. 5000 Fría	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
IL LEDDY5	Gris	Superficie	2,5 W máx	Funciona con 4 pilas AA 1,5V	Sí, mediante sensor de presencia

LULU

El foco Lulu está diseñado para ir instalado en la parte trasera de un cajón o gavetero, y así iluminar el interior del mismo. Funciona con 3 pilas alcalinas AA 1,5V y está fabricado en ABS gris, ideal para darle un toque de iluminación elegante al cajón elegido.



Ref. 5000 Fría	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
IL LULU	Gris	Superficie para cajón o gavetero	0,5 W máx	Funciona con 3 pilas AA 1,5V	Sí, mediante sensor de movimiento

ILUMINACIÓN INTERIOR DE MUEBLE

FOCO S10 L TECH

Foco a batería S10 L TECH, con sensor PIR o con interruptor capacitivo.

El foco S10 L TECH combina diseño y funcionalidad. Su forma esencial permite la inserción del mismo en múltiples situaciones de mobiliario, logrando así satisfacer todas las necesidades. El foco surge de la necesidad de poder iluminar espacios y habitaciones donde no hay posibilidad de tener electricidad. El foco puede ser encendido por un sensor de movimiento (sensor PIR) o por el botón táctil capacitivo (depende modelo). El foco está provisto de una batería recargable de iones de litio 3.7V 2600 mAh. Hay dos metodologías diferentes de carga, inducción o a través de un micro usb, el cual el usuario puede elegir la que prefiera. La duración estimada del foco con sensor PIR, por ejemplo, dentro de un armario, es de dos meses en condiciones de carga máxima. Un micro led indica cuando el aparato se está cargando y cuando la carga en sí se completa y, obviamente, para indicar cuando necesita recarga.





Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
IL SL10-PIR	IL SL10-PIR-830	Antracita	Superficie	2 W	Batería recargable 3.7V 2600mAh	Sensor PIR movimiento
IL SL10-ON	IL SL10-ON-830					Botón táctil capacitivo

RELOAD

Foco para interior de armario Reload. Funciona con una batería de litio recargable por USB (entre 800 y 1000 ciclos) y tiene 6 LED's con una potencia de 0,5 W. Lleva incorporado un sensor de movimiento para encenderse al detectar presencia, con un radio de 2 metros y un ángulo de detección de 120º. La batería se carga en 3 horas y tiene una duración de 9 horas con los focos LED encendidos.



El set incluye: Foco Reload, soporte en ABS para anclar el foco y cable de 600 mm con USB

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 305	Aluminio	Superficie	0,5W	5 V con batería recargable	Sensor de apertura

ACCESORIO

Cargador de USB de 5 V válido para cargar el foco Reload

Ref.
IL 305-CH

FOCOS PARA BAÑO

ESPEJO VIP 4+4

Espejo con marco de aluminio con iluminación tanto frontal como posterior, con 2 interruptores.



FORMA E FUNZIONE

ESPEJO VIP 4+4

ErP READY

Sin transformador
Funciona a 220V

Espejo con marco de aluminio usado normalmente en baño, con iluminación LED ErP tanto la parte delantera de 11,5W/m (instalada en el marco de perfil) como en la parte posterior con tira de 6W/m. El espejo, que se suministra montado, lleva 2 interruptores independientes para poder encender las luces del espejo a gusto del usuario. Espejo de una alta calidad, lleva integrado el transformador necesario en la parte posterior, con lo que basta con enchufarlo a la corriente. Disponible en 4 acabados y un único tono de luz (4000K), todos los modelos se pueden servir bajo pedido, con un plazo de entrega de 3 semanas.

Consulte opciones si desea personalizar la ubicación de la luz, como puede ser solo en el frontal y parte superior (VIP 1) o combinado completamente retroiluminado en la parte posterior (VIP 1 + 4), frontal en los dos laterales (VIP 2) o en conjunto con la parte parte posterior completamente iluminada (VIP 2 + 4) o únicamente iluminado alrededor del marco frontal (VIP 4).



Bronce Titanio

Oro Vintage

Cromo Brillo

Negro

Espejo VIP 4+4

Ref. Bronce Titanio	Ref. Oro Vintage	Ref. Cromo Brillo	Ref. Negro	Medida (AxPxH)	Watios	Voltaje	Interruptor
19480700N0800BTI	19480700N0800OI	19480700N0800BI	19480700N0800NI	800 x 40 x 700 mm	57,00 W	220 V	Sí, 2, uno para la luz frontal y otro para la posterior
19480700N0900BTI	19480700N0900OI	19480700N0900BI	19480700N0900NI	900 x 40 x 700 mm	64,00 W		
19480700N1050BTI	19480700N1050OI	19480700N1050BI	19480700N1050NI	1050 x 40 x 700 mm	74,00 W		
19480700N1200BTI	19480700N1200OI	19480700N1200BI	19480700N1200NI	1200 x 40 x 700 mm	82,00 W		
19480700N1400BTI	19480700N1400OI	19480700N1400BI	19480700N1400NI	1400 x 40 x 700 mm	90,00 W		

FOCOS PARA BAÑO

FOCO WIN Z STICK

Aplique para espejo de baño que funciona a 220V de 618 mm de ancho

FORMA E FUNZIONE

FOCO WIN Z STICK

ErP READY

Sin transformador
Funciona a 220V

Lámpara de aluminio para espejo de baño disponible en 2 colores, bronce titanio o negro, con pantalla de policarbonato y de medida 618 mm. Contiene una IP44, con lo que es ideal para ser usado en baño. Contiene el transformador integrado, con lo que basta enchufarlo a la corriente de 220V para usarlo.



IP44

3000K 4000K
173 - 175 lm/W | CRI ≥ 80



Bronce titanio



Negro





Aplique de baño WIN Z STICK

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F WSTICK-BRONCE	**F WSTICK-BRONCE-830**	Bronce titanio	Superficie anclaje a cornisa	618 mm	6,60 W	220 V	No
F WSTICK-NEGRO	**F WSTICK-NEGRO-830**	Negro					

FOCOS PARA BAÑO

WIN MAGNETIC

FORMA E FUNZIONE

WIN MAGNETIC

Foco magnético de policarbonato cromado ideal para fijar en espejos o superficies metálicas. Al tener un metro de cable rojo, se puede mover el foco libremente sobre la superficie. Para colocarlo sobre un espejo, éste se debe fijar sobre una superficie metálica con un mínimo de 2 mm de grosor. El foco tiene una protección IP44, con lo que es apropiado para usar en baños.



Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Watios	Voltaje	Long. cable	Interruptor
F WINMA-NA	**F WINMA-CA**	Cromo Brillo	3,5 W	350 mA	1 metro	No

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRLED 350/15W	350 mA	15 W

Para usar este foco en el baño, el transformador aconsejado con IP54 es

Ref.	Voltaje	Potencia	IP
TRLED 350/54	350 mA	15W	54

FOCOS PARA BAÑO

WIN TOP

Foco LED con estructura de policarbonato cromado de cornisa para ser fijado en la parte superior del espejo. Con acabado en cromo brillo y protección IP44, con lo que es apropiado para usar en baños.



Detalle de las formas de sujeción.



IP44

118-140 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI=85



Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Watios	Voltaje	Interruptor
F WINTOP-NA	**F WINTOP-CA**	Cromo Brillo	3,5 W	350 mA	No

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRLED 350/15W	350 mA	15 W

Para usar este foco en el baño, el transformador aconsejado con IP54 es

Ref.	Voltaje	Potencia	IP
TRLED 350/54	350 mA	15W	54

FORMA E FUNZIONE

WIN Q 2.0

Nueva versión del foco Win Q de Forma e Funzione. Esta nueva versión funciona a 24V y tiene 7W de potencia. Al igual que su predecesor es un foco LED cuadrado para fijar al espejo. Fabricada en policarbonato cromado, aunque la mayor parte visible del foco sea la del difusor blanco que contiene el LED. En el Win Q 2.0 todo el difusor queda completamente iluminado. Sus líneas cuadradas hacen que se fácil de combinar en el baño junto a otros focos. Y al igual que sus predecesores, tiene una protección IP 44.

| Nueva versión con pantalla completamente iluminada







Ref. 4000K Nat.	Acabado	Watios	Voltaje	Interruptor
F WINQ2-NA	Cromo Brillo	7W	24V	No

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

FOCOS PARA BAÑO

WIN UNO

Foco LED de carcasa plástica cromada y difusor en policarbonato opal para baño Win Uno de Forma e Funzione. Válido para anclar en cornisa, con el transformador necesario en su interior, por lo que el cable debe conectarse directamente a la red eléctrica (220V). Todos los focos de baño de este catálogo poseen IP 44, por lo que cumplen la normativa para ser usados en condiciones de humedad.

Sin transformador
Funciona a 220V



40-43 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80







Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
F WIN1	**F WIN1-830**	Cromo Brillo	Superficie, anclaje cornisa	5,7 W	220 V (transformador integrado)	No

FORMA E FUNZIONE

WIN DUE Y WIN TRE

ErP READY

Sin transformador
Funciona a 220V

Focos LED Win Due (L=303 mm) y Win Tre (L=503 mm) de aluminio cromado de Forma e Funzione. Ambos poseen una versión con anclaje a cornisa o anclaje a pared. Llevan incorporado en su interior el transformador necesario, por lo que el cable debe conectarse directamente a la red eléctrica (220V). Todos los focos de baño de este catálogo poseen IP 44, por lo que cumplen las normativa para ser usados en condiciones de húmedad.





Anclaje a cornisa



Anclaje a pared

IP44

4000K
145 lm/W | CRI=80



3000K 4000K
130 - 133 lm/W | CRI=80



Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
F WIN2	Aluminio cromado	Superficie, anclaje cornisa	303 mm	4,4 W	220 V (transformador integrado)	No
F WIN2PA		Superficie, anclaje pared				
F WIN3		Superficie, anclaje cornisa	503 mm	7,0 W		
F WIN3PA		Superficie, anclaje pared				

FOCOS PARA BAÑO

WIN QUATTRO

Foco LED de aluminio cromado para baño Win Uno de Forma e Funzione. Válido para anclar en cornisa, con el transformador necesario en su interior, por lo que el cable debe conectarse directamente a la red eléctrica (220V). Todos los focos de baño de este catálogo poseen IP 44, por lo que cumplen la normativa para ser usados en condiciones de humedad.

Sin transformador
Funciona a 220V

51 lm/W | PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 | CRI≥80









Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Watios	Voltaje	Interruptor
F WIN4	Aluminio cromado	Superficie, anclaje cornisa	4,5 W	220 V (transformador integrado)	No

FORMA E FUNZIONE

WIN STICK

Foco LED de perfil de aluminio cromado para baño Win Stick de Forma e Funzione. Válido para anclaje a cornisa. En este caso, el foco funciona a 24V, por lo que es necesario utilizar el transformador adecuado. Todos los focos de baño de este catálogo poseen IP 44, por lo que cumplen la normativa para ser usados en condiciones de humedad. Existe la posibilidad de pedir los focos a medida (consultar disponibilidad).





75-80 **lm/W** PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 **CRI>80**





Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida	Watios	Voltaje	Interruptor
F WIN310	**F WIN310-830**	Aluminio cromado	Superficie, anclaje cornisa	310 mm	5,70 W	24 V	No
F WIN600	**F WIN600-830**			600 mm	10,93 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR INT

Interruptor mecánico que puede ser tanto de superficie como de encastre. Lleva incorporado un aro decorativo desmontable que lo convierte de superficie también durante la instalación. Y si se desecha, tenemos un elegante interruptor de encastre de solo 14 mm de profundidad.





Versión encastre



Versión superficie

Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IL INT	Aluminio y negro	Superficie y encastre	220 V	550 W
IL INT-BA	Blanco			

INTERRUPTOR PEQ

Interruptor mecánico de encastre discreto y elegante ya que combina 2 acabados: aro exterior en acabado aluminio y el propio interruptor central en terminación inox.



Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IL INT-PEQ	Aluminio e inox	Encastre	220V	550 W

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR BLACK

Interruptor mecánico negro para encastrar en el mueble. Su poca profundidad hace que sea ideal para instalarse en casi cualquier sitio. El interruptor incluye 2 conectores para una fácil conexión.





Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IL INT-NG	Negro	Encastre	220 V	550 W

INTERRUPTOR SWITCH

Interruptor mecánico blanco para encastrar en el mueble, con 1 metro de cable



Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
F INTER	Blanco	Encastre	220 V	550 W

INTERRUPTOR INOX

Interruptor mecánico de superficie redondo con botón central en inox y diámetro de 62 mm



Ref.	Acabado	Versión	Medidas (ØxH)	Voltaje	Máxima potencia
IL INT-INOX	Aspecto acero inoxidable	Superficie	62 x 19 mm	220 V	350W

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR UNIT

Unidad de control de encendido on/off mediante sensor táctil IR. Con 3 salidas y la posibilidad de conectarle 1, 2 o 3 sensores. En el caso de conectar más de 1 sensor, estos funcionarán conmutados.



Sensor de encastre

Unidad de control de sensor táctil

Unidad de control triple de encendido por sensor táctil

Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IS 415-TR	Negro	Depende del sensor que elija	220 V	550 W

A esta unidad de control hay que añadirle la cantidad y el modelo de sensor necesarios (a continuación)



Sensores IR para añadir a la unidad de control

Ref.	Acabado	Versión	Distancia de detección
IS 560	Negro	Encastre	Entre 20 y 50 mm
IS 558		Superficie	

INTERRUPTOR SENSOR

En este caso, presentamos el sensor de encendido táctil de encastre, que incluye la unidad de control y el propio sensor de encastre en el precio. Su diámetro de encastre es de 11 mm



Diámetro de encastre 11 mm

Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IS 006	Negro	Encastre	220 V	550 W

ELEKTRA

INTERRUPTORES

SENSOR DE APERTURA INFRARROJOS

Unidad de control por infrarrojos para apertura de puerta. La unidad tiene 3 salidas, con lo que existe la posibilidad de conectarle 1, 2 o 3 sensores IR . En el caso que conectáramos más de 1 sensor, estos funcionarían conmutados. Por lo tanto, esta unidad es válida cuando tenemos por ejemplo un armario de 2 puertas y queremos que se encienda la luz que esté conectada si abrimos indistintamente cualquier de las 2 puertas. Al abrir el cajón o la puerta se enciende la luz que esté conectada y al cerrarlo tarda 7 segundos en apagarse. Corta la luz automáticamente a los 30 minutos. Existe la versión sin corte automático (referencia IS 514-SC)

Sensor de superficie



Sensor de encastre

Unidad de control de apertura de puerta

Unidad de control triple para apertura de puerta

Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IS 514-TR	Negro	Depende del sensor que elija	220 V	550 W

A esta unidad de control hay que añadirle la cantidad y el modelo de sensor necesarios (a continuación)



Sensores IR para añadir a la unidad de control

Ref.	Acabado	Versión	Distancia de detección
IS 560	Negro	Encastre	Entre 20 y 50 mm
IS 558		Superficie	

INTERRUPTOR DE APERTURA MECÁNICO

Interruptor mecánico en blanco para apertura de puerta o cajón. Se enciende la luz que esté conectada al abrir la puerta y sólo se apaga al cerrar la misma (tiene el mismo funcionamiento que el interruptor de frigorífico).



Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IL INT-PUL	Blanco	Superficie	220 V	550 W

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIN CABLES AC

El interruptor Sin Cables AC consta de 2 piezas, un emisor (interruptor) y un receptor de radio frecuencia, en el cual el emisor funciona con pilas CR2032. El interruptor tiene 68 mm de diámetro x 16 mm de espesor. El receptor actúa en el primario (110V/220V), con lo que se puede usar en cualquier tipo de luz.

Emisor
Dimensiones Ø 68 x 16 mm

Receptor
Dimensiones 24,6 x 50, 3 x 60,3 mm

Interruptor Sin Cables que consta de un emisor (a batería) y de un receptor (85-265VAC)

Ref	Descripción	Voltaje	Potencia máxima
IL CR-AC	Interruptor On/Off sin cables	85-265VAC	10A

SENSOR DE PROXIMIDAD MOVE

El sensor de proximidad Move es un sensor de encastre PIR que acciona la luz que tenga conectada cuando nos aproximamos al lugar donde esté instalado. Se acciona cuando detecta que nos acercamos a la instalación y se mantiene operativo mientras detecta movimiento. Posee un regulador para ajustar el tiempo que debe estar encendido sin notar ninguna presencia. Tiene un diámetro de encastre de 20 mm y 15 mm de profundidad.







Ref.	Acabado	Versión	Voltaje	Máxima potencia
IS 010	Blanco	Encastre	220 V	250 W

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR CINÉTICO

Presentamos el interruptor sin cables, sin batería ni pilas, y que, además, se puede controlar mediante su smartphone o incluso un asistente de voz (Alexa, Google Home...). El kit de interruptor inteligente combina el interruptor cinético (no requiere de pilas ni baterías por lo que no necesita mantenimiento) y se comunica a través de radio frecuencia con el receptor. Por lo tanto, el receptor tiene tres opciones de control, el interruptor cinético (incluido), mediante una App (App Smart Life) o mediante control de voz.

Receptor
Dimensiones 47x42x23 mm

Interruptor cinético
Dimensiones 86x86x15 mm

Control por voz

APP Smart Life

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

Ref.	Descripción	Voltaje	Potencia máxima
IS 014	Kit interruptor cinético + receptor wifi	100-250V	10A

INTERRUPTORES

DIMMER (REGULADOR DE INTENSIDAD)

Sistema de control ON / OFF y regulación de intensidad (dimmer) que funciona tanto con LED´s de 12V como de 24V. El sistema consta de la unidad de control electrónica con cables para la conexión rápida y el mando a distancia con el soporte de pared.

FORMA E FUNZIONE









Ref.	Acabado	Voltaje	Máxima potencia
IS 008	Blanco	12V/24V	36W con 12V/ 72W con 24V

INTERRUPTOR SIN CABLES DOBLE VERSIÓN

El sensor sin cables Doble Versión consta de un receptor de radio frecuencia (unidad de control) y 2 modelos diferentes de emisores que funcionan a pilas (CR2032). El receptor funciona entre 12/24Vdc, con una potencia máxima en ambos casos de 60W. De los 2 emisores, uno es un sensor PIR inalámbrico y el otro puede actuar como un sensor inalámbrico táctil On/Off (mando a distancia) o como sensor magnético de apertura de puerta, instalándolo correctamente para que actúe el imán que se acompaña.

| Emisor detector PIR
IL 480-02

| Receptor
IL 485

| Emisor táctil + puerta (magnética)
IL 480-01

| Receptor de radio frecuencia 12/24V

Ref.	Versión	Voltaje	Potencia máxima	Medidas (AxPxH)
IL 485	Receptor	12V/ 24V	60W	47 x 26 x 75 mm

A este receptor hay que añadirle la cantidad y el modelo de emisores necesarios (a continuación)

Ref.	Acabado	Versión	Medidas (AxPxH)
IL 480-01	Negro	Emisor táctil + puerta (magnética)	51 x 57 x 11 mm

Ref.	Acabado	Versión	Medidas (AxPxH)
IL 480-02	Negro	Emisor detector PIR	51 x 57 x 11 mm

ELEKTRA

INTERRUPTORES



CONTROL UNIT

Cucine Oggi ofrece soluciones que se pueden integrar fácilmente en los sistemas de hogar inteligente de hoy en día. A una única Control Box podemos añadir diferentes los sensores, interruptores e interfaces que tenemos disponibles, lo que garantiza opciones de conmutación cómodas y seguras en 24 Voltios.



Sensor PIR On/Off

Sensor Touch On/Off/Dimmer



Sensor IR lateral de apertura de puerta On/Off
Sensor IR lateral táctil On/Off/Dimmer



Sensor IR apertura de puerta On/Off
Sensor IR táctil On/Off/Dimmer



Control Unit
• 3 puertos para sensores opcionales: IR / PIR / Touch / Push • tiempo de retardo ajustable entre 5 y 120 segundos
• función de atenuación y memoria
• dos o más Cotrol Unit pueden ser conectadas

| Control Box para conectar hasta 6 elementos LED (24V/60W) (hace falta añadir los sensores opcionales)

Ref	Descripción	Voltaje	Potencia máxima
IL 490	Control Unit	24V	60W

SENSORES OPCIONALES

| Sensor IR de superficie lateral para añadir a Control Box

Ref	Descripción	Medidas (A x P x H)
IL 489-13	Apertura de puerta On/Off	50 x 50 x 7,5mm
IL 489-12	Sensor táctil On/Off/Dimmer	

| Sensor Touch de superficie en el centro del cuadrado para añadir a Control Box

Ref	Descripción	Medidas (A x P x H)
IL 489-22	Sensor táctil On/Off/Dimmer	50 x 50 x 7,5mm

| Sensor PIR de encastre de movimiento para añadir a Control Box

Ref	Descripción	Medidas (Ø x H)	Ø encastre
IL 489-31	On/Off	22,3 x 20,5 mm	20 mm

| Sensor IR de encastre para añadir a Control Box

Ref	Descripción	Medidas (Ø x H)	Ø encastre
IL 489-03	Apertura de puerta On/Off	13,5 x 19,5 mm	12 mm
IL 489-02	Sensor táctil On/Off/ Dimmer		

INTERRUPTORES

SENSOR 17

El Sensor táctil 17 es un sensor on/off/dimmer que funciona a 12V o 24V (36W máx o 60W máx) que lleva incorporada una luz LED azul de cortesía.



Sensor táctil 17 con función on/off/dimmer (entre el 10 y 100% de intensidad)

Ref	Descripción	Voltaje	Potencia máxima	Medidas (Ø x H)	Ø encastre
IL 630-02	Sensor On/Off/Dimmer	12V/ 24V	36W con 12V/ 60W con 24V	20 x 10 mm	17,2 mm

INTERRUPTOR SWITCH 24

Sensor IR por infrarrojos para apertura de puerta que funciona tanto con LED´s de 12V como de 24V. La potencia máxima en 12V son 25W y en 24V son 50W. El sensor puede ser instalado tanto de superficie (desmontando la parte superior del sensor) como de encastre en el canto del módulo (con un diámetro de 13 mm). Disponible también versión para 2 puertas con 2 sensores.

Sensor en acabado negro



Sensor en acabado gris



Montaje superficie (adhesivo)

Montaje encastre



Ref.	Acabado	Versión	Máxima potencia	Voltaje
F SWITCH	Gris	1 sensor	50W	24V
F SWITCH-DB		2 sensores		
F SWITCH-NG	Negro	1 sensor		
F SWITCH-NG-DB		2 sensores		

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

SENSOR LASER

El sensor Láser es un sensor de apertura de puerta con tecnología láser que puede leer todo tipo de materiales y acabados. La ventaja es que podemos situarlo en la parte posterior del módulo del mueble ya que la distancia de detección varía de 10 a 60 cm máximo dependiendo del color de la superficie de la puerta que actúa como reflectante, incluso sobre cristal.

Sensor láser antracita

Sensor láser blanco







Sensor láser de apertura de puerta para la parte posterior del mueble

Ref.	Acabado	Descripción	Voltaje	Potencia máxima
IS 011-ANT	Antracita	Sensor Láser apertura puerta	12V/ 24V	60W
IS 011-BA	Blanco			

TRANSFORMADORES

FORMA E FUNZIONE

TRANSFORMADORES FLAT

Presentamos el nuevo transformador e Forma e Funzione, el cual tiene múltiples ventajas. Aparte de ser un transformador extraplano, lleva las 6 conexiones para elementos del de 24V integradas en el propio transformador, por lo que no incluye el molesto distribuidor de 6 salidas que además ocupa espacio, ya que los elementos LED se conectan directamente al transformador. Por otra parte, dispone de una conexión especial para conectar un sensor PIR de movimiento, o un sensor IR de apertura de puerta, con lo que si deseamos usar estos sensores sólo debemos conectarlos en el lugar destinado para ellos. La tercera ventaja, es que los sensores, soportaran tanta potencia como potencia tenga el transformador, disponiendo de transformadores de hasta 100W de potencia.

SELV IP20





Transformador Flat para LED 24 V con 6 salidas JST

Ref	Potencia	Voltaje In	Voltaje out	Medida (AxPxH)
FLAT 30WF	30W (25W en 110V)	110V-240V	24V	121 x 72 x 17 mm
FLAT 60WF	60W (40W en 110V)			121 x 72 x 21 mm
FLAT 100WF	100W (80W en 110V)			121 x 72 x 28 mm

ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR FLAT



Sensor compatible únicamente con transformador Flat

Montaje de encastre

Montaje de Superficie (con adhesivo)



Sensor IR negro de apertura puerta para Flat

Ref	Sensor
FLAT S1 IR	IR





Sensor compatible únicamente con transformador Flat

Sensor PIR de movimiento para Flat

Ref	Sensor
FLAT S2	PIR

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES PARA LED 24 V

| Transformador para LED 24 V con distribuidor de 6 salidas JST

Ref.	Potencia	Voltaje In	Voltaje out	Medida (AxPxH)
TRAFO 24V/18WF	18W	220V-240V	24 V	115 x 45 x 21 mm
TRAFO 24V/20WF	20W			128 x 50 x 13 mm
TRAFO 24V/30WF	30W			155 x 53 x 16 mm
TRAFO 24V/50WF	50W			185 x 62 x 22 mm
TRAFO 24V/75WF	75W			184 x 61 x 32 mm
TRAFO 24V/100WF	100W			184 x 61 x 32 mm

| Transformador para LED 24V con certificado ETL (Para 110V In)

Ref.	Potencia	Voltaje In	Voltaje out	Medida (AxPxH)
TRLED 24-110V/30WF	30W	110V	24V	150 x 40 x 30 mm
TRLED 24-110V/110WF	100W			197 x 69 x 35 mm

TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES PARA LED 350 MA

| Transformador para LED 350mA con distribuidor de 6 salidas ESP

Ref.	Potencia	Voltaje In	mA OUT	Medida (AxPxH)
TRLED 350/15W	15W	220V-240V	350 mA	116 x 34 x 19 mm

| Transformador para LED 350mA con IP54 para baño

Ref.	Potencia	Voltaje In	mA OUT	Medida (AxPxH)
TRLED 350/54	15W	220V-240V	350 mA	100 x 40 x 21 mm

| Transformador para LED 350mA con certificado ETL (Para 110V In)

Ref.	Potencia	Voltaje In	mA OUT	Medida (AxPxH)
TRLED 350-110V/15W	15W	100V-120V	10 W	116 x 34 x 19 mm

ENCHUFES

ENCHUFES ENCASTRE

DUPLO 166
DUPLEX 168
ENERGY BOX VERSAHIT 170
ENERGY BOX BUTTERFLY 172
DEGREES 174
VERSATURN 176
ENERGY BOX BACKFLIP 178
FLIPTOP PUSH 180
ENERGY BOX 2E 181
ENERGY BOX KAPSA, XS Y XXS 182
MÓDULO CON MARCO, CON TAPA Y PERSONALIZABLE 186
VERSAHIT MONO 189
ENERGY BOX DUE 190
ENERGY BOX VERSAPAD 192
CIRCLE 80 194
ENERGY BOX SINGLE 196
ENERGY BOX INDIVIDUAL 197
ENERGY BOX PIX 198
VERSAPICK 199
VERSADOT CHARGER Y VERSADOT SPEAKER 200
ENERGY BOX SQUARE 80 201
AUTOMATIC 202
BLACK AUTOMATICK 204
ESCAMOTEABLE Y ESCAMOTEABLE CON USB 206
PORT PUSH 208
ESCAMOTEABLE BASIC 2.0 209
ESCAMOTEABLE BASIC 210

ENCHUFES SUPERFICIE

ENCHUFES DUALITY Y 320 BLACK 211
UP 212
LÁMPARA MERCURY 214
ENERGY BOX ELVO 215
ALTAVOZ INTUBLU 216
ENERGY BOX RINCÓN 218
ENERGY BOX DOBLE VERSIÓN 219
ENERGY BOX 400 220
ENERGY BOX LIDS Y TRIANGLE 221
ENERGY BOX COMPACT 222
ENERGY BOX ANGLE 223
V-DOCK Y ENCHUFE EN CUÑA 224
GRAVITY 225
REGLETA MULTISYSTEM 226
REGLETA LD 8115 AS 228

ENCHUFES ENCASTRE

ENCHUFES SUPERFICIE

ENCHUFES DE ENCASTRE

DUPLO

El clásico Duplo de Bachmann, ahora con USB doble cargador.

BACH MANN

DUPLO

El energy box Duplo IL 600 consta de 2 enchufes, que pueden quedar ocultos al girar la pletina decorativa visible con un suave movimiento. Ahora también con 1 enchufe y 2 USB cargadores (5V/2,15A)

Gracias a su diseño compacto y a su poca profundidad de encastre (40 mm), el energy box Duplo, es ideal para prácticamente todos los espesores de encimeras y materiales, ya que al ser instalado no ocupa casi espacio.



Inox | **Blanco Mate** | **Negro Mate** | **También en colores bajo pedido (consultar)**

Características técnicas

· Profundidad de montaje muy baja (40 mm)
· Diseño compacto (42,5 de altura total y 115 mm de diámetro)
· Ahorro de espacio también en la salida del cable
· Instalación rápida y sencilla
· Acero inoxidable
· Soporta 3200 W en conjunto

Energy Box Duplo con 2 enchufes

Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 600	Inox	105 mm	2
IL 600-BA	Blanco mate		
IL 600-NG	Negro mate		
IL 600-CM	Cromo mate		

Energy Box Duplo con 1 enchufe y 2 USB cargadores

Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 601-USB	Inox	105 mm	1 + 2 USB cargadores (5V/2,15A)
IL 601-USB-BA	Blanco mate		
IL 601-USB-NG	Negro mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

DUPLEX

Energy Box cuadrado que se abre y se cierra eléctricamente presionando el botón central.

DUPLEX

Presentamos el nuevo Energy Box Duplex, fabricado en acero inoxidable real, donde la cerradura giratoria de forma cuadrada se abre y se cierra eléctricamente presionando el botón central. Disponemos de 2 versiones, la primera con 2 enchufes y la segunda con 1 enchufe y 1 cargador USB (tipo A) y otro mini USB (tipo C) para una carga más rápida. El par del motor eléctrico es muy bajo y no hay riesgo de lesiones para los niños. La cerradura vuelve automáticamente a la posición abierta cuando se sobrecarga (se obstruye).

Se abre y se cierra eléctricamente presionando el botón central.



| Energy Box Duplex, donde la cerradura giratoria de forma cuadrada se abre y se cierra eléctricamente presionando el botón central.

Ref	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes	Motor eléctrico
IL 301201	Inox	105 mm	2	Sí
IL 301202			1 + 2 USB cargadores (1 de tipo A de 5V/2,1A y 1 de tipo de C de 5V/3,0A)	

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX VERSAHIT

VersaHIT es un energy box cuadrado con 2 enchufes. Cuando está cerrado tiene IP44.

ENERGY BOX VERSAHIT

VersaHIT es un energy box compacto y versátil. Diseñado con solo 40 mm de profundidad y de fácil instalación desde la parte superior, VersaHIT es adecuado para diferentes ambientes tales como cocinas, dormitorios, salones y oficinas. Diseñado con dos botones independientes, VersaHIT permite el uso simultáneo o individual de 2 enchufes eléctricos. Gracias a su profundidad reducida: sólo 40 mm, VersaHIT es perfecto para su uso en encimeras de cocina. La instalación se puede realizar en cualquier lugar de la superficie de trabajo, independientemente de la ubicación de los electrodomésticos y armarios. El VersaHIT cerrado tiene IP44.

El sistema de apertura funciona en dos etapas: primero presionando uno de los dos botones, la cubierta se desliza mostrando el enchufe
Segundo deslizamos la cubierta de forma manual para abrir completamente el enchufe.







Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	IP	Número de enchufes
IL 312	Inox cepillado	108 x 108 mm	44	2
IL 312-BA	Blanco mate			
IL 312-NG	Negro mate			

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX BUTTERFLY

Si se presiona en el centro del Butterfly, se hace girar la tapa a modo de alas para descubrir 2 enchufes en su interior.



Nuevo acabado blanco mate (Ref. IL 250-BA)

Acabado negro mate

ENERGY BOX BUTTERFLY

Energy box Butterfly con 2 enchufes o 1 enchufe + 1 USB cargadores en acabado inox y en acabado negro con 2 enchufes. Es muy fácil de instalar en casi todas las encimeras puesto que tiene sólo 46 mm de profundidad. Si se presiona en el centro del Butterfly, se hace girar la tapa a modo de alas para descubrir 2 enchufes en su interior. Después de utilizarlo, escondemos de nuevo los enchufes, acompañando el movimiento de las alas con la mano.

Nuevo acabado cromo negro (Ref. IL 250-CN)

IL 250 cerrado



IL 250 abierto



IL 251 USB abierto

Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 250	Inox	2
IL 250-NG	Negro mate	
IL 250-BA	Blanco mate	
IL 250-CN	Cromo negro	
IL 251 USB	Inox	1 + 1 USB cargador (5V/1A)
IL 251 USB-NG	Negro mate	

ENCHUFES DE ENCASTRE

DEGREES

Energy box Degrees con apertura de 40º con una simple presión.

Acabado inox

Acabado negro mate

DEGREES

El energy box Degrees hace aparecer 2 enchufes y 2 USB cargadores con una simple presión en un extremo, abriendo 40º la tapa de metal superior a través de un movimiento mecánico. El montaje debe ser en horizontal en encimeras entre 5 y 40 mm. Se puede instalar en un espacio de cocina libre de 80 mm de mínimo de profundidad. Disponible en 2 acabados, inox y un súper elegante negro mate.



Montaje sin extensión para encimera de 15 a 40 mm

Montaje con extensión para encimera de 5 a 15 mm

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 265	Inox	220 x 65 mm	2 + 2USB´s cargadores (5V/2,1A máx)
IL 265-NG	Negro mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

VERSATURN

Energy box Versaturn, con 3 enchufes y 2 USB´s de carga. ¡Con rotación asistida por motor eléctrico!

VERSATURN

Versaturn es un energy box equipado con un sistema eléctrico tanto de apertura como de cierre. Versaturn está equipado con un sensor táctil que inicia la rotación asistida por motor eléctrico. Una vez completado el giro de 180 °, se descubren 3 enchufes y 2 USB cargadores, listos para ser usados. Para volver a esconderlos, basta con volver a presionar el sensor táctil. Posee un sensor que evita el cierre cuando los enchufes están conectados o en caso de presencia de obstáculos, para evitar incidentes.



Energy box Versaturn, con 3 enchufes y 2 USB´s de carga (A + C), con rotación asistida por motor eléctrico.

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 343	Inox	380 x 102 mm	3 + 2 USB cargadores A+C (5V/2,1A)

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX BACKFLIP

Presionando en un punto, el BackFlip rota automáticamente y hace aparecer 2 enchufes + 1 USB cargador

Cerrado mantiene los enchufes hacia abajo, y abierto está en un plano superior quedando a salvo de posibles derrames de líquidos.

schulte elektrotechnik

ENERGY BOX BACKFLIP

Energy box con 2 enchufes y 1 USB cargador, ideal para encastrar en prácticamente todas las encimeras, puesto que sólo tiene 53 mm de profundidad. Sólo presionando en un punto del BackFlip cuando está cerrado, aparece el energy box listo para ser usado. Disponible en acabado inox, cristal blanco mate y cristal negro brillante (ideal para combinar con las placas de inducción).

Presionando en un punto, el BackFlip rota automáticamente y hace aparecer 2 enchufes + 1 USB cargador

Después de utilizarlo, escondemos de nuevo los enchufes, acompañando el movimiento de rotación con la mano





| Acabado inox

| Acabado cristal negro brillante

| Acabado cristal blanco mate

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 750	Inox	215 x 88 mm	2 + 1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 750-NG	Cristal negro brillante		
IL 750-BA	Cirstal blanco mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

FLIPTOP PUSH

El FlipTop Push es una solución elegante que abastace todas las áreas de trabajo con 3 enchufes siempre disponibles. La forma de abrir el FlipTop Push, es mediante presión en la tapa. Los enchufes aparecen automáticamente hasta casi la posición final, donde hay que fijarlos en este punto de forma manual.

FlipTop Push cerrado

Presionar la tapa para que se abra de forma automática



Fijar manualmente en su posición final

FlipTop Push cerrado incluso con aparatos enchufados



Dimensions in mm

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 773	Acero inox real	157 x 195 mm	3
IL 772-USB			2 + 2 USB cargadores (5V/2,1A)

ENERGY BOX 2E

Energy box 2E, para instalar en un costado de mueble o en pared. Su poca profundidad (36 mm) hace que se pueda encastrar en múltiples lugares. Disponible con 2 tapas que cubren los enchufes. Disponible tanto en acabado inox como en acabado negro.

Acabado inox



Acabado negro

Ref.	Acabado	Versión	Número de enchufes
IL 834	Inox	Encastre	2 con tapas
IL 834-NG	Negro		

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX KAPSA

Las líneas reducidas de Kapsa lo convierten en una regleta de enchufes orientada hacia el ahorro de espacio.

BACH MANN

ENERGY BOX KAPSA

Las líneas reducidas de Kapsa lo convierten en una regleta de enchufes orientada hacia el ahorro de espacio. Está diseñado para la cocina, oficina y muchas otras áreas. La tapa, que puede ser intercambiada, proporciona protección contra las influencias externas y está disponible en varios acabados (aluminio, inox, blanco y negro). La instalación desde la parte superior garantiza un montaje sencillo, incluso instalándola en la pared o panel vertical. Una profundidad de instalación de aproximadamente 45 mm y un diseño sólido caracterizan Kapsa y confirman el dicho: menos es más.

| Tapa negra

| Tapa blanca

| Tapa inox

| Tapa aluminio



| Energy box Kapsa con tapa y 3 enchufes

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 674-ALU	Tapa aluminio	188 x 52 mm	3
IL 674-INOX	Tapa inox		
IL 674-BA	Tapa blanca mate		
IL 674-NG	Tapa negra mate		

| Energy box Kapsa con tapa y 2 enchufes + 2 USB cargadores

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 67U-ALU	Tapa aluminio	188 x 52 mm	2 + 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)
IL 67U-INOX	Tapa inox		
IL 67U-BA	Tapa blanca mate		
IL 67U-NG	Tapa negra mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

KAPSA XS Y XXS

Energy box Kapsa, esta vez con 1 enchufe (XXS) o 2 módulos (XS) para enchufes y/o USB cargadores.

Kapsa XS con 2 enchufes

Kapsa XXS

BACH MANN

KAPSA XS Y XXS

Las líneas reducidas de Kapsa lo convierten en una regleta de enchufes orientada hacia el ahorro de espacio. Ahora disponible en 2 tamaños más pequeños, XS y XXS. Está diseñado para la cocina, oficina y muchas otras áreas. La tapa, que puede ser intercambiada, proporciona protección contra las influencias externas y está disponible en varios acabados (aluminio, inox, blanco y negro). La instalación desde la parte superior garantiza un montaje sencillo, incluso instalándola en la pared o panel vertical. Una profundidad de instalación de aproximadamente 45 mm y un diseño sólido caracterizan Kapsa y confirman el dicho : menos es más.



Energy box Kapsa XS con tapa y 2 enchufes

Ref.	Modelo	Número de enchufes	Acabado	Medida de encastre
IL 692-INOX	XS	2	Tapa inox	136 x 52 mm
IL 692-BA			Tapa blanca mate	
IL 692-NG			Tapa negra mate	

Energy box Kapsa XS con tapa y 1 enchufe + 2 USB cargadores

Ref.	Modelo	Número de enchufes	Acabado	Medida de encastre
IL 69U-INOX	XS	1 + 2 USB cargadores (5V/2,15A)	Tapa inox	136 x 52 mm
IL 69U-BA			Tapa blanca mate	
IL 69U-NG			Tapa negra mate	

Energy box Kapsa XXS con tapa y 1 enchufe

Ref.	Modelo	Número de enchufes	Acabado	Diámetro de encastre
IL 671-INOX	XXS	1	Tapa inox	58 mm
IL 671-BA			Tapa blanca mate	
IL 671-NG			Tapa negra mate	

ENCHUFES DE ENCASTRE

MÓDULO CON MARCO

El energy box Módulo es una solución compacta para un acceso fácil e integrado a la corriente. Se puede elegir el color del marco donde va sujeto el módulo, entre gris plata, blanco, negro o acero. El módulo puede ser con 3 enchufes, o 2 enchufes y 2 tomas de USB-cargadores (5,2V/2,15A). Todos los enchufes son estancos y llevan protección infantil. El energy box Módulo es fácil de instalar y encaja a posteriori en el marco de color para encastrar.

Módulo con marco con 3 enchufes

Módulo con marco con 2 enchufes + 2 USB cargadores





Módulo con marco con 3 enchufes

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 633-MP	Marco gris plata	225 x 60 mm	3
IL 633-MN	Marco negro mate		
IL 633-MB	Marco blanco mate		
IL 633-MC	Marco acero		

Módulo con marco con 2 enchufes + 2 USB cargadores

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 63U-MP	Marco gris plata	225 x 60 mm	2 + 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)
IL 63U-MN	Marco negro mate		
IL 63U-MB	Marco blanco mate		
IL 63U-MC	Marco acero		

BACH MANN

MÓDULO TAPA ALUMINIO

Evolución del Módulo con marco, al cual se le añade una tapa de aluminio con un acabado de alta calidad que protege el módulo de la encimera y lo remata de una forma discreta y elegante a la vez. Al Igual que el Módulo con marco, también se puede elegir entre 3 enchufes, o 2 enchufes y 2 tomas de USB-cargadores.

| Módulo con marco con 3 enchufes



| Módulo con marco con 2 enchufes + 2 USB cargadores



| Módulo con tapa con tres enchufes

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 633-TA	Tapa aluminio	225 x 60 mm	3
IL 633-TA-BA	Tapa blanco mate		
IL 633-TA-NG	Tapa negra mate		

| Módulo con tapa y 2 enchufes + 2 USB cargadores

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 63U-TA	Tapa aluminio	225 x 60 mm	2 + 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)
IL 63U-TA-BA	Tapa blanco mate		
IL 63U-TA-NG	Tapa negra mate		

MÓDULO PERSONALIZABLE

Además de las versiones estándar mostradas en las 2 páginas anteriores, podemos solicitar con un corto plazo de entrega, el módulo personalizado a nuestras necesidades. Este módulo se puede utilizar, tanto para la versión con marco como para versión con tapa. Partimos de la base del módulo con 1 enchufe fijo y 2 huecos libres o con 2 enchufes fijos y 1 hueco libre. En los huecos libres podemos solicitar una gran variedad de conexiones tanto para audio, video o datos (USB de datos, conexión de datos RJ45, enchufes coaxial de TV y radio, clavija F (SAT), HDMI, VGA, etc). Estas conexiones son muy fáciles de instalar ya que únicamente llevan 2 tornillos Torx T6 para fijarse.
Consulte cualquier opción que desee y le indicaremos precio y plazo de entrega. Recuerde que están disponibles con cualquiera de los 4 colores de marco o con tapa en aluminio.

Disponible con marcos de colores o tapa de aluminio

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

Fijación mediante dos tornillos Torx T6

Conectores audio

Conectores audio
+ Conector video

Conector VGA
+ Clavija para audio

Conector VGA

Conector HDMI

Clavija para
audio estereo

Módulo con 2 enchufes fijos y 1 hueco libre para personalizar

Módulo con 1 enchufe fijos y 2 huecos libre para personalizar

VERSAHIT MONO

También presentamos el VersaHIT Mono, energy box igual que el VersaHIT pero con 1 único enchufe. Diseñado con sólo 40 mm de profundidad y de fácil instalación desde la parte frontal o superior, VersaHIT es adecuado para muchos ambientes tales como cocinas, dormitorios, salones y oficinas. Gracias a su profundidad reducida: sólo 40 mm, VersaHIT es perfecto para su uso en encimeras de cocina y tiene IP44 cuando está cerrado.

El sistema de apertura funciona en dos etapas: primero presionando el botón, la cubierta se desliza mostrando el enchufe
Segundo deslizamos la cubierta de forma manual para abrir completamente el enchufe.



Ref.	Acabado	Medida de encastre	IP	Número de enchufes
IL 301	Inox	115 x 58 mm	44	1
IL 301-BA	Blanco mate			
IL 301-NG	Negro mate			

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX DUE

Due es el energy box ideal para las cocinas con tapas intercambiables.

BACH MANN

ENERGY BOX DUE

Due es el energy box ideal para las cocinas. Sus tapas de plástico son intercambiables con lo que se puede combinar a juego con su entorno o crear efectos como se desee, incluso después de la instalación. La tapa dividida en 2 partes, se desliza independiente y permite dejar abierto cualquiera de los 2 enchufes, según sea necesario, con un diseño que se ve igual de elegante cuando está en uso. La profundidad de montaje es de menos de 50 mm con lo que permite que se integre de forma compacta en la encimera de la cocina incluso instalado por encima de los cajones. Due también es perfectamente adecuado en forma y función cuando está montado en la pared.

Due cerrado

Due abierto







Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 652-BA	Blanco brillo	2 orificios de 56 mm (ver instrucciones de montaje)	2
IL 652-NG	Negro brillo		
IL 652-CB	Efecto acero inoxidable		

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX VERSAPAD

El energy box VersaPad con 1 enchufe y 2 USB cargadores. Las tapas se abren deslizándose de manera independiente.

ENERGY BOX VERSAPAD

El energy box VersaPad consta de una toma de corriente y 2 USB cargadores separados por dos tapas plásticas. Las tapas se abren deslizándose de manera independiente, por lo que, podemos dejar abierta la toma de corriente mientras los 2 USB quedan ocultos o viceversa. El VersaPad está disponible en blanco, negro y acabado acero inox.



Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 323	Inox / Canto en brillo	80 mm	1 + 2 USB cargadores (5V/2,1A máx)
IL 323- BA	Blanco mate / Canto blanco brillo		
IL 323-NG	Negro mate / Canto negro brillo		

ENCHUFES DE ENCASTRE

CIRCLE 80

Circle 80, la solución tres en uno para lugares de trabajo modernos.

schulte elektrotechnik

CIRCLE 80

El nuevo energy box Circle 80, es la solución tres en uno para lugares de trabajo modernos. El energy box consta de 1 enchufe, 2 USB cargadores, y un hueco destinado para el paso de los cables. Si no se quiere usar el pasacables, servimos el Circle 80 con una tapa para cubrir el hueco (ideal para personalizarlo con el nombre de su empresa). Práctico paso de cable y espacio para exceso de cable, para tener más libertad en el lugar de trabajo. Si quiere bloquear el cable, contiene unas hendiduras para un bloqueo seguro del mismo.

Circle 80 en negro

Circle 80 en blanco











Energy Box Circle 80, disponible en blanco y en negro

Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 781-BA	Blanco mate	80 mm	1 y 2 USB cargadores (5V/2,1A máx)
IL 781-NG	Negro mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX SINGLE

Energy box Single en inox, disponible con 1 enchufe. Ideal para encimeras con poco espacio, donde es necesario tener un enchufe disponible. El energy box tiene una tapa en inox, que oculta el interior del mismo, abriéndose con la mano cuando se quiere utilizar.
Solución práctica con un precio más que contenido.

Contiene una discreta luz de LED azul visible aun cuando está cerrado







Medidas de encastre

Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 231	Inox	De 70 a 74 mm	1

ENERGY BOX INDIVIDUAL

El nuevo Energy box Individual, es la evolución del Energy box Single, donde se miman más los detalles, las formas suaves, y los acabados. Disponible con 1 enchufe y 1 USB cargador, tanto en acabado inox como en negro. La tapa se cierra con una mayor suavidad y menor rumorosidad.

| IL 242

| IL 242-NG



Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 242	Inox	70 mm	1 + 1 USB cargador (5V/1A)
IL 242-NG	Negro mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

ENERGY BOX PIX

La elegante gama PIX es una colección de energy box individuales y redondos que se puede utilizar de muchas maneras diferentes. En un escritorio, en la oficina, en la cocina en el baño , en un elemento de salón, en la pared o en otros escenarios de la sala de estar. PIX ofrece una amplia gama de conexiones personalizables. Se usa solo o en combinación, los anillos decorativos están disponibles en varios colores y se pueden intercambiar. La forma compacta (HxØ : aprox. 50 x 68 mm) y una baja profundidad de montaje (aprox. 45 mm) garantizan un montaje con ahorro de espacio desde la parte superior o desde la parte frontal. Con su forma redonda, plana y apariencia minimalista, PIX cumple con los requisitos de diseño exactamente donde lo necesita.

Aros de colores opcionales

IL 680 con aro negro

IL 680 con aro blanco

Tapa opcional para Pix





Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 680	Negro con tres aros decorativos intercambiables: inox look, negro y blanco	56 mm	1
IL 68U	Negro con 2 aros decorativos intercambiables: negro y blanco		2 USB cargadores (5,2V/2,15A)

ACCESORIOS

Tapa opcional para energy box Pix

Ref.	Acabado
IL 681-INOX	Inox look
IL 681-NG	Negro mate
IL 681-BA	Blanco mate

Juego de 5 aros de colores para energy box Pix

Ref.	Acabado
IL 685	Rojo, verde, azul, amarillo, rosa

VERSAPICK

Módulo cuadrado con 2 USB´s de carga, de fácil instalación por medio de presión en el agujero de encastre. Disponible en ABS en 3 acabados (negro, blanco y color aluminio) y en zamak en acabado inox. También es posible instalarlo en superficies acolchadas. Equipado con dos puertos USB tipo A. La salida del cable es desde el fondo. Carga mediante cable todos los smartphones, tablets y dispositivos USB (cámaras, auriculares, etc.)

Acabado blanco





USB A+A en ABS



USB A+A en ABS



USB A+C en zamak

VersaPick con 2 USB´s de carga, en distintos colores y acabados.

Ref.	Acabado	Número USB´s	Diámetro de encastre
IL 302-ALU	ABS color aluminio	2 A+A (5V/2,1A máx)	35 mm
IL 302-BA	ABS color blanco		
IL 302-NG	ABS color negro		
IL 303-INOX	Zamak acabdo inox	2 A+C (5V/3,6A máx)	

ENCHUFES DE ENCASTRE

VERSADOT CHARGER Y VERSADOT SPEAKER

El cargador VersaDot Charger es un compacto y versátil módulo cargador inalámbrico Qi 5V/9V – 1.1A (Max P. 10W). Diseñado con un "delgado diámetro" y fácil instalación desde arriba, es la solución perfecta para cargar una amplia gama de smartphones eliminando la molestia de los cables. VersaDot Charger es adecuado para muchos ambientes interiores y se puede instalar en superficie planas, así como en superficies acolchadas.

El VersaDot Speaker es un módulo de altavoz Bluetooth compacto y versátil. Diseñado con un "diámetro delgado" tiene 3W de potencia y reproduce cualquier sonido que le enviemos mediante Bluetooth. Al igual que el VersaDot Charger se puede instalar en superficie planas, así como en superficies acolchadas.

| VersaDot Speaker

| VersaDot Charger

| Acabado inox

| Acabado blanco

| Acabado negro



| VersaDot Charger y VersaDot Speaker

Ref.	Acabado	Medida de encastre	Modelo
IL 300-QI	Cristal negro, cristal blanco e inox	60 mm	Cargador Qi
IL 300-BT			Altavoz (Speaker)

schulte elektrotechnik

ENERGY BOX SQUARE 80 CON QI

El energy box Square 80 es un sencillo y discreto enchufe con cargador de móvil USB que quedan ocultos por una tapa plástica deslizante lacada aspecto inox o negra. Disponemos de 2 modelos de Square 80, uno de ellos lleva en la tapa un cargador Qi que funciona tanto cuando está abierto como cuando está cerrado.

IL 760-Qi

IL 761

IL 761-NG cerrado





Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 761	Tapa lacada inox	80 mm	1 + 1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 761-NG	Tapa negra		
IL 760-Qi	Tapa lacada inox		1 + 1 USB cargador (5V/2,1A) + cargador Qi (5V/0,63A)

ENCHUFES DE ENCASTRE

AUTOMATIC

El clásico Automatic de Bachmann, escamoteable por presión.

IL 612 - 2 Enchufes

IL 611 USB - 1 Enchufe + 2 USB

BACH MANN

AUTOMATIC

El energy box Automatic, es ideal para instalar en prácticamente todas las encimeras de cocina o baño ocupando el mínimo espacio. Tiene un diámetro de encastre de 79 mm, y su acabado es aspecto inox. A parte de su reducido tamaño, es escamoteable por presión, es decir, se abre o cierra presionando la parte superior con el pulgar. Las características técnicas son:

- Escamoteable por presión
- Diámetro de encastre 79 mm
- 2 enchufes o 1 enchufe+2 USB cargadores
- Muy discreto, con altura de 100 mm sobre la encimera
- Aspecto inoxidable

Escamoteable por presión

Automatic con USB

Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 612	Inox	79 mm	2
IL 611 USB			1 + 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)

ACCESORIO

AUTOMATIC COVER

El Automatic Cover es el accesorio para el montaje del Automatic dentro del mueble alto, con salida hacia debajo del mueble. Obviamente, si instalamos el Automatic en esta posición, hay una parte que se queda dentro del mueble. El accesorio sirve para ocultar la parte que invade el mueble con una carcasa del mismo acabado que el Automatic, aspecto inox. Este artículo es solo un accesorio, debe ir siempre acompañado de su Automatic correspondiente. El set incluye: carcasa en acabado aspecto inox, tapa superior y los tornillos de montaje.



Solo accesorio no incluye Automatic

Ref.	Acabado	Instalación
IL 612-COVER	Inox	Dentro del mueble

ENCHUFES DE ENCASTRE

BLACK AUTOMATICK

Energy box escamoteable, con motor eléctrico y carga inalámbrica



BLACK AUTOMATICK

Presentamos el nuevo Energy Box Black Automatick, con 2 enchufes y 2 USB cargadores, que posee un motor eléctrico que actúa simplemente presionando el botón de la tapa superior. La tapa, también dispone de carga inalámbrica Qi con indicador LED. (Importante: Los productos con logo Qi están certificados para garantizar seguridad y función correcta de la carga). Testeado más de 10.000 ciclos. Estructura de aluminio negro, cubierta superior y anillo superior son de metal en acabado negro mate.



Carga inalámbrica Qi 5W





Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 262-USB-QI	Negro	85 mm	2 + 2USB´s cargadores (5V/2,1A máx) + Carga Qi 5 W

ENCHUFES DE ENCASTRE

ESCAMOTEABLE

Energy box escamoteable con 3 enchufes para enrasar y que quede oculto en la encimera. También puede ser utilizado en el mueble alto o en mueble despensa.

Simplemente tirando de la tapa aparecen los enchufes de una forma fácil y sencilla. El cuerpo del energy box es en aluminio, y se puede elegir el color del aro visible y la tapa plástica entre lacado plata, blanca o negra.

También disponemos de la versión con tapa inox maciza.

Tapa lacada plata

Tapa blanca mate

Tapa negra mate

Tapa inox maciza





Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 700	Tapa lacada plata	102 mm	3
IL 700 BA	Tapa blanca mate		
IL 700 NG	Tapa negra mate		
IL 700 INOX	Tapa inox maciza		

schulte elektrotechnik

ESCAMOTEABLE CON USB

Energy box escamoteable con 2 tomas de corrriente y 1 USB cargador. El USB carga tablets, smartphones, i-phone... y se puede elegir cualquier acabado de tapa existente.





Tapa lacada plata

Tapa blanca mate

Tapa negra mate

Tapa inox maciza

Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 701 USB	Tapa lacada plata	102 mm	2 + 1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 701 USB-BA	Tapa blanca mate		
IL 701 USB-NG	Tapa negra mate		
IL 701 USB-INOX	Tapa inox maciza		

ENCHUFES DE ENCASTRE

PORT PUSH

El Port Push es la nueva versión del clásico Energy Box Escamoteable, el cual por presión sobre la tapa, levanta ligeramente la torre de enchufes para poder tirar de la tapa plástica basculante y hacer aparecer los enchufes escondidos debajo de la superficie. Disponible con tapa en acabado inox, con 3 enchufes o 2 enchufes + 1 USB cargador.

| 3 enchufes

| 2 enchufes + 1 USB cargador



Ref.	Acabado	Medida de encastre	Número de enchufes
IL 713	Inox	96 x 108 mm	3
IL 712-USB			2 + 1 USB cargador (5V/2,1A)

ESCAMOTEABLE BASIC 2.0

La nueva versión del Escamoteable Basic, es el Escamoteable Basic 2.0, Energy Box con 3 enchufes y 2 tomas USB cargadores disponible tanto con tapa en inox como con tapa en negro. El escamoteable tiene 2 posiciones de apertura, una primera donde queda visible y apto para su uso 1 enchufe y los 2 USB, y una segunda donde se muestran la totalidad de las tomas de enchufes.

Primera posición de apertura

Segunda posición de apertura, con todas las tomas visibles.



Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 254	Inox	80 mm	3 + 2 USB cargadores (5V/2A máx)
IL 254-NG	Negro mate		

ENCHUFES DE ENCASTRE

ESCAMOTEABLE BASIC

Energy box Escamoteable Basic, con 3 enchufes y 2 USB cargadores a un precio muy interesante. Fabricado en aluminio, está disponible con tapa y aro embellecedor del encastre en inox. Una muy buena solución para quien desea enchufes escamoteables en la encimera, con un bajo presupuesto.



Ref.	Acabado	Diámetro de encastre	Número de enchufes
IL 253	Aluminio y ABS negro con tapa en inox	80 mm	3 + 2 USB cargadores (5V/2A máx)

ENCHUFES BLACK

Presentamos los nuevos modelos de enchufes en negro, Duality Black y 320 Black, ideales para instalarlos tanto debajo de los muebles altos (en vertical o en horizontal), como en la esquina de la cocina o dentro de un mueble. Disponemos de varios modelos más en negro, que puede ver en el resto de páginas de nuestro catálogo de enchufes.

DUALITY BLACK

Pueden usarse tanto en vertical como en horizontal



| Energy Box Duality de 2 enchufes

Ref.	Acabado	Medida (A)	Número de enchufes
IL 420-NG	Negro	200 mm	2

320 BLACK

Pueden usarse tanto en vertical como en horizontal



| Energy Box 320 Black de 3 enchufes o 3 enchufes más 1 interruptor (el interruptor controla cualquier luz conectada a este interruptor)

Ref.	Acabado	Medida (A)	Número de enchufes
IL 430-NG	Negro	320 mm	3
IL 441-NG			3 + 1 interruptor

ENCHUFES DE SUPERFICIE

UP

El energy box Up es la solución vertical de pie.

schulte elektrotechnik

UP

El energy box Up es la solución vertical de pie (no sólo) para la mesa con 2 enchufes y 1 USB cargador. EVOline Up es particularmente ahorro de espacio debido a su forma y sin embargo es seguro. Las propia torre se desliza sobre su soporte de anclaje (que es adhesivo y encima contiene orificios de tornillo para ofrecer varias posibilidades de anclaje). Esta opción adhesiva simplifica la instalación en cualquier posición requerida, ya que es desmontable en cualquier momento (sin dejar residuos), lo que permite instalar el EVOline UP en cualquier lugar ¡Incluso en cristal!





| Energy Box Up, disponible en aluminio y acabado negro

Ref.	Acabado	Modelo	Número de enchufes
IL 792-ALU	Aluminio	Superficie	2 y 1 USB cargadores (5V/2,1A máx)
IL 792-NG	Negro mate		

ENCHUFES DE SUPERFICIE

LÁMPARA MERCURY

Nueva lámpara colgante de LED de 6W de potencia de luz natural 4000K, que contiene un práctico enchufe en su interior. Olvídese de los enchufes en la bancada de cocina, de la isla, o de la barra del bar. Aproveche una bonita lámpara discreta, para poder conectar cualquier aparato eléctrico (batidora, móvil, ordenador portátil.. etc). Longitud del cable 900 mm.

Sin transformador
Funciona a 220V



Ref. 4000K Nat	Acabado	Watios de la luz	Voltaje	Interruptor de la luz	Número de enchufes	Potencia del enchufe
IL 4001CN	Negro	6 W - 250 lm	230 V	Sí, con regulación dimmer	1	16 A 230V

ENERGY BOX ELVO

ELVO es más que un energy box. Dos tomas, un puerto USB cargador y un altavoz de 4W controlado por un sistema Bluetooth 4.0, todo reunido en un solo artículo. Una innovación que no puede faltar en su cocina. Cocine con música conectando simplemente su smartphone por Bluetooth.



Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)	Enchufes	Watios altavoz
IL 52PU	Inox cepillado	88 x 48 x 540/590 mm	2 enchufes + 1 USB cargador (5V/0,5A) + 1 altavoz	4W

ENCHUFES DE SUPERFICIE

ALTAVOZ INTUBLU

El Altavoz INTUBLU transforma un mueble de cocina, baño o salón en un equipo de música HI-FI





BACH MANN

ALTAVOZ INTUBLU

¿Le encanta la música y el buen diseño? ¿Le da importancia a un concepto de habitación bien diseñada donde prefiere no estropear la apariencia con un altavoz que no encaje? INTUBLU hace que los altavoces que estropean su habitación no se vean y parezcan algo del pasado, porque a partir de ahora, los muebles y las superficies reproducirán su lista de reprodución. INTUBLU consta de dos altavoces de sonido sobre estructura y un receptor Bluetooth. Monte todo en el lugar que prefiera: en el interior de un módulo de cocina, una puerta de armario o detrás del espejo de su baño, emparéjelo con tu teléfono móvil u otros dispositivos a través de Bluetooth para inmediatamente disfrutar su música con la mejor calidad de sonido. La vibración de la superficie lograda por INTUBLU le permite aprovechar al máximo los existentes muebles.



Altavoz INTUBLU para emparejar mediante Bluetooth a su dispositivo electrónico

Ref.	Acabado	Versión	Medida receptor Bluetooth (AxPxH)	Medida altavoces (H x Ø):	Watios de los altavoces
IL 944	Negro con altavoces aluminio	Superficie	140 x 62 x 30 mm	20 x 68 mm	Audio outputs: 2 x 10 W (mono/stereo)

ENCHUFES DE SUPERFICIE

ENERGY BOX RINCÓN

Energy Box de 90º telescópico de acero inoxidable para rincón. Ideal para esquinas, desde bajo del mueble hasta la encimera o en interior de mueble. La altura es regulable desde 460 mm hasta 580 mm. Se puede elegir cualquiera de sus 3 versiones: 4 enchufes, 3 enchufes más 1 interruptor (el interruptor controla cualquier luz conectada a este interruptor) o la última versión 3 enchufes más 1 toma USB cargador.



| 4 enchufes | 3 enchufes + 1 interruptor | 3 enchufes + 1 USB cargador

Ref.	Acabado	Medida	Número de enchufes
IL 401	Inox	460-580 mm	4
IL 501			3 + 1 interruptor
IL 404			3 + 1 USB cargador (5V/1A)

BACH MANN

ENERGY BOX DOBLE VERSIÓN

Energy Box telescópico Doble Versión es ideal para montaje en pared o en esquinas de 90º y una solución eficiente para una conexión de corriente de fácil acceso en la cocina. Cuenta con 3 versiones, 4 enchufes, 4 enchufes + interruptor y 4 enchufes + interruptor + 2 USB cargadores. En las 2 versiones que llevan interruptor sirve para abrir o cerrar el paso de corriente a los enchufes y USB. Fabricada en acero inoxidable ofrece un diseño atemporal por lo que resulta adecuada para todas las cocinas.



| 4 enchufes

| 4 enchufes + interruptor

| 4 enchufes + interruptor + 2 USB cargador

Ref.	Acabado	Medida	Número de enchufes
IL 006	Inox	457-585 mm	4
IL 007			4 + Interruptor
IL 008			4 + interruptor + 2 USB cargadores (5,2V/2,15A)

ENCHUFES DE SUPERFICIE

ENERGY BOX 400

ELEKTRA

Energy Box de 90º para rincón. Además de las dos versiones existentes en acabado aluminio, IL 400 (2 enchufes) e IL 500 (1 enchufe y 1 interruptor que controla la luz que le conectemos al energy box), incorporamos como novedad, la versión de 2 enchufes en acabado blanco.

Acabado aluminio

Acabado blanco



1 enchufe + 1 interruptor

2 Enchufes



Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 400	ABS acabado aluminio	2 enchufes
Il 500		1 enchufe + 1 interruptor
IL 400-BA	ABS acabado blanco	2 enchufes

ENERGY BOX LIDS Y TRIANGLE

ENERGY BOX LIDS

Energy box para instalar en ángulos de 90 grados, en acero inoxidable con 2 enchufes con tapa de protección de plástico. La tapa le da una mayor seguridad y a la par que elegancia, al no estar visibles ni accesibles en un primer momento, ambos enchufes.



Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 801 H	Inox	2 con tapas

ENERGY BOX TRIANGLE

Energy box para rincón con 3 enchufes en acabado acero inox o negro y forma triangular. Ideal para aprovechar el espacio muerto de un rincón y dotarlo de un centro de enchufes muy práctico



IL 803-NG (Acabado negro)

IL 803-NG (Acabado inox)

Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 803	Inox	3
IL 803-NG	Negro	

ENCHUFES DE SUPERFICIE

ENERGY BOX COMPACT

El nuevo enchufe Compact de Cucine Oggi es plano y de superficie. Está acabado en inox o negro mate y lleva 3 enchufes (1 enchufe Schuko frontal de 16A y 2 enchufes Europlug laterales, uno por cada lado de 6A) y 2 USB cargadores (5V/2A máx). Está pensado para ir instalado tanto en vertical contra la trasera o pared. También se puede usar debajo de los muebles altos en horizontal. Es discreto y muy fácil de instalar.

IL 256-NG en acabado negro mate

IL 256-NG en acabado negro mate

IL 256-USB en acabado inox





Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 256-USB	Inox	3 + 2 USB cargadores (5V/2A máx)
IL 256-NG	Negro mate	

ENERGY BOX ANGLE

El nuevo enchufe Angle de Cucine Oggi está fabricado en inox y está pensado para ir instalado en un ángulo de 90 grados, con 2 enchufes y un USB cargador.







Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 259-USB	Inox	2 + 1 USB cargador (5V/2A)

ENCHUFES DE SUPERFICIE

V-DOCK

El energy box V-Dock está fabricado en aluminio y lleva 3 tomas de corriente. Es ideal para ser usado en un rincón, o cualquier esquina, tanto en vertical como en horizontal. Puede ser fijado en un ángulo de 90º, aprovechando una esquina, o colocado debajo de los muebles altos de la cocina o baño. También se usa mucho para los interiores de los muebles persianas para conectar la cafetera, batidora u otros utensilios.

IL 711-NG (Acabado negro)

IL 711 (Acabado aluminio)





Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 711	Aluminio	3
IL 711-USB		2 + 1 USB cargador (5V/2,1A)
IL 711-NG	Negro	3
IL 711-USB-NG		2 + 1 USB cargador (5V/2,1A)

ENCHUFE EN CUÑA

FORMA E FUNZIONE

Cuña en inox para instalación bajo mueble formando 90º.
Disponible con interruptor y foco LED a juego bajo pedido. Consultar disponibilidad.



Ref.	Acabado	Número de enchufes
F CUÑA-ENC	Inox	1

GRAVITY

Gravity es el juego de enchufes para rincón de Cucine Oggi. En su posición cerrada, el Gravity está oculto dentro de una discreta y elegante carcasa de acero inoxidable que aparece simplemente con una ligera presión en la parte baja.

El Gravity puede ser usado debajo de los muebles altos, en cualquier punto que tenga esquina de 90º. Aprovechamos el espacio perdido con un innovador sistema de 2 enchufes que puede llevar la opción de USB cargador.



2 enchufes



2 enchufes + 1 USB cargador
USB inferior siempre visible

Ref.	Acabado	Número de enchufes
IL 730	Inox|Negro	2
IL 731 USB		2 + 1 USB cargador (5V/2,1A)

ENCHUFES DE SUPERFICIE

REGLETA MULTISYSTEM

Regleta con enchufes para bajo mueble, esquina de 90 grados o interior de persiana, en blanco.

REGLETA MULTISYSTEM

El energy box Multisystem, es una regleta de aluminio en acabado blanco, con 3 enchufes y 2 USB cargadores (5V/2A máx). Ideal para ir instalada debajo de mueble o en el interior de un mueble persiana, para aportar al mueble un centro de conexiones eléctricas muy necesario. Tanto los enchufes como los USB cargadores llevan tapa de protección.



Energy box Multisystem con 3 enchufes y 2 USB´s de carga.

Ref.	Acabado	Versión	Medida (AxPxH)	Número de enchufes
IL 604-USB	Blanco	Superficie	560 x 60 x 60 mm	3 + 2 USB cargadores (5V/2A máx)

ENCHUFES DE SUPERFICIE

REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores

ELEKTRA

REGLETA LD 8115 AS

Regleta de LED de superficie con 2 enchufes y 2 USB cargadores. La regleta lleva una luz LED y su transformador necesario incorporado en la regleta con lo que funciona a 220V. Fabricada sobre una carcasa de metal con tapas de plástico con cubierta satinada contiene un interruptor mecánico on/off, 2 enchufes Schuko con protección infantil y 2 puertos de carga USB 5V/1A para carga de dispositivos externos.Tiene la posibilidad de añadir dos accesorios opcionales, un estante multiusos o un set de 6 ganchos.

Sin transformador
Funciona a 220V





Regleta LED LD 8115 AS con 2 enchufes y 2 USB cargadores

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Watios	Voltaje	Interruptor
IL 363/60	**IL 363/60-830**	Blanco	Superficie	518 mm	10 W	220 V	Sí
IL 363/90	**IL 363/90-830**			779 mm	15 W		
IL 363/120	**IL 363/120-830**			1079 mm	20 W		

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref.	Descripción	Medidas (AxPxH)	Acabado
IL 363-SET	Set de 6 ganchos		Blanco
IL 363-ESTANTE	Estante	220x110x25mm	

INTERIORES DE CAJÓN

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

ABS ECONÓMICO 232
CONNECT 238
CUBERTERO ISLAND 242
FUSION SYSTEM 246

CUBERTEROS DE MADERA

CUIBUS 252
ORGANIQ 256
OPEN SYSTEM 262
CUBERTERO MIX ANTRACITA 268
COMBI SYSTEM 274
LACADOS EN BLANCO 282
SERIE FINELINE 286
MODULAR SYSTEM 290
CUBERTEROS MARINOS 302
CUTTING - HAYA ALISTONADA 306

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

CUBERTEROS DE MADERA

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

ABS ECONÓMICO

Los cuberteros más vendidos a un primer precio inmejorable, ahora más resistentes.

Visio en gris

ABS ECONÓMICO

Cuberteros en poliestireno disponibles en múltiples medidas en una sola pieza. Hemos ampliado la familia con 6 posibilidades diferentes. Tenemos disponible el ya conocido cubertero Classic y el nuevo cubertero Visio, cada uno en 3 colores, gris, blanco y antracita. Disponemos los cuberteros en una medida máxima (indicada en cada tabla) para poder ajustarlos a cualquier marca de cajón. Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido. Ahora con mayor resistencia puesto que están fabricados con planchas de 2,2 mm de grosor.

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4030.1	300 mm	Classic	Gris	4	240 x 480 x 55 mm
4030.2			Blanco		
4030.3			Antracita		
4030.6		Visio	Gris		
4030.7			Blanco		
4030.8			Antracita		

Visio antracita



Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 350 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4035.1	350 mm	Classic	Gris	5	290 x 480 x 55 mm
4035.2			Blanco		
4035.3			Antracita		
4035.6		Visio	Gris	4	290 x 480 x 55 mm
4035.7			Blanco		
4035.8			Antracita		

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 400 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4040.1	400 mm	Classic	Gris	5	340 x 480 x 55 mm
4040.2			Blanco		
4040.3			Antracita		
4040.6		Visio	Gris	5	340 x 480 x 55 mm
4040.7			Blanco		
4040.8			Antracita		

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

ABS ECONÓMICO

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 450 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4045.1	450 mm	Classic	Gris	6	390 x 480 x 55 mm
4045.2			Blanco		
4045.3			Antracita		
4045.6		Visio	Gris	5	390 x 480 x 55 mm
4045.7			Blanco		
4045.8			Antracita		

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 500 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4050.1	500 mm	Classic	Gris	6	440 x 480 x 55 mm
4050.2			Blanco		
4050.3			Antracita		
4050.6		Visio	Gris	6	440 x 480 x 55 mm
4050.7			Blanco		
4050.8			Antracita		

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 600 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4060.1	600 mm	Classic	Gris	7	540 x 480 x 55 mm
4060.2			Blanco		
4060.3			Antracita		
4060.6		Visio	Gris	7	540 x 480 x 55 mm
4060.7			Blanco		
4060.8			Antracita		

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

ABS ECONÓMICO

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 700 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4070.1	700 mm	Classic	Gris	10	640 x 480 x 55 mm
4070.2			Blanco		
4070.3			Antracita		
4070.6		Visio	Gris	8	640 x 480 x 55 mm
4070.7			Blanco		
4070.8			Antracita		

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 800 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4080.1	800 mm	Classic	Gris	9	740 x 480 x 55 mm
4080.2			Blanco		
4080.3			Antracita		
4080.6		Visio	Gris	9	740 x 480 x 55 mm
4080.7			Blanco		
4080.8			Antracita		

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 900 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medida Máx. (AxPxH)
4090.1	900 mm	Classic	Gris	9	840 x 480 x 55 mm
4090.2			Blanco		
4090.3			Antracita		
4090.6		Visio	Gris	9	840 x 480 x 55 mm
4090.7			Blanco		
4090.8			Antracita		

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

ABS ECONÓMICO

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 1000 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medidas (AxPxH)
40100.1	1000 mm	Classic	Gris	10	940 x 480 x 55 mm
40100.2			Blanco		
40100.3			Antracita		
40100.6		Visio	Gris	9	940 x 480 x 55 mm
40100.7			Blanco		
40100.8			Antracita		

Visio antracita

Classic gris

Classic blanco

Cubertero para cajón de 1200 mm

Ref.	Cajón	Modelo	Color	Divisiones	Medidas (AxPxH)
40120.1	1200 mm	Classic	Gris	14	1140 x 480 x 55 mm
40120.2			Blanco		
40120.3			Antracita		
40120.6		Visio	Gris	12	1140 x 480 x 55 mm
40120.7			Blanco		
40120.8			Antracita		

ACCESORIOS

Classic

Classic

Visio

Visio

Visio

Separador Abs para división horizontal o vertical para insertar en el hueco A de cualquier cubertero

Ref.	Modelo	Color	Para insertar en
4001.2	Classic	Blanco	A
4001.4		Antracita	
4001.6	Visio	Gris	
4001.7		Blanco	
4001.8		Antracita	

ABS ECONÓMICO

Classic en blanco

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

CONNECT

El cubertero Connect es un sistema altamente flexible, ofreciendo un diseño componible.

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

CONNECT

El nuevo sistema Connect es ilimitado por los lados del cajón, pero conectado en sí mismo. Esa es la nueva idea. Los pocos elementos que componen el sistema se conectan entre sí en un sistema altamente flexible, ofreciendo un diseño componible, estable y una sensación que convence inmediatamente. Los elementos de poliestireno se ajustan utilizando conectores simples que permiten una gran variedad de diseños. Es adecuado para su uso en todos los sistemas de cajones y en todos los anchos y profundidades.



Posibilidad de solicitar estos cuberteros para cajones de guía de hasta 550 mm

Cubertero de hasta 529 mm de profundidad (ajustable)

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
CO 529	Antracita	275 x 529 x 50 mm

Cubertero 40/20 con 3 divisiones

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
CO 40	Antracita	200 x 400 x 50 mm

Cubertero 30/10 con 1 división

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
CO 30	Antracita	100 x 300 x 50 mm

Divisor en forma de L (set de 2 unidades)

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
CO 25	Antracita	100 x 250 x 50 mm

Divisor en forma de E

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
CO 20	Antracita	100 x 200 x 50 mm

Conector para unión de elementos

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
CO 15	Rojo	45 x 20 x 20 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

Tapete antideslizante Pearl

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
PL50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
PL50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
PL50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm
PGMAX.3			1300 x 650 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

CONNECT

EJEMPLOS VALORADOS



Posibilidad de solicitar estos cuberteros para cajones de guía de hasta 550 mm

Cubertero apropiado para cajones de 450-600 mm compuesto por:

1 Cubertero 40/20 (CO 40)
1 Divisor en forma de E (CO 20)
1 Conector para unión de elementos (CO 15)
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Cajón
CONNECT 601	450-600 mm

Cubertero apropiado para cajones de 450-600 mm compuesto por:

1 Cubertero de 529 mm (CO 529) (ajustable)
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Cajón
CONNECT 603	450-600 mm

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

CONNECT



Posibilidad de solicitar estos cuberteros para cajones de guía de hasta 550 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 700-900 mm compuesto por:

2 Cuberteros 40/20 (CO 40)
2 Divisores en forma de E (CO 20)
2 Conectores para unión de elementos (CO 15)
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
CONNECT 901	700-900 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 700-900 mm compuesto por:

2 Cuberteros de 529 mm (CO 529) (ajustable)
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
CONNECT 903	700-900 mm



| Cubertero apropiado para cajones de 700-1200 mm compuesto por:

1 Cubertero 40/20 (CO 40)
2 Cuberteros 30/10 con 1 división (CO 30)
2 Divisores en forma de E (CO 20)
2 Conectores para unión de elementos (CO 15)
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
CONNECT 1201	700-1200 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 1000-1200 mm compuesto por:

2 Cuberteros 40/20 (CO 40)
2 Set de divisores en forma de L (CO 25)
4 Conectores para unión de elementos (CO 15)
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
CONNECT 1202	1000-1200 mm

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

CUBERTERO ISLAND

Nunca 3 piezas (cubertero, portaespecias y portautensilios) han dado tanto de sí.

CUBERTERO ISLAND

Cucine Oggi presenta su línea de cuberteros económicos Island. La familia consta de 3 piezas (cubertero, portaespecias y portautensilios) de 300 mm de ancho cerrados en sus laterales. Están fabricados en polipropileno en color gris antracita que se combina con un tapete rígido antideslizante en color negro. La familia de cuberteros Island es ideal para equipar los cajones más selectos con un toque de elegancia y a un precio realmente económico. Ideal para ser utilizado tanto en cajones de pequeñas medidas (a partir de 500 mm) como en cajones de 1200 mm usando las 3 piezas de la familia.

Cubertero en ABS

Cubertero de 300 mm de ancho y 6 divisiones verticales

Ref.	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
ACI 300	300 X 480 X 49 mm	6

Portaespecias de 300 mm de ancho

Ref.	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
ACI 311	300 X 480 X 49 mm	33

Portautensilios de 300 mm de ancho y 2 divisiones

Ref.	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
ACI 322	300 X 480 X 49 mm	2

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

CUBERTERO ISLAND

ACCESORIOS PARA ACI 322

División horizontal para ACI 322

Ref.	Medidas (AxPxH)
ACI 322-DIV	166 x 10 x 30 mm

Cuchillero para ACI 322

Ref.	Medidas (AxPxH)	Divisiones
ACI 322-CH	166 x 433 x 30 mm	5

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

Tapete antideslizante Slim

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
TG50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
TG50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
TG50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTERO ISLAND

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

FUSION SYSTEM

Sistema de cuberteros para cajón que combina cubetas de plástico con varillas en aluminio.

Nuevo acabado negro transparente con varilla de aluminio negra

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

FUSION SYSTEM

Sistema de cuberteros para cajón que combina cubetas de plástico con varillas en aluminio. Los cuberteros pueden ser en 3 combinaciones posibles, en blanco transparente con aluminio, en grafito transparente con varilla acabado inox y en negro transparente con varilla en negro. Además, ofrecemos la posibilidad de añadir un tapete antideslizante (en gris o negro) para aligerar el cubertero y crear huecos en el cajón de múltiples aplicaciones.

CUBETA BASE



Explicación de montaje

Cubeta base de plástico para cajón de 300 mm (doble)

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
5020.2	Blanco transparente	185 x 472 x 55 mm
5020.3	Grafito transparente	
5020.4	Negro transparente	

ACCESORIOS

Cubeta de plástico de 100 mm de ancho

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
5010.2	Blanco transparente	100 x 472 x 55 mm
5010.3	Grafito transparente	
5010.4	Negro transparente	

Cubeta de plástico de 150 mm de ancho

Ref.	Color	Medidas (AxPxH)
5015.2	Blanco transparente	150 x 472 x 55 mm
5015.3	Grafito transparente	
5015.4	Negro transparente	

Varilla unión para cubetas

Ref.	Color
5030.2	Aluminio
5030.3	Acabado inox
5030.4	Acabado negro

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

FUSION SYSTEM

División horizontal para cubetas de plástico

Ref.	Color	Para cubeta
5041.2	Blanco transparente	100 mm
5045.2		150 mm
5042.2		300 mm (set de 2)
5041.3	Grafito transparente	100 mm
5045.3		150 mm
5042.3		300 mm (set de 2)
5041.4	Negro transparente	100 mm
5045.4		150 mm
5042.4		300 mm (set de 2)

Cuchillero en gris para cubetas de 150 mm

Ref.	Color
5050.1	Gris

Terminal flexible para final de cubertero contra costilla de cajón

Ref.	Color
5063.2	Blanco transparente
5063.3	Grafito transparente
5063.4	Negro transparente

Terminal rígido en ángulo recto para final de cubertero visto

Ref.	Color
5073.2	Blanco transparente
5073.3	Grafito transparente
5073.4	Negro transparente

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO

Tapete antideslizante Slim en negro

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
TG50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
TG50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
TG50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm

Tapete antideslizante Slim en antracita

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
TG50/60.1	Antracita	600 mm	525 X 482 mm
TG50/90.1		900 mm	825 X 482 mm
TG50/120.1		1200 mm	1125 x 482 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

FUSION SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

A continuación, presentamos una serie de cuberteros como ejemplos valorados con equipamientos de cajón del Fusion System. Estos cuberteros están valorados rellenando todo el ancho del cajón con las cubetas de plástico, sin utilizar los tapetes antideslizantes. Los cuberteros encajan perfectamente en los cajones que indican su medida.

Versión blanco transparente con varilla alu.

Cubertero para 300 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
3 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 30.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 30.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 30.4	Negro transparente con varilla negra

Cubertero para 400 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
1 Cubeta de 100 con división
4 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 40.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 40.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 40.4	Negro transparente con varilla negra

Versión negro transparente con varilla negra

Cubertero para 450 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
1 Cubeta de 150 con división
4 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 45.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 45.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 45.4	Negro transparente con varilla negra

Cubertero para 500 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
2 Cubetas de 100 con división
5 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 50.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 50.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 50.4	Negro transparente con varilla negra

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE PLÁSTICO

FUSION SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Versión blanco transparente
con varilla alu.

| Cubertero para 600 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
2 Cubetas de 150 con división
5 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 60.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 60.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 60.4	Negro transparente con varilla negra

| Cubertero para 700 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
1 Cubeta de 100 con división
2 Cubetas de 150 con división
6 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 70.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 70.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 70.4	Negro transparente con varilla negra

Versión negro transparente
con varilla negra

| Cubertero para 750 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
3 Cubetas de 150 con división
6 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 75.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 75.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 75.4	Negro transparente con varilla negra

| Cubertero para 800 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
2 Cubetas de 100 con división
2 Cubetas de 150 con división
7 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 80.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 80.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 80.4	Negro transparente con varilla negra

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble
(16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

FUSION SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Versión grafito transparente con varilla inox.

| Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
4 Cubetas de 150 con división
7 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 90.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 90.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 90.4	Negro transparente con varilla negra

| Cubertero para 1000 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
4 Cubetas de 150 con división
1 Cubeta de 100 con división
8 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 100.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 100.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 100.4	Negro transparente con varilla negra

| Cubertero para 1200 mm compuesto por:

1 Cubeta base de 300 con set de 2 divisiones
6 Cubetas de 150 con división
9 Varillas
2 Terminales flexibles

Ref.	Color
Fusion 120.2	Blanco transparente con varilla alu.
Fusion 120.3	Grafito transparente con varilla inox.
Fusion 120.4	Negro transparente con varilla negra

Versión grafito transparente con varilla inox.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

CUIBUS

Nuevo cubertero que combina divisiones horizontales de aluminio en color antracita con piezas en nogal.

CUIBUS

La serie BelNet Cuibus consta de varias divisiones de aluminio lacado piombo (antracita) y laminado compacto rechapado nogal, que divide el cajón horizontalmente. Estas divisiones pueden alojar todos los accesorios del Canal de Superficie más unos accesorios pequeños extra diseñados especialmente para estos tipos de cubertero. BelNet Cuibus ha sido diseñado para acoplarse a la mayoría de los laterales metálicos de los cajones de guía de 500 mm presentes en el mercado, en módulos de ancho 600 mm, 900 mm y 1200 mm (otras medidas intermedias se pueden obtener ajustando las medidas estándar). Extremadamente práctico y flexible, BelNet Cuibus, puede optimizar el espacio de los cajones de la mejor manera posible. Añada si lo desea un tapete antideslizante debajo de estos gaveteros si quiere que el resultado sea perfecto.



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero con divisiones horizontales en color aluminio piombo (antracita) y laterales laminados rechapado en nogal.

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
BN523.001.04	600 mm	521 x 472 x 50 mm	4 horizontales
BN523.001.05	900 mm	821 x 472 x 50 mm	
BN523.001.06	1200 mm	1121 x 472 x 50 mm	

ACCESORIOS

| Distanciador recortable opcional para profundidad 480 mm L=1150 mm

Ref.	Acabado	Medida
DB802.001.007	Aluminio Piombo (Antracita)	1150 mm

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH)
6065 L	1125 x 150 x 50 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

| Tapete antideslizante Pearl

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
PL50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
PL50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
PL50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm
PGMAX.3		Med. máxima	1300 x 650 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

CUIBUS



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Posición de los accesorios en el cubertero Cuibus

ACCESORIO MODELO B









Cuchillero para 3 cuchillos B

Ref.	Acabado	Accesorio
BN521.003.001	Nogal	B

Separador para 3 huecos B

Ref.	Acabado	Accesorio
BN521.006.001	Nogal	B

Portaespecias para 8 (diám. 45 mm)

Ref.	Acabado	Accesorio
BN521.004.001	Nogal	B

Portabotes para 3 (diám. 115 mm)

Ref.	Acabado	Accesorio
BN521.001.002	Nogal	B

ACCESORIO MODELO D





Portaespecias para 4 (diám. 45 mm)

Ref.	Acabado	Accesorio
BN508.002.003	Nogal	D

Bandeja universal corta

Ref.	Acabado	Accesorio
BN508.001.003	Nogal	D

ACCESORIO MODELO E





Portarrollos (invididual). Aconsejable instalar 2

Ref.	Acabado	Accesorio
BN521.008.004	Aluminio Piombo (Antracita)	E

ACCESORIO MODELO F



Bandeja universal pequeña

Ref.	Acabado	Accesorio
BN523.003.002	Nogal	F

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUIBUS

CUBERTEROS DE MADERA

ORGANIQ

El primer cubertero fabricado con material reciclado negro con accesorios en corazón de fresno. Combinación perfecta con calidad óptima.

rocken hausen.

ORGANIQ

Nueva familia de interiores de cajón, de la prestigiosa marca especializada Rockehausen, diseñada especialmente para Cucine Oggi. La familia consta de los propios cuberteros con divisiones horizontales de una sola pieza, fabricados con material reciclado OrganiQ, y pintados en negro. Completamos la familia con todos los accesorios en corazón de fresno, con la calidad característica del proveedor alemán. La unión de los 2 materiales hace que sean muy agradables a la vista, y nos aporten al cajón donde vayan instalados, una calidez y elegancia que sólo estos cuberteros les pueden dar. También disponible la versión para interiores de gavetero (ver sección).

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero para cajón de 450 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 45	450 mm	OrganiQ negro	375 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajón de 500 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 50	500 mm	OrganiQ negro	425 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajón de 600 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 60	600 mm	OrganiQ negro	525 x 480 x 48 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

ORGANIQ

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero para cajón de 700 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 70	700 mm	OrganiQ negro	625 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajón de 800 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 80	800 mm	OrganiQ negro	725 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajón de 900 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 90	900 mm	OrganiQ negro	825 x 480 x 48 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

ORGANIQ



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero para cajón de 1000 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 100	1000 mm	OrganiQ negro	925 x 480 x 48 mm

| Cubertero para cajón de 1200 mm

Ref.	Cajón	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA 120	1200 mm	OrganiQ negro	1125 x 480 x 48 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

ORGANIQ



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Posición de los accesorios en el cubertero OrganiQ

ACCESORIOS PARA INSERTAR EN A

| Portacubiertos corto para insertar en hueco A

Ref.	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
CL1	Fresno	182 x 107 x 43 mm

| Portacubiertos largo para insertar en hueco A

Ref.	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
CL3	Fresno	242 x 107 x 43 mm

ACCESORIOS PARA INSERTAR EN B

| Cuchillero doble para insertar en hueco B

Ref.	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
CL4	Fresno	443 x 137 x 26 mm

| Cortapapel albal doble para insertar en hueco B

Ref.	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
CL6	Fresno con tapas de aluminio antracita	342 x 137 x 43 mm

| Especiero piramidal para insertar en hueco B

Ref.	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
CL7	Fresno	343 x 137 x 16 mm

| Portabotes con 3 botes (de cerámica gris y tapa de pizarra) para insertar en el hueco B

Ref.	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
CL8	Fresno	343 x 137 x 64 mm

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH
CS 065 L	1125 x 150 x 43 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

ORGANIQ

CUBERTEROS DE MADERA

OPEN SYSTEM

Innovador y elegante sistema de interiores de cajón y de gaveteros, donde podemos crear nuestras propias composiciones, de una forma rápida y sencilla. Ideal para satisfacer gustos y requisitos personales, este sistema ofrece:

· Flexibilidad en la disposición de los elementos.
· Se requiere poco tiempo y esfuerzo para su instalación.
· El sistema aprovecha al máximo el espacio disponible.
· Sólo tres componentes: elementos divisorios en metal, perfiles de poliestireno, cajas de madera (disponible para cajones).
· Diseño elegante y sencillo.
· Sistema disponible para cajones y gaveteros.



DIRKS
KUNSTSTOFF-FORMTEILE
PLASTIC COMPONENTS

OPEN SYSTEM



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

| Perfil en poliestireno (ud)



Altura 51 mm

| División en metal

| Cajas de madera

| Cuchillero

| Portaespecias

| Perfil (unidad) en poliestireno para cajón o gavetero (son necesarios 2 por cajón)

Ref.	Acabado	Para cajón de:	Medida Máx.
OP 2030	Antracita	300 mm	225 mm
OP 2040		400 mm	325 mm
OP 2045		450 mm	375 mm
OP 2050		500 mm	425 mm
OP 2060		600 mm	525 mm
OP 2070		700 mm	625 mm
OP 2080		800 mm	725 mm
OP 2090		900 mm	825 mm
OP 2100		1000 mm	925 mm
OP 2110		1100 mm	1025 mm
OP 2120		1200 mm	1125 mm

| División en metal para cajón

Ref.	Acabado	Para:	Medida (AxPxH)
OP 2151	Antracita	Cajón	82 x 468 x 51 mm

| Caja de madera

Ref.	Acabado	Modelo	Medida (AxPxH)
OP 2162	Roble	Pequeño	80 x 162 x 50 mm
OP 2298		Grande	80 x 298 x 50 mm

| Cuchillero de madera para 7 cuchillos

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
OP 2300	Roble	163 x 463 x 35 mm

| Portaespecias con 3 carriles

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
OP 2400	Roble	163 x 463 x 35 mm

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
CS 065 L	Fresno	1125 x 150 x 43 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

| Tapete antideslizante Pearl

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx. (AxP)
PL50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
PL50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
PL50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm
PGMAX.3		Med. máxima	1300 x 650 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

CUBERTEROS DE MADERA

OPEN SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm





300

| Cubertero para cajón de 300 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 300 mm
2 Divisiones en metal para cajón
1 Caja de madera grande
1 Caja de madera pequeña
1 Tapete antideslizante negro para 600 mm C

Ref.	Descripción
OPEN 30.3	Cubertero para 300 mm



400

| Cubertero para cajón de 400 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 400 mm
3 Divisiones en metal para cajón
1 Caja de madera grande
1 Caja de madera pequeña
1 Tapete antideslizante negro para 600 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 40.3	Cubertero para 400 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

DIRKS
KUNSTSTOFF-FORMTEILE
PLASTIC COMPONENTS

OPEN SYSTEM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm





450

| Cubertero para cajón de 450 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 450 mm
3 Divisiones en metal para cajón
1 Caja de madera grande
1 Caja de madera pequeña
1 Tapete antideslizante negro para 600 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 45.3	Cubertero para 450 mm



500

| Cubertero para cajón de 500 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 500 mm
3 Divisiones en metal para cajón
1 Caja de madera grande
2 Cajas de madera pequeñas
1 Tapete antideslizante negro para 600 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 50.3	Cubertero para 500 mm



600

| Cubertero para cajón de 600 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 600 mm
3 Divisiones en metal para cajón
1 Caja de madera grande
2 Cajas de madera pequeñas
1 Tapete antideslizante negro para 600 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 60.3	Cubertero para 600 mm



700

| Cubertero para cajón de 700 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 700 mm
4 Divisiones en metal para cajón
2 Cajas de madera grandes
2 Cajas de madera pequeñas
1 Tapete antideslizante negro para 900 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 70.3	Cubertero para 700 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

OPEN SYSTEM



800

| Cubertero para cajón de 800 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 800 mm
5 Divisiones en metal para cajón
2 Cajas de madera grandes
4 Cajas de madera pequeñas
1 Tapete antideslizante negro para 900 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 80.3	Cubertero para 800 mm



900

| Cubertero para cajón de 900 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 900 mm
5 Divisiones en metal para cajón
2 Cajas de madera grandes
4 Cajas de madera pequeñas
1 Tapete antideslizante negro para 900 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 90.3	Cubertero para 900 mm



1.200

| Cubertero para cajón de 1200 mm compuesto por:

1 Set de 2 perfiles para cajón de 1200 mm
7 Divisiones en metal para cajón
3 Cajas de madera grandes
4 Cajas de madera pequeñas
1 Tapete antideslizante negro para 1200 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN 120.3	Cubertero para 1200 mm

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

DIRKS
KUNSTSTOFF-FORMTEILE
PLASTIC COMPONENTS

OPEN SYSTEM

CUBERTEROS DE MADERA

CUBERTERO MIX ANTRACITA

Los cuberteros Mix contienen separaciones de roble de 9 mm sobre una base antracita (roble tintado).

CUBERTERO MIX ANTRACITA



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

Presentamos los Cuberteros Mix, cuberteros fabricados con separaciones de madera de roble de 9 mm. El fondo donde descansan las separaciones es mdf chapado también en roble (5 mm) pero tintado en antracita. Todos los accesorios son en madera de roble. La elegancia del cubertero, sus formas y la combinación de ambos colores, hace que sea ideal para todo los tipos de cajones, incluyendo los nuevos de alta gama con lateral recto en antracita.

Indique modelo y costado de mueble (16 o 19 mm) al hacer su pedido.

Cubertero para cajón de 400 mm sin posibilidad de añadir accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 400	400 mm	324 x 480 x 55 mm	5	No

Cubertero para cajón de 450 mm sin posibilidad de añadir accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 450	450 mm	374 x 480 x 55 mm	6	No

Cubertero para cajón de 500 mm sin posibilidad de añadir accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 500	500 mm	424 x 480 x 55 mm	6	No

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

CUBERTERO MIX ANTRACITA

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para cajón de 600 mm con posibilidad de añadir 1 accesorio

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 600	600 mm	524 x 480 x 55 mm	7	1

Cubertero para cajón de 700 mm con posibilidad de añadir 1 accesorio

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 700	700 mm	624 x 480 x 55 mm	8	1



Cubertero para cajón de 800 mm con posibilidad de añadir 2 accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 800	800 mm	724 x 480 x 55 mm	8	2

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTERO MIX ANTRACITA

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm





Cubertero para cajón de 900 mm con posibilidad de añadir 2 accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 900	900 mm	824 x 480 x 55 mm	9	2



Cubertero para cajón de 1000 mm con posibilidad de añadir 3 accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 1000	1000 mm	924 x 480 x 55 mm	10	3



Cubertero para cajón de 1200 mm con posibilidad de añadir 2 accesorios

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Posibilidad de accesorio
MIX 1200	1200 mm	1124 x 480 x 55 mm	14	2

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

CUBERTERO MIX ANTRACITA

ACCESORIOS

Cuchillero en roble con 6 huecos para cuchillos para insertar en A

Ref.	Medidas (AxPxH)
MIX 101	143 x 480 x 50 mm

Portaespecias horizontal para insertar en A

Ref.	Medidas (AxPxH)
MIX 102	143 x 480 x 50 mm

Portapapel albal para insertar en A

Ref.	Medidas (AxPxH)
MIX 103	143 x 480 x 50 mm

Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH)
MIX 65L	1125 x 150 x 55 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTERO MIX ANTRACITA

CUBERTEROS DE MADERA

COMBI SYSTEM

Cuberteros para aligerar los interiores de cajón de hoy en día. No hay una regla fija para equipar un cajón de cocina, baño o armario.

rocken hausen.

COMBI SYSTEM

Presentamos la familia de cuberteros fabricados en madera de corazón de fresno. La madera utilizada para su fabricación es de muy alta calidad y tiene la cualidad que combina con muchos colores y superficies. Es una madera clara y al ser extraída del propio corazón del árbol, podemos apreciar los nudos de la misma sobre los cuberteros, factor que la hace ser más natural y a la par que elegante. Esta familia está pensada para aligerar los interiores de cajón de hoy en día. No hay una regla fija para equipar un cajón de cocina, baño o armario. Elija la medida del tapete antideslizante en negro, y coloque encima los cuberteros o accesorios que necesite a su gusto.

CUBERTEROS DE MADERA DE 300 MM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero de 300 mm de ancho, con base de madera y 6 divisiones verticales

Ref.	Medidas (AxPxH)	Divisiones
CS 300	300 x 480 x 43 mm	6

Cubertero de 300 mm de ancho, formado por un marco con 5 divisiones horizontales, de forma que no tiene base

Ref.	Medidas (AxPxH)	Divisiones
CS 301	300 x 480 x 43 mm	5

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

COMBI SYSTEM

ACCESORIOS DE MADERA 150 MM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Módulo de 150 mm de ancho, con base de madera en forma de "U"

Ref.	Medidas (AxPxH)
CS 150	150 x 480 x 43 mm

Módulo portapapel albal en madera y tapas de aluminio lacadas en negro mate de 150 mm

Ref.	Medidas (AxPxH)
CS 151	150 x 480 x 43 mm

Módulo cuchillero en madera de 150 mm

Ref.	Medidas (AxPxH)
CS 152	150 x 480 x 43 mm

Módulo con división en forma de cruz de 150 mm

Ref.	Medidas (AxPxH)
CS 153	150 x 480 x 43 mm

Módulo especiero con 3 divisiones inclinadas de 150 mm. Válido para casi cualquier bote de especias de compra en supermercados

Ref.	Medidas (AxPxH)
CS 154	150 x 480 x 43 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

COMBI SYSTEM

ACCESORIOS DE MADERA 100 MM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Módulo de 100 mm de ancho, con base de madera en forma de "U"

Ref.	Medidas (AxPxH)
CS 100	100 x 480 x 43 mm

Módulo especiero de madera de 100 mm con 4 botes incluidos para especias en inox

Ref.	Medidas (AxPxH
CS 101	100 x 480 x 72 mm

AMPLIACIÓN DE MADERA

Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH
CS 065 L	1125 x 150 x 43 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

Tapete antideslizante Slim

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
TG50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
TG50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
TG50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

COMBI SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero apropiado para cajones de 300-600 mm compuesto por:

1 Módulo con división en forma de cruz de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 301	300-600 mm

Cubertero apropiado para cajones de 450-600 mm compuesto por:

1 Cubertero marco de 300 mm
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 601	450-600 mm

Cubertero apropiado para cajones de 450-600 mm compuesto por:

1 Módulo con división en forma de cruz de 150 mm
1 Módulo cuchillero de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 602	450-600 mm

rocken hausen.

COMBI SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero apropiado para cajones de 450-600 mm compuesto por:

1 Módulo con división en forma de cruz de 150 mm
1 Módulo portapapel albal de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 603	450-600 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 600-900 mm compuesto por:

1 Cubertero de 300 mm
1 Módulo de 100 mm
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 901	600-900 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 800-900 mm compuesto por:

2 Cuberteros marco de 300 mm
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 902	800-900 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 600-900 mm compuesto por:

1 Cubertero de 300 mm
1 Módulo cuchillero de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 903	600-900 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

COMBI SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 600-900 mm compuesto por:

1 Cubertero de 300 mm
1 Módulo portapapel albal de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 904	600-900 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 800-900 mm compuesto por:

1 Cubertero marco de 300 mm
1 Módulo cuchillero de 150 mm
1 Módulo portapapel albal de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 906	800-900 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 800-1200 mm compuesto por:

2 Cuberteros de 300 mm
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 1201	800-1200 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 700-1200 mm compuesto por:

1 Cubertero de 300 mm
2 Módulos de 100 mm
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 1202	700-1200 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

COMBI SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero apropiado para cajones de 700-1200 mm compuesto por:

1 Cubertero de 300 mm
1 Módulo de 100 mm
1 Módulo cuchillero de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 1203	700-1200 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 900-1200 mm compuesto por:

2 Cuberteros marco de 300 mm
1 Módulo portapapel albal de 150 mm
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 1204	900-1200 mm

| Cubertero apropiado para cajones de 800-1200 mm (para cajones con guía de hasta 650 mm de profundidad) compuesto por:

1 Cubertero de 300 mm
1 Módulo cuchillero de 150 mm
1 Módulo portapapel albal de 150 mm
1 Ampliación de madera de 150 mm de prof. en forma de L
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Cajón
Combi 1207	900-1200 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

LACADOS EN BLANCO

Cuberteros lacados en blanco, con una terminación y diseño espectacular y de alta calidad

LACADOS EN BLANCO

Siguiendo las tendencias del mercado presentamos estos cuberteros lacados en color blanco mate, con una terminación y diseño espectacular y de alta calidad. Están fabricados sobre MDF hidrófugo y con un acabado transparente antibacterias testado oficialmente. Por su limpieza y sencillez puede equipar tanto cajones de color gris, blanco y como los nuevos en color antracita.

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero para cajón de 600 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Dispone
7060	600 mm	525 x 474 x 55 mm	7	Hueco A

| Cubertero para cajón de 700 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Dispone
7070	700 mm	625 x 474 x 55 mm	9	Hueco A y B



| Cubertero para cajón de 800 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Dispone
7080	800 mm	725 x 474 x 55 mm	9	Hueco A y B

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

LACADOS EN BLANCO

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Cubertero para cajón de 900 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Dispone
7090	900 mm	825 x 474 x 55 mm	10	Hueco A y B

| Cubertero para cajón de 1000 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Dispone
70100	1000 mm	925 x 474 x 55 mm	11	Hueco A y B

| Cubertero para cajón de 1200 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones	Dispone
70120	1200 mm	1125 x 474 x 55 mm	11	Hueco A y B

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

LACADOS EN BLANCO

ACCESORIOS OPCIONALES

Podemos introducir en los huecos A y B los siguientes accesorios opcionales



Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm





Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

Cuchillero

Ref.	Para introducir en
7001	A

Portapapel albal inox

Ref.	Para introducir en
7002	B

Portaespecias con 4 botes inox incluidos

Ref.	Para introducir en
6091 BIN	B

Ampliación de madera para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medida (A x P x H)
7065 L	1125 x 150 x 8 mm

CUBERTEROS DE MADERA

SERIE FINELINE

Cuberteros de nogal americano con divisiones horizontales.

rocken hausen.

SERIE FINELINE

Forma triangular de la división

Presentamos la serie Fineline, nueva versión de las cuberteros de nogal de Cucine Oggi. Esta nueva versión contiene mayor cantidad de nogal, puesto que las divisiones de los cuberteros tienen una forma triangular que le da mayor calidad al cubertero, puesto que cada división se rebaja hasta conseguir la forma triangular característica. Base DM con 4mm de chapa de nogal americano. Al igual que su predecesor, contiene accesorios en inox para complementar la gama.

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6030	300 mm	225 x 480 x 50 mm	4

Cubertero para cajón de 400 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6032	400 mm	325 x 480 x 50 mm	4

Cubertero para cajón de 450 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6033	450 mm	375 x 480 x 50 mm	5

Cubertero para cajón de 500 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6034	500 mm	425 x 480 x 50 mm	5

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

SERIE FINELINE

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para cajón de 600 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6035	600 mm	525 x 480 x 50 mm	7

Cubertero para cajón de 800 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6038	800 mm	725 x 480 x 50 mm	8

Cubertero para cajón de 900 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6036	900 mm	825 x 480 x 50 mm	11

Cubertero para cajón de 1000 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6039	1000 mm	925 x 480 x 50 mm	11



Cubertero para cajón de 1200 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
6037	1200 mm	1125 x 480 x 50 mm	15

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

SERIE FINELINE

ACCESORIOS

Cortapapel albal inox

Ref.	Medidas (AxPxH)
6090	318 x 90 x 54 mm

Especiero con 4 botes en inox incluidos

Ref.	Medidas (AxPxH)
6091-BIN	318 x 90 x 54 mm

Cuchillero en nogal

Ref.	Medidas (AxPxH)
6092	318 x 90 x 54 mm

Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH)
6065 L	1125 x 150 x 50 mm

CUBERTEROS DE MADERA

MODULAR SYSTEM

Los cuberteros Modular System en haya, ideales para equipar todos los frentes de cajón,
y con la composición deseada.

rocken hausen.

MODULAR SYSTEM

Sistema modular con el cual se pueden equipar todas las medidas de serie de los fabricantes de cajones más reconocidos, desde frente de cajón 300 mm hasta 1800 mm, aumentando de 50 en 50 mm.
Las profundidades en las que disponemos este producto son 472 mm (BLM) y 462 mm (HTCH).
Al realizar el pedido indíquenos la marca del cajón o las medidas de éste. Todos los cuberteros deben ir acompañados de 2 laterales y de las uniones que se necesiten entre módulos.
El sistema está formado por cuberteros base y por accesorios.

CUBERTEROS BASE

· Cubertero base de 300/400/ 450/ 500/ 600/ 900 mm
Los cuberteros base acoplan perfectamente a los cajones de medidas estándar.

ACCESORIOS

· Accesorios de 100/150 mm
· Accesorios UCI
Los accesorios sirven para ampliar en tamaño los cuberteros base.

CUBERTEROS DE MADERA

MODULAR SYSTEM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 550 mm



Cubertero base para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 006	300 mm	174 x 472 x 55 mm	4

Cubertero base para cajón de 300 mm de 1 compartimento

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 015	300 mm	174 x 472 x 55 mm	1

Cubertero base con portaespecias inclinado para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)
RO 020	300 mm	174 x 472 x 55 mm

Cubertero base con cuchillero para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)
RO 021	300 mm	174 x 472 x 55 mm

Cubertero base portaespecias con 8 botes incluidos para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Medidas(AxPxH)
RO 022-BIN	300 mm	174 x 472 x 55 mm

Lateral para rematar composiciones (unidad):

Ref.
RO LAT

Unión entre piezas (unidad):

Ref.
RO UNI

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

MODULAR SYSTEM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 550 mm



Cubertero base para cajón de 400 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 008	400 mm	274 x 472 x 55 mm	5

Cubertero base para cajón de 450 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 011	450 mm	324 x 472 x 55 mm	5

Cubertero base para cajón de 500 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 012	500 mm	374 x 472 x 55 mm	6

Cubertero base para cajón de 600 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 014	600 mm	474 x 472 x 55 mm	9

Lateral para rematar composiciones (unidad)

Ref.
RO LAT

Unión entre piezas (unidad):

Ref.
RO UNI

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

MODULAR SYSTEM

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

Cubertero base para cajón de 900 mm

Ref.	Cajón	Medidas (AxPxH)	Divisiones
RO 019	900 mm	774 x 472 x 55 mm	9

ACCESORIOS PARA CUBERTERO DE 900 MM

Portaespecias con 4 botes en acero inox incluidos

Ref.	Para introducir en
RO 004-BIN	A

Kit de 5 divisiones

Ref.	Para introducir en
RO 002	A



Portaespecias inclinado

Ref.	Para introducir en
RO 018	B

Cuchillero

Ref.	Para introducir en
RO 007	B

Portaespecias con 8 botes en acero inox incluidos

Ref.	Para introducir en
RO 017-BIN	B

Lateral para rematar composiciones (unidad):

Ref.
RO LAT

Unión entre piezas (unidad):

Ref.
RO UNI

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

MODULAR SYSTEM

ACCESORIOS DE 150 MM

Accesorio cortapapel albal doble de 150 mm con tapa de acero inox

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 001	150 mm	150 x 472 x 55 mm

Accesorio de 1 compartimento de 150 mm

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 003	150 mm	150 x 472 x 55 mm

Accesorio con 5 divisiones de 150 mm

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 023	150 mm	150 x 472 x 55 mm

Accesorio de 150 mm con portaespecias con 4 botes incluidos en acero inox

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 024-BIN	150 mm	150 x 472 x 55 mm

ACCESORIOS DE 100 MM

Accesorio de 1 compartimento de 100 mm

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 010	100 mm	100 x 472 x 55 mm

ACCESORIOS UCI (ELEMENTO EXCLUSIVO PARA LA UNIÓN DE CUBERTEROS BASE)

Accesorio UCI de 1 compartimento

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 005	UCI	126 x 472 x 55 mm

Accesorio UCI portaespecias con 4 botes en acero inox incluidos

Ref.	Accesorio	Medidas (AxPxH)
RO 025-BIN	UCI	126 x 472 x 55 mm

AMPLIACIÓN DE MADERA

Ampliación de madera para insertar en la parte posterior del cubertero y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medida (A x P x H)
RO 065 L	1125 x 150 x 8 mm

Lateral para rematar composiciones (unidad):

Ref.
RO LAT

Unión entre piezas (unidad):

Ref.
RO UNI

CUBERTEROS DE MADERA

MODULAR SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para 600 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 600 (RO 014)
2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 60.1	600 mm

Cubertero para 600 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 300 (RO 006)
1 Accesorio UCI (RO 005)
1 Cubertero base con portaespecias de 300 (RO 020)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 60.2	600 mm

Cubertero para 600 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 450 (RO 011)
1 Accesorio con cortapapel albal de 150 mm (RO 001)
1 Unión (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 60.4	600 mm

Cubertero para 700 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 600 (RO 014)
1 Accesorio de 100 (RO 010)
1 unión (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 70.1	700 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

MODULAR SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para 700 mm compuesto por:

1 Accesorio con cortapapel albal de 150 (RO 001)
1 Accesorio de 150 (RO 003)
1 Cubertero base de 400 (RO 008)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 70.2	700 mm

Cubertero para 800 mm compuesto por:

1 Accesorio de 150 (RO 003)
1 Cubertero base de 500 (RO 012)
1 Accesorio de 150 (RO 003)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 80.1	800 mm

Cubertero para 800 mm compuesto por:

1 Accesorio con cortapapel albal de 150 (RO 001)
1 Accesorio de 150 (RO 003)
1 Cubertero base de 500 (RO 012)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 80.3	800 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

MODULAR SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 900 (RO 019)
2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 90.1	900 mm

Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 900 (RO 019)
1 Portaespecias de 4 (RO 004-BIN)
1 Portaespecias inclinado (RO 018)
2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 90.2	900 mm

Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 900 (RO 019)
1 Cuchillero (RO 007)
2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 90.3	900 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

rocken hausen.

MODULAR SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Accesorio con cortapapel albal de 150 (RO 001)
1 Accesorio de 150 (RO 003)
1 Cubertero base de 600 (RO 014)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 90.4	900 mm

Cubertero para 1000 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 900 (RO 019)
1 Accesorio de 100 (RO 010)
1 Unión (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 100.1	1000 mm

Cubertero para 1000 mm compuesto por:

1 Accesorio UCI (RO 005)
1 Cubertero base de 400 (RO 008)
1 Cubertero base con portaespecias de 300 (RO 020)
1 Accesorio UCI (RO 005)
1 Cubertero base con portacuchillos de 300 (RO 021)
4 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 100.2	1000 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

MODULAR SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para 1100 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 500 (RO 012)
1 Accesorio UCI (RO 005)
1 Cubertero base de 600 (RO 014)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 110.1	1100 mm



Cubertero para 1200 mm compuesto por:

1 Cubertero base de 300 (RO 006)
1 Accesorio UCI (RO 005)
1 Cubertero base de 900 (RO 019)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 120.1	1200 mm

rocken hausen.

MODULAR SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para 1200 mm compuesto por:

1 Accesorio con cortapapel albal de 150 (RO 001)
1 Accesorio de 150 (RO 003)
1 Cubertero base de 600 (RO 014)
1 Cubertero base con portaespecias de 300 (RO 020)
1 Accesorio UCI (RO 005)
4 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 120.2	1200 mm

Cubertero para 1200 mm (para cajones con guía de hasta 650 mm de profundidad) compuesto por:

1 Cubertero base de 300 (RO 006)
1 Accesorio UCI (RO 005)
1 Cubertero base de 900 (RO 019)
1 Portaespecias de 4 (RO 004-BIN)
1 Cuchillero (RO 007)
1 Ampliación de madera de 150 mm de prof. (RO 65 L)
2 Uniones (RO UNI) + 2 Laterales (RO LAT)

Ref.	Cajón
CAJÓN 120.4	1200 mm

CUBERTEROS DE MADERA

CUBERTEROS MARINOS

Nuestros cuberteros de tablero marino chapados en haya, clásicos y atemporales.

CUBERTEROS MARINOS

Los cuberteros marinos son una familia de interiores de cajón clásicos y atemporales. La gran vistosidad del tablero fenólico chapado en haya y la forma del propio cubertero sin lateral, hacen que quede completamente integrado al cajón de la cocina donde vaya a ser instalado.

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 550 mm



Cubertero para cajón de 300 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9030	300 mm	225 x 472 x 50 mm	4

Cubertero para cajón de 350 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9031	350 mm	275 x 472 x 50 mm	5

Cubertero para cajón de 400 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9032	400 mm	325 x 472 x 50 mm	6

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS MARINOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para cajón de 450 mm

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9033	450 mm	375 x 472 x 50 mm	7

Cubertero para cajón de 500 mm con cuchillero

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9034	500 mm	425 x 472 x 50 mm	6



Cubertero para cajón de 600 mm con cuchillero

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9035	600 mm	525 x 480 x 50 mm	7



Cubertero para cajón de 900 mm con cuchillero

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9036	900 mm	825 x 480 x 50 mm	9

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS MARINOS

Posibilidad de solicitar estos cuberteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Cubertero para cajón de 1200 mm con cuchillero

Ref.	Cajón	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
9037	1200 mm	1125 x 480 x 50 mm	11

ACCESORIOS

Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medida (A x P x H)
9065 L	1125 x 150 x 8 mm

Portaespecias con 4 botes en acero inox incluidos

Podemos introducir en el hueco A de los cuberteros de 600, 900 y 1200 mm el siguiente portaespecias con botes en inox incluidos.

Ref.	Para introducir en
RO 016-BIN	A

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUBERTEROS DE MADERA

CUTTING - HAYA ALISTONADA

CASSETTIERAS BASE PARA 600 MM

Cassettiera con herramientas de acero inoxidable para cajón de 600 mm

Ref.	Cajón	Medidas Máx. (AxPxH)	Herramientas
75.03	600 mm	525 x 480 x 25 mm	14

MÓDULOS DE 300 MM

Módulo cuchillería de 300 mm con cuchillos “profilo integral”

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Cuchillos
75.09	300 x 480 x 25 mm	5

Módulo de 300 mm con cucharones en acero inoxidable

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Cucharones
75.04	300 x 480 x 25 mm	5

CUTTING - HAYA ALISTONADA

EJEMPLOS VALORADOS

Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Cassettiera para cajón de 600 mm (75.03)
1 Módulo de 300 mm (75.09)

Ref.	Cajón
Cajón 90.08	900 mm

Cubertero para 900 mm compuesto por:

1 Cassettiera para cajón de 600 mm (75.03)
1 Módulo cucharones de 300 mm (75.04)

Ref.	Cajón
Cajón 90.11	900 mm

Cubertero para 1200 mm compuesto por:

1 Módulo de 300 mm (75.09)
1 Cassettiera para cajón de 600 mm (75.03)
1 Módulo cucharones de 300 mm (75.04)

Ref.	Cajón
Cajón 120.6	1200 mm

INTERIORES DE GAVETERO

GAVETEROS DE PLÁSTICO

SPACEFLEXX	310
SIDEBOX	312
FLEXBOX	313
PANTRY BOX	314
FUSION FLEX	316
TOP SORT	318

GAVETEROS DE MADERA

CUIBUS	320
ORGANIQ	322
OPEN SYSTEM	326
GAVETERO MIX	330
COMBI SYSTEM	334
CUTTING-HAYA ALISTONADA	338
CAJAS DE TABLERO MARINO	342
FONDOS PERFORADOS	348

TAPETES ANTIDESLIZANTES

TAPETE ANTIDESLIZANTE EN ROLLO R7, R2 Y R5	352
TAPETE RÍGIDO PEARL	356
TAPETE RÍGIDO SLIM	357

GAVETEROS DE PLÁSTICO

GAVETEROS DE MADERA

TAPETES ANTIDESLIZANTES

GAVETEROS DE PLÁSTICO

SPACEFLEXX

SpaceFlexx ® clasifica su cajón de forma intuitiva, ahorra espacio y es extremadamente flexible.

KESSEBÖHMER

SPACEFLEXX

Tú sabes mejor lo que hay en tu cajón, cómo ponerlo en orden, ahora SpaceFlexx te ayuda a clasificar tu cajón de forma intuitiva, ahorra espacio y es extremadamente flexible. Independientemente de si el ancho del cajón es de 900 mm o más: SpaceFlexx cabe en cada cajón de al menos 600 mm de frontal. SpaceFlexx es un marco rígido y estable que conecta varios divisores nesttex® que se adaptan individualmente a cualquier tipo de artículo. Estos divisores nesttex® son lavables a 30 ° C. En el medio, pones lo que quieres almacenar, ya sea grande o pequeño, cuadrado o redondo, todo encuentra su lugar fijo y se clasifica inmediatamente de manera antideslizante y que ahorra espacio.

| Antes de usar SpaceFlexx

| Después de usar SpaceFlexx!

Con divisores nesttex® flexibles y lavables

| SpaceFlexx para organizar cajones

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)
5360	Acero y divisores en negro	472/520 x 472 x 130 mm

GAVETEROS DE PLÁSTICO

SIDEBOX

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

El Sidebox es un elemento de organización lateral para gaveteros. Este accesorio inteligente para gaveteros combina la separación de residuos con una solución de almacenamiento para varios artículos de cocina o utensilios de limpieza. Una forma sencilla pero eficaz de organizar el espacio debajo de los fregaderos, o junto a cubos de basura. Se instala directamente sobre las costillas o varillas del cajón. Disponible para cajones de guía nominal de 500 mm. Indicar modelo de cajón al hacer su pedido.



| 600 mm



| 900 mm

Ejemplos de uso junto a Cubetas Modulables (ver sección cubos)





| Sidebox para lateral de gaveteros (individual). Indicar modelo de cajón al hacer su pedido.

Ref.	Acabado
5051-ANT	Antracita

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

FLEXBOX

Organizador de gaveteros extraíble y flexible. El FlexBox simplifica la organización de los cajones, junto a los Cubetas Modulables o él sólo. El FlexBox organiza artículos almacenados y evita que se caigan. Gracias a la construcción de la base completa, el FlexBox con su contenido se puede sacar fácilmente del armario. La base y el tirador son de aluminio con aspecto de acero inoxidable y los paneles laterales son de plástico en gris oscuro. Debido a su profundidad de 447 mm es compatible con todos los sistemas de cajones del mercado.

| Flexbox, para organizar tu gavetero o combinar con las Cubetas Modulables (ver sección cubos)



| 5051.90



| 5051.91

| Flexbox para usar en gaveteros. Disponible en 2 medidas.

Ref.	Ancho	Acabado
5051.90	100 mm	Antracita
5051.91	200 mm	

GAVETEROS DE PLÁSTICO

PANTRY BOX

Pantry Box, donde las frutas, vegetales o cualquier otro producto, están organizados y accesibles para un uso rápido.

PANTRY BOX

El Pantry Box de Hailo es un accesorio para gavetero de 600 mm válido para instalar superpuesto sobre las guías de cualquier marca de cajón: BLM, HTTCH, GRSS... de 500 mm de profundidad. Las frutas, vegetales o cualquier otro producto, están organizados y accesibles para un uso rápido. El Pantry Box está cubierto con un Safety-Glass a modo de tapa deslizante, que cubre, higieniza y deja visible el interior del gavetero. El Pantry Box se sirve con 2 tablas, una de madera para productos de panadería, y otra de plástico para vegetales y frutas. También incluye un cómodo cesto con asa en plástico blanco.





Cesta con asa en plástico (incluida)



Tabla de plástico (incluida)



Tabla de madera (incluida)

Ref.	Módulo	Modelo de cajón	Profundidad de guía
HA 3960-60	600 mm	Cualquier marca	500 mm

GAVETEROS DE PLÁSTICO

FUSION FLEX

El sistema Fusion Flex consta de un marco telescópico ajustable, ideal para organizar los gaveteros de forma fácil.

ninka®
Ideen gestalten die Zukunft.

FUSION FLEX

El sistema Fusion Flex consta de un marco telescópico ajustable, que combinado en un gavetero con varios más, puede dejar el espacio perfectamente organizado y aprovechado de una forma sencilla y a la vez eficaz. Las características son:

· Base antideslizante.
· Ajustable de forma telescópica en dos sentidos (ancho y profundo).
· La parte de las esquinas son metalizadas en un solo color y la central en Abs translúcido.
· Al ser ajustable, la misma referencia es válida para todas las marcas de cajón.
· Cada caja lleva un set de 2 unidades.
· Disponible ahora en 4 colores: gris, blanco, antracita y el nuevo negro.





| Set de 2 marcos telescópicos ajustables para organización de gaveteros en color antracita

Ref.	Color	Unidades
5080.3	Antracita	2



| Set de 2 marcos telescópicos ajustables para organización de gaveteros en color negro

Ref.	Color	Unidades
5080.4	Negro	2



| Set de 2 marcos telescópicos ajustables para organización de gaveteros en color gris.

Ref.	Color	Unidades
5080.1	Gris	2

| Set de 2 marcos telescópicos ajustables para organización de gaveteros en color blanco.

Ref.	Color	Unidades
5080.2	Blanco	2

GAVETEROS DE PLÁSTICO

TOP SORT

El Top Sort es moderno y funcional. Fabricado en Abs es sencillo y fácil de instalar.

TOP SORT

Sistema flexible y universal para la organización del gavetero, que soluciona los problemas de almacenaje en la cocina. Las ventajas de Top Sort son:

· Moderno y funcional diseño.
· Fabricado en Abs es sencillo y fácil de instalar.
· Adaptable a todas las marcas de cajón, indique el suyo al realizar su pedido.
· Los gaveteros básicos (tanto de 600 como de 900 mm) están disponibles en 2 colores, blanco o gris mate.
· Posibilidad de añadir cajas en color blanco en una segunda altura sobre el gavetero básico.
· Gracias a sus divisiones, almacena paquetes y cajas de diversos tamaños.
· Las posibilidades de almacenar se multiplican, al aprovechar la 2ª altura con las cajas deslizantes por divisiones inferiores.

Gavetero base en ABS para módulo de 900 mm

Ref.	Color	Medidas Máx.(AxPxH)
3090.1	Gris mate	820 x 472 x 100 mm
3090.2	Blanco mate	

Gavetero base en ABS para módulo de 600 mm

Ref.	Color	Medidas Máx.(AxPxH)
3060.1	Gris mate	520 x 472 x 100 mm
3060.2	Blanco mate	

ACCESORIO OPCIONAL



Caja ocional para colocar sobre el gavetero base

Ref.	Color	Medidas Máx.(AxPxH)
3014.4	Verde transparente	140 x 210 x 70 mm

Válido para todas las divisiones de gavetero base

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

CUIBUS

Nuevo interior de gavetero que combina divisiones horizontales de aluminio lacado antracita con los laterales en nogal.

CUIBUS

La serie BelNet Cuibus consta de varias divisiones de aluminio lacado piombo (antracita) y laminado compacto rechapado nogal, que divide el cajón horizontalmente. Organice las ollas, sartenes, tapas, u otros productos de una forma muy sencilla. BelNet Cuibus ha sido diseñado para acoplarse a la mayoría de los laterales metálicos de los cajones de guía de 500 mm presentes en el mercado, en módulos de ancho 600 mm, 900 mm y 1200 mm (otras medidas intermedias se pueden obtener ajustando las medidas estándar. Extremadamente práctico y flexible, BelNet Cuibus, puede optimizar el espacio de los gaveteros de la mejor manera posible. Añada si lo desea un tapete antideslizante debajo de estos gaveteros si quiere que el resultado sea perfecto. También disponible la versión para interiores de cajón (ver sección).



Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Gavetero con divisiones horizontales en aluminio lacado piombo (antracita) y laterales laminados compacto en acabado nogal.

Ref.	Gavetero.	Medida Máx. (AxPxH)	Divisiones
BN523.004.004	600 mm	521 x 472 x 120 mm	3 horizontales
BN523.004.005	900 mm	821 x 472 x 120 mm	
BN523.004.006	1200 mm	1121 x 472 x 120 mm	

ACCESORIOS

| Distanciador recortable opcional para profundidad 480 mm L=1150 mm

Ref.	Acabado	Medida
DB802.001.007	Aluminio Piombo (Antracita)	1150 mm

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH)
6065 L	1125 x 150 x 50 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

| Tapete antideslizante Pearl

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx.(AxP)
PL50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
PL50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
PL50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm
PGMAX.3		Med. máxima	1300 x 650 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

ORGANIQ

El primer interior de gavetero fabricado con material reciclado negro con accesorios en corazón de fresno. Combinación perfecta con calidad óptima.

rockenhausen.

ORGANIQ

Nueva familia de interiores de gavetero, de la prestigiosa marca especializada Rockehausen, diseñada especialmente para Cucine Oggi. La familia consta de fondos perforados de varias medidas en OrganiQ negro, y de los pernos y divisiones correspondientes en corazón de fresno, con la calidad característica del proveedor alemán. La unión de los 2 materiales hace que sean muy agradables a la vista, y nos aporten a los gaveteros donde vayan instalados, una calidez y elegancia que sólo estos complementos les pueden dar. También disponible la versión para interiores de cajón (ver sección).

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Fondo perforado en OrganiQ negro multiperforado

Ref.	Gaveta	Acabado	Medida Máx. (AxPxH)
ORGA G45	450 mm	OrganiQ negro	375 x 480 x 6 mm
ORGA G60	600 mm		525 x 480 x 6 mm
ORGA G90	900 mm		825 x 480 x 6 mm
ORGA G120	1200 mm		1125 x 480 x 6 mm

ACCESORIOS



| Perno de madera de fresno con tornillo de metal sujeto al perno para poder fijar al fondo mediante una tuerca por la parte inferior del perno, para mayor fijación al fondo.

Ref.	Acabado	Medidas (ØxH)	Unidades por set
ORGA 9350	Fresno	25 x 160 mm	4

| División de madera de fresno, con tornillo de metal sujeto a la división para poder fijar al fondo mediante una tuerca por la parte inferior del fondo, para mayor fijación. Altura 110 mm.

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)	Unidades por set
ORGA F126	Fresno	126 X 8 X 110 mm	1
ORGA F190		190 X 8 X 110 mm	
ORGA F460		460 X 8 X 110 mm	



| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650mm de profundidad.

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
CS 065 L	Fresno	1125 x 150 x 43 mm

GAVETEROS DE MADERA

ORGANIQ

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Gavetero compuesto por:

1 Fondo perforado en OrganiQ negro
Pernos de madera de fresno (ORGA 9350)

Ref.	Gaveta	Nº de pernos	Acabado
ORGA G601	600 mm	8	OrganiQ negro + fresno
ORGA G901	900 mm	12	
ORGA G1201	1200 mm	16	

| Gavetero de 900 mm compuesto por:

1 Fondo perforado de 900 mm en OrganiQ negro (ORGA G90)
4 Divisiones de fresno de 126 mm (ORGA F126)
2 Divisiones de fresno de 190 mm (ORGA F190)
2 Divisiones de fresno de 460 mm (ORGA F460)

Ref.	Gaveta	Acabado
ORGA G902	900 mm	OrganiQ negro + fresno

| Gavetero de 1200 mm compuesto por:

1 Fondo perforado de 1200 mm en OrganiQ negro (ORGA G120)
2 Divisiones de fresno de 126 mm (ORGA F126)
1 Divisiones de fresno de 190 mm (ORGA F190)
2 Divisiones de fresno de 460 mm (ORGA F460)
2 Sets de 4 pernos de madera de fresno (ORGA 9350)

Ref.	Gaveta	Acabado
ORGA G1202	1200 mm	OrganiQ negro + fresno

rocken hausen.

ORGANIQ



GAVETEROS DE MADERA

OPEN SYSTEM

Diseño elegante y sencillo con sólo tres componentes: divisiones en metal, perfiles de poliestireno y tapete antideslizante.

DIRKS

OPEN SYSTEM



Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 550 mm

Innovador y elegante sistema de interiores de cajón y de gaveteros, donde podemos crear nuestras propias composiciones, de una forma rápida y sencilla. Ideal para satisfacer gustos y requisitos personales, este sistema ofrece:

· Flexibilidad en la disposición de los elementos.
· Se requiere poco tiempo y esfuerzo para su instalación.
· El sistema aprovecha al máximo el espacio disponible.
· Sólo tres componentes: divisiones en metal, perfiles de poliestireno, cajas de madera (disponible para cajones).
· Diseño elegante y sencillo.
· Sistema disponible para cajones y gaveteros.

| Set de 2 perfiles

Altura 51 mm

| Set de 2 perfiles en poliestireno para gavetero

Ref.	Acabado	Para cajón de:	Medidas Máxima
OP 2030	Antracita	300 mm	225 mm
OP 2040		400 mm	325 mm
OP 2045		450 mm	375 mm
OP 2050		500 mm	425 mm
OP 2060		600 mm	525 mm
OP 2070		700 mm	625 mm
OP 2080		800 mm	725 mm
OP 2090		900 mm	825 mm
OP 2100		1000 mm	925 mm
OP 2110		1100 mm	1025 mm
OP 2120		1200 mm	1125 mm

| División en metal

| División en metal para gavetero

Ref.	Acabado	Para:	Medidas Máx.(AxPxH)
OP 2129	Antracita	Gavetero	82 x 468 x 129 mm

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
CS 065 L	Fresno	1125 x 150 x 43 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

| Tapete antideslizante Pearl

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx. (AxP)
PL50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
PL50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
PL50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm
PGMAX.3		Med. máxima	1300 x 650 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

GAVETEROS DE MADERA

OPEN SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm





450

Gavetero para 450 mm compuesto por:

1 set de 2 perfiles para gavetero de 450 mm
3 divisiones en metal para gavetero
1 tapete antideslizante negro para 600 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN G45.9	Gavetero para 450 mm



600

Gavetero para 600 mm compuesto por:

1 set de 2 perfiles para gavetero de 600 mm
4 divisiones en metal para gavetero
1 tapete antideslizante negro para 600 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN G60.9	Gavetero para 600 mm



700

Gavetero para 700 mm compuesto por:

1 set de 2 perfiles para gavetero de 700 mm
5 divisiones en metal para gavetero
1 tapete antideslizante negro para 900 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN G70.9	Gavetero para 700 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

DIRKS

OPEN SYSTEM

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm





800



900

Gavetero para 800 mm compuesto por:

1 set de 2 perfiles para gavetero de 800 mm
5 divisiones en metal para gavetero
1 tapete antideslizante negro para 900 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN G80.9	Gavetero para 800 mm

Gavetero para 900 mm compuesto por:

1 set de 2 perfiles para gavetero de 900 mm
5 divisiones en metal para gavetero
1 tapete antideslizante negro para 900 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN G90.9	Gavetero para 900 mm



1.200

Gavetero para 1200 mm compuesto por:

1 set de 2 perfiles para gavetero de 1200 mm
7 divisiones en metal para gavetero
1 tapete antideslizante negro para 1200 mm (recortable)

Ref.	Descripción
OPEN G120.9	Gavetero para 1200 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

GAVETERO MIX

Los gaveteros Mix contienen separaciones de roble de 9 mm sobre una base antracita (roble tintado).

GAVETERO MIX



Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 550 mm

Presentamos los Gaveteros Mix, formados por fondos perforados de mdf chapado en roble en color antracita, con diversos accesorios en roble. Ideal para combinar con los Cuberteros Mix, sus formas y la combinación de ambos colores, hace que sea ideal para todo los tipos de gaveteros, incluyendo los cajones de alta gama con lateral recto en antracita. Indique modelo y costado de mueble (16 o 19 mm) al hacer su pedido.

| Fondo perforado de mdf chapado roble en color antracita

Ref.	Gaveta	Medidas Máx. (AxPxH)
MIX 50/60	600 mm	524 x 480 x 9 mm
MIX 50/90	900 mm	824 x 480 x 9 mm
MIX 50/120	1200 mm	1124 x 480 x 9 mm

ACCESORIOS



| Perno macizo de madera de roble . Con tornillo sujeto al perno para poder roscar directamente al fondo. Altura 175 mm

Ref.	Material	Color	Medidas (ØxH)	Unidades por set
MIX 9350	Madera	Roble	25 x 175 mm	1

| División de madera de roble . Con cilindro de metal sujeto a la división para poder fijar directamente al fondo mediante presión. Altura 75 mm.

Ref.	Material	Color	Medidas (AxPxH)	Unidades por set
MIX F120	Madera	Roble	120 x 9 x 75 mm	1
MIX F240			240 x 9 x 75 mm	
MIX F410			410 x 9 x 75 mm	

| Set de botellero de madera de roble con capacidad para 4 botellas en horizontal. Con cilindro de metal para poder fijar directamente al fondo mediante presión. El set lo componen una pareja de piezas, para formar el botellero.

Ref.	Material	Color	Medidas (AxPxH)	Unidades por set
MIX 34	Madera	Roble	440 x 9 x 50 mm	2

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650 mm de profundidad.

Ref.	Medidas (AxPxH)
MIX 65L	1125 x 150 x 55 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

GAVETERO MIX

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Gavetero de 600 mm compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 600 mm (MIX 50/60)
8 Pernos de roble (MIX 9350)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G601	600 mm	Roble y antracita



Gavetero de 600 mm compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 600 mm (MIX 50/60)
2 Divisiones de roble de 120 mm (MIX F120)
2 Divisiones de roble de 410 mm (MIX F410)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G602	600 mm	Roble y antracita



Gavetero de 900 mm compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 900 mm (MIX 50/90)
12 Pernos de roble (MIX 9350)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G901	900 mm	Roble y antracita



Gavetero de 900 mm compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 900 mm (MIX 50/90)
4 Divisiones de roble de 120 mm (MIX F120)
2 Divisiones de roble de 240 mm (MIX F240)
2 Divisiones de roble de 410 mm (MIX F410)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G902	900 mm	Roble y antracita

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETERO MIX

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Gavetero de 900 mm compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 900 mm (MIX 50/90)
2 Divisiones de roble de 120 mm (MIX F120)
1 División de roble de 240 mm (MIX F240)
1 División de roble de 410 mm (MIX F410)
1 Botellero de roble (MIX 34)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G903	900 mm	Roble y antracita



Gavetero de 1200 mm (para cajones con guía de hasta 650 mm de profundidad) compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 1200 mm (MIX 50/120)
16 Pernos de roble (MIX 9350)
1 Ampliación de madera de 150 mm de prof. en forma de L (MIX 65L)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G1203	1200 mm	Roble y antracita



Gavetero de 1200 mm compuesto por:

1 Fondo perforado en antracita para 1200 mm (MIX 50/120)
2 Divisiones de roble de 120 mm (MIX F120)
2 Divisiones de roble de 240 mm (MIX F240)
2 Divisiones de roble de 410 mm (MIX F410)
1 Botellero de roble (MIX 34)

Ref.	Gaveta	Acabado
MIX G1202	1200 mm	Roble y antracita

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

COMBI SYSTEM

Interiores de gaveteros en madera de fresno combinado con tapetes antideslizantes negros.

rocken hausen.

COMBI SYSTEM



Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

El sistema Combi System para gaveteros está formado por varias piezas en madera corazón de fresno y un tapete antideslizante en color negro. Podemos hacer nuestras propias composiciones eligiendo la medida del tapete del gavetero que queremos equipar y añadir cualquiera de las piezas en madera que presentamos a continuación.

| Estructura rectangular con 2 divisiones móviles para poder ajustar a la medida la parte interior de la misma

Ref.	Medidas (AxPxH)	Divisiones
CS 430	300 x 460 x 120 mm	2 móviles



| Marco de madera en forma de H con 2 huecos "A" para poder introducir cualquier de los 2 accesorios que disponemos

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Divisiones
CS 431	300 x 480 x 120 mm	3 fijas

ACCESORIOS

| Tapa en madera de fresno

Ref.	Para introducir en
CS 454	A

| División en forma de cruz en madera de fresno

Ref.	Para introducir en
CS 455	A

| Ampliación de madera en forma de L para insertar en la parte posterior del cubertero, y usar estos cuberteros en cajones de guías de hasta 650mm de profundidad.

Ref.	Acabado	Medida (AxPxH)
CS 065 L	Fresno	1125 x 150 x 43 mm

TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USAR COMO FONDO NEGRO

| Tapete antideslizante Slim

Ref.	Acabado	Para cajón de	Medida Máx. (AxP)
TG50/60.3	Negro	600 mm	525 X 482 mm
TG50/90.3		900 mm	825 X 482 mm
TG50/120.3		1200 mm	1125 x 482 mm
PGMAX.3		Med. máxima	1300 x 650 mm

El tapete es fácilmente recortable, por lo que se puede ajustar a cualquier medida o marca de cajón.

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

COMBI SYSTEM

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Gavetero apropiado para gavetas entre 450-600 mm compuesto por:

1 Marco de madera en forma de H (CS 431)
1 División en forma de cruz (CS 455)
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Gaveta
COMBI G605	450-600 mm

| Gavetero apropiado para gavetas entre 450-600 mm compuesto por:

1 Estructura con 2 divisiones móviles (CS 430)
1 Tapete antideslizante para 600 mm (recortable)

Ref.	Gaveta
COMBI G606	450-600 mm

| Gavetero apropiado para gavetas entre 450-900 mm compuesto por:

1 Marco de madera en forma de H (CS 431)
1 Tapa (CS 454)
1 División en forma de cruz (CS 455)
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Gaveta
COMBI G908	450-900 mm

rocken hausen.

COMBI SYSTEM

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



| Gavetero apropiado para gavetas entre 800-900 mm compuesto por:

2 Estructuras con 2 divisiones móviles (CS 430)
1 Tapete antideslizante para 900 mm (recortable)

Ref.	Gaveta
COMBI G909	800-900 mm

| Gavetero apropiado para gavetas entre 800-1200 mm compuesto por:

1 Marco de madera en forma de H (CS 431)
1 Tapa (CS 454)
1 División en forma de cruz (CS 455)
1 Estructura con 2 divisiones móviles (CS 430)
1 Tapete antideslizante para 1200 mm (recortable)

Ref.	Gaveta
COMBI G1208	800-1200 mm

GAVETEROS DE MADERA

CUTTING - HAYA ALISTONADA

La familia Cutting consta de piezas de diferentes medidas fabricadas con haya alistonada y se pueden unir para equipar cualquier marca de cajón del mercado.

CUTTING - HAYA ALISTONADA

La familia Cutting consta de piezas de diferentes medidas para equipar gaveteros de cocina con múltiples posibilidades. Todas las referencias están fabricadas con haya alistonada y se pueden unir para equipar cualquier marca de cajón del mercado. Además se pueden combinar con otras familias de este catálogo que sean también de haya.

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



GAVETERO BASE PARA 600 MM



Portabotellas para gavetero de 600 mm

Ref.	Cajón	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para botellas
75.34	600 mm	525 x 480 x 78 mm	9

155 x 95 x 285 mm (2250cc)

Gavetero de 600 mm con 8 botes altos de poliestireno y tapa azul

Ref.	Cajón	Medidas Máx. (AxPxH)	Tarros
75.72 A	600 mm	525 x 480 x 290 mm	8

GAVETEROS DE MADERA

CUTTING - HAYA ALISTONADA



Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

GAVETERO BASE PARA 600 MM



Portaplatos para gavetero de 600 mm

Ref.	Cajón	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para platos
75.12	600 mm	525 x 480 x 70 mm	32

Portaplatos para gavetero de 600 mm

Ref.	Cajón	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para platos
77.02	600 mm	525 x 480 x 40 mm	24

Gavetero de 600 mm para organizar sartenes o tapas

Ref.	Cajón	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para sartenes
75.43	600 mm	525 x 480 x 260 mm	8

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CUTTING - HAYA ALISTONADA

Los módulos sirven para realizar interiores de cajón de medidas superior a los estándar. Partan de un gavetero base, de 300 o 600 mm, y añadan módulos hasta completar medida. Sirvan como ejemplo los mostrados en la página siguientes.

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



MÓDULOS DE 300 MM

155 x 95 x 285 mm (2250cc)

Módulo de 300 mm con 5 botes altos de poliestireno y tapa azul

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Botes
75.70 A	300 x 480 x 290 mm	5

Módulo portaplatos extraíble de 300 mm

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para platos
75.10	300 x 420 x 310 mm	16

Módulo portaplatos de 300 mm

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para platos
75.11	300 x 480 x 70 mm	16



Módulo portabotellas de 300 mm

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para botellas
75.32	300 x 480 x 78 mm	6

Módulo portaplatos de 300 mm

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para platos
77.01	300 x 480 x 40 mm	12

Módulo de 300 mm para organizar sartenes o tapas

Ref.	Medidas Máx. (AxPxH)	Huecos para sartenes
75.42	300 x 480 x 260 mm	5

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

CAJAS DE TABLERO MARINO

Cajas de tablero marino chapado haya o chapado nogal, ideales para organizar los gaveteros según sus necesidades.

CAJAS DE TABLERO MARINO

Sistema de cajas de tablero marino con el cual podemos equipar gaveteros de 600, 800, 1000, 1100 y 1200 mm. Sirven para cualquier gavetero de profundidad superior a 460 mm y altura superior de 190 mm. Para otras medidas consultar disponibilidad.

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



CAJAS DE 240 X 230 MM

L 2419T

L 24BOT

L 2419NL

Cajas de tablero marino chapado en haya y nogal de 240x230 mm

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)	Divisiones para botellas
L 2419T	Haya	240 x 230 x 190 mm	No
L 24BOT			Sí
L 2419NL	Nogal		No

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

GAVETEROS DE MADERA

CAJAS DE TABLERO MARINO

CAJAS DE 240 X 460 MM

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



L 244619T

L 46BOT

L 2446NL

Cajas de tablero marino chapado en haya y nogal de 240x460 mm

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)	Divisiones para botellas
L 244619T	Haya	240 x 460 x 190 mm	No
L 46BOT			Sí
L 2446NL	Nogal		No

ACCESORIOS

Tapa para cajas de 240 x 460 mm

Ref.	Acabado	Medidas (AxP)
L TAP	Haya	240 x 460 mm

COMPOSICIONES DE 600 MM

2 cajas de 240 x 230
1 caja de 240 x 460



2 cajas de 240 x 460

4 cajas de 240 x 230



Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

CAJAS DE TABLERO MARINO

MÓDULOS (cajas de 200 x 230 y 300 x 230 mm)

Puede ampliar sus gaveteros añadiendo 2 cajas del mismo tamaño de estos 2 modelos de cajas. Dos cajas de 300 x 230 mm hacen de módulo de 300 mm (ampliamos cualquier gavetero base en 300 mm) y dos cajas de 200 x 230 mm hacen de módulo de 200 mm (ampliamos en 200 mm).

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



L 2019T

L 3019T

L 2019NL

L 3019NL

Cajas de tablero marino chapado en haya y nogal

Ref.	Acabado	Medidas (AxPxH)	Divisiones para botellas
L 3019T	Haya	300 x 230 x 190 mm	No
L 2019T		200 x 230 x 190 mm	
L 3019NL	Nogal	300 x 230 x 190 mm	
L 2019NL		200 x 230 x 190 mm	

COMPOSICIONES

Composición de 800 mm

Composición de 600 mm	Caja de 200 x 230
	Caja de 200 x 230

Composición de 900 mm

Composición de 600 mm	Caja de 300 x 230
	Caja de 300 x 230

Composición de 1000 mm

Composición de 600 mm	Caja de 200 x 230	Caja de 200 x 230
	Caja de 200 x 230	Caja de 200 x 230

Composición de 1200 mm

Composición de 600 mm	Caja de 300 x 230	Caja de 300 x 230
	Caja de 300 x 230	Caja de 300 x 230

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.

INTERIORES DE GAVETERO

EJEMPLOS VALORADOS

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm

Gavetero de 600 mm compuesto por:

2 cajas de 240x230 mm
1 caja de 240x460 mm

Ref.	Gaveta	Acabado
Gavetero 60.1	600 mm	Haya
Gavetero 60.2		Nogal

Gavetero de 800 mm compuesto por:

2 Cajas de 200x230 mm
1 Caja de 240x460 mm
2 Cajas de 240x230 mm

Ref.	Gaveta	Acabado
Gavetero 80.3	800 mm	Haya
Gavetero 80.2		Nogal

Gavetero de 900 mm compuesto por:

1 Módulo portaplatos extraíble de 300 mm (75.10)
1 Portaplatos para gavetero de 600 mm (75.12)

Ref.	Gaveta	Acabado
Gavetero 90.1	900 mm	Haya

INTERIORES DE GAVETERO

Posibilidad de solicitar estos gaveteros con la ampliación de madera para cajones de guía de hasta 650 mm



Gavetero de 900 mm compuesto por:

2 Cajas de 240x230 mm
2 Cajas de 300x230 mm
1 Caja de 240x460 mm

Ref.	Gaveta	Acabado
Gavetero 90.16	900 mm	Haya
Gavetero 90.8		Nogal

Gavetero de 900 mm compuesto por:

1 Módulo portasartenes de 300 mm (75.42)
1 Portaplatos para gavetero de 600 mm (77.02)

Ref.	Gaveta	Acabado
Gavetero 90.14	900 mm	Haya

Gavetero de 1200 mm compuesto por:

1 Caja de 240x460 mm (L 4241946T)
1 Tapa para caja (L TAP)
2 Cajas de 300x230 mm (L 3019T)
2 Cajas de 240x230 mm con botelleros (L 24BOT)
2 Cajas de 300x230 mm (L 3019T)

Ref.	Gaveta	Acabado
Gavetero 120.3	1.200 mm	Haya

GAVETEROS DE MADERA

FONDOS PERFORADOS

Sistema de fondos perforados con pernos de madera, para organizar platos, vasos o sartenes.

FONDOS PERFORADOS

Posibilidad de solicitar estos gaveteros para cajones de guía de hasta 650 mm



FONDOS MDF DE 8 MM

Haya



Nogal

Blanco

| Fondos perforados de 8 mm de MDF con melamina superior

Ref. Haya	Ref. Nogal	Ref. Blanco	Gaveta	Medida Máx.(AxPxH)
12G50/45	**NLG50/45**	**BAG50/45**	450 mm	375 x 480 x 8 mm
12G50/60	**NLG50/60**	**BAG50/60**	600 mm	525 x 480 x 8 mm
12G50/90	**NLG50/90**	**BAG50/90**	900 mm	825 x 480 x 8 mm
12G50/120	**NLG50/120**	**BAG50/120**	1200 mm	1125 x 480 x 8 mm
12GMAX	**NLGMAX**	**BAGMAX**	Máxima	1300 x 630 x 8 mm

ACCESORIOS FONDOS 8 MM HAYA

| Set de 4 pernos barnizados de madera de haya para 8 mm. Con tornillo sujeto al perno para poder roscar directamente al fondo. Altura 135 mm, Ø 24 mm.

Ref.	Material	Acabado	Unidades por set
12 K HA	Madera	Haya	4

ACCESORIOS FONDOS 8 MM NOGAL

| Set de 4 pernos barnizados de madera en color nogal para 8 mm. Con tornillo sujeto al perno para poder roscar directamente al fondo. Altura 135 mm, Ø 24 mm.

Ref.	Material	Acabado	Unidades por set
NL K HA	Madera	Nogal	4

ACCESORIOS FONDOS 8 MM BLANCO

| Set de 4 pernos barnizados de madera en color blanco para 8 mm. Con tornillo sujeto al perno para poder roscar directamente al fondo. Altura 135 mm, Ø 24 mm.

Ref.	Material	Acabado	Unidades por set
BA K HA	Madera	Blanco	4

FONDOS PERFORADOS

FONDOS DE TABLERO MARINO DE 16 MM DE ESPESOR

| Fondos de 16 mm de espesor de tablero marino, chapado haya, para montar como fondo del cajón

Ref.	Gaveta	Medida Máx.(AxPxH)
9301	450 mm	400 x 500 x 16 mm
9302	600 mm	550 x 500 x 16 mm
9303	900 mm	850 x 500 x 16 mm
9304	1200 mm	1150 x 500 x 16 mm

| Perno macizo de haya barnizada. Con cilindro de metal sujeto al perno para poder fijar directamente al fondo por presión. Altura 145 mm, Ø 24 mm. Precio por unidad

Ref.	Material	Color	Unidades por set
9351	Madera	Haya	1

ACCESORIOS PARA CUALQUIER ESPESOR DE FONDO (ACABADO HAYA)

| Portabotellas para 4 botellas, para fijar encima de un fondo perforado o en cualquier gavetero suelto de tablero marino chapado haya

Ref.	Material	Acabado	Medidas (PxAxH)
EI472	Madera	Haya	472 x 110 x 120 mm
EM481			481 x 110 x 120 mm

| Portasartenes sin fondo, con 4 divisiones para sartenes y tapas. Contiene en la parte de abajo una goma antideslizante, para fijar en fondo perforado o en cualquier gavetero suelto de tablero marino chapado haya.

Ref.	Material	Acabado	Medidas (PxAxH)
PIM N	Madera	Haya	397 x 315 x 215 mm

Indicar modelo de cajón y medida de costado de mueble (16 mm o 19 mm) al hacer su pedido.